

Phyt.

35

d(1)

CATALOGUS HERBARIUM

oder

vollständige Aufzählung

der

phanerogamischen und cryptogamischen Gewächse
Deutschlands

von

Ernst Berger.

I. THEIL.

Die deutschen Phanerogamen enthaltend.

Man bittet um Beachtung der Rückseite dieses Umschlages.

Würzburg.

Bei Voigt & Mocker.

1841.

Phyt.
35^{ed}

Berger

Prospectus.

Der CATALOGUS HERBARIUM VON E. BERGER, von welchem wir hiermit den Pflanzensammlern und Freunden der lieblichen Wissenschaft den ersten Theil — enthaltend die vollständige Aufzählung der phanerogamischen Gewächse Deutschlands — vorlegen, wird in 6 Abtheilungen oder Heften erscheinen, und es werden dieselben enthalten:

- Th. 2. *Die Synonymik und Synonymenregister zum ersten Theil (Phanerogamen).*
- 3. *Die deutschen Kryptogamen.*
- 4. *Die Synonymik und Synonymenregister zum dritten Theile (Cryptogamen).*
- 5. *Die Culturpflanzen.*
- 6. *Die Synonymen und Synonymenregister zum fünften Theile (Culturpflanzen).*

Als Anhang oder siebenter Theil soll alsdann vielleicht noch ein Blüthenkalender folgen.

Die Ausstattung aller Theile wird sich dem gegenwärtigen ersten durchaus anschliessen; die Preise der folgenden werden je nach Verhältniss der Stärke verschieden, jedoch immer möglichst billig sein.

Jeder Käufer des ersten, dritten oder fünften Theiles macht sich zur Abnahme auch des zu dieser Abtheilung gehörigen und derselben unmittelbar folgenden Synonymen-Theiles stillschweigend verbindlich, ohne dass jedoch ein Käufer des ersten und des dazu gehörigen zweiten Heftes zur Anschaffung der Theile 3—4, oder 5—6, verpflichtet wäre.

Das zweite Heft ist bereits unter der Presse; die übrigen folgen rasch nach.

Würzburg im Juli 1841.

Die Verlagshandlung.

CATALOGUS HERMELIN

I. THEIL.


in Deutschland
veröffentlichten, in Deutschland
veröffentlichten, in Deutschland

<36607818970015

<36607818970015

Bayer. Staatsbibliothek






CATALOGUS HERBARIII.

I. THEIL.

Enthaltend

die in Kochs Synopsis aufgezählten, in Deutschland
wildwachsenden Pflanzen.



Würzburg.

CATALOGUS HERBARI.

I. THEIL.

Enthalten

die in Kochs Synopsi aufgezählten, in Deutschland
wildwachsenden Pflanzen.

CATALOGUS HERBARIII

I. THEIL

oder

vollständige Aufzählung

der

phanerogamischen und cryptogamischen Gewächse
Deutschlands.

Nach Kochs Synopsis und Wallroths Compendium Fl. Germ crypt., Bruch
et Schimper, Nees v. Esenbeck, Link und Fries, nebst Aufzählung der
merkwürdigsten Cultur- und ausländischen Pflanzen.

Den Besitzern deutscher Herbarien

zur Bequemlichkeit dargeboten

von

Ernst Berger.

Mit einem Vorworte des Herrn Landrichters M. ROEMER in Aub.

Würzburg.

Bei Voigt & Mocker.

1841.

CATALOGUS HERBARI

I. THEIL

oder

vollständige Aufzählung

der

phanerogamischen und cryptogamischen Gewächse
Deutschlands.

Nach Kochs Synopsis und Walther's Compendium Fl. Germ. crypt., Bruch
et Schimper, Nees v. Esenbeck, Link und Kries, nebst Aufzählung der
merkwürdigsten Culturen und ausländischen Pflanzen.

Herbarium praestat omni icone, necessarium
omni botanico.

LINN, philos. bot.


Der Bestzeher deutscher Herbarien

zur Bequemlichkeit dargeboten

von

Ernst Berger.

Mit einem Vorworte des Herrn Landrichters M. Rosen in Aub.



Dem hochverdienten Botaniker und Entomologen

Seiner Hochwohlgeboren

Herrn Doctor

Chr. Gottfried Nees von Esenbeck,

Präsident der kaiserlich Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher, königl. Professor zu Breslau und Direktor des botan. Gartens, Ritter des königl. preuss. rothen Adlerordens III. Classe mit der Schleife, der grossherzoglich Sachsen-Weimar'schen Falkenordens und des grossherzoglich bad. Ordens vom Zähringer Löwen, auswärtigem Mitglied der Linnéischen und der Gartenbaugesellschaft zu London, der medicinischen Fakultät der königl. ungarischen Universität in Pesth und der kaiserl. medicinisch-chirurgischen Akademie in Wilna, Ehrenmitglied des königl. böhmischen Museums zu Prag, des königlichen Vereins zur Beförderung des Gartenbau's in den königl. preuss. Staaten, der botan. Gesellschaft zu Edinburgh, des Lyceums der Naturgeschichte zu Newyork und der vaterländischen Gesellschaft Schlesiens, correspondirendem Mitgliede der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg und der königl. Akademien zu München und Turin, der Akademie der physikalischen Wissenschaften zu Philadelphia, der königl. Societät der Künste und Wissenschaften zu Antwerpen, der medicinischen und physikalischen Gesellschaft in Brüssel, und der Gesellschaft des naturhistorischen Museums in Strassburg, Mitglied der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin, der naturforschenden Gesellschaft der Schweiz, der medicinisch-physikalischen zu Erlangen, der Linnéischen zu Paris, der physikalisch-chemischen zu Gröningen, der kaiserl. Gesellschaft der Naturforscher zu Moskau, der naturforschenden zu Holland, Danzig, Nürnberg, Leipzig, Görlitz, der Senkenbergischen zu Frankfurt a/M., der königl. botanischen zu Regensburg und der botanisch-ökonomischen zu Gent, der physiographischen zu Lund, der entomologischen zu London, der mineralogischen zu Jena, der physikalisch-medicinischen am Nieder-Rhein, der physikalisch-medicinischen zu Dresden, der Societät der Wissenschaften und

Dem hochverehrten Botaniker und Entomologen

Seiner Hochwohlgeboren

Herrn Doctor

Herrn Gottfried Nees von Esenbeck.

Künste zu Batavia, und der Gesellschaft zur Beförderung der Naturgeschichte in der Wetterau und zu Marburg, des Agricultur-Vereins in Baiern, der königl. märkischen und der churfürstlich-hessischen ökonomischen Gesellschaft, dann der pharmaceutischen Vereine Baierns und Westphalens

widmet
dieses Werkchen

als ein Zeichen seiner unbegrenzten Hochachtung und Verehrung

der Verfasser.

Vorwort.

Es war ein verdienstliches Unternehmen und weniger für den Botaniker *ex professo* als für den Pflanzensammler längst gefühltes Bedürfniss, eine Uebersicht aller bisher in der deutschen Flora entdeckten Pflanzen in der Art herzustellen, wie sie uns hier von einem der gelehrten Welt bisher unbekannten Dilettanten geboten wird; — ein neuer Beweis, dass die blossen Liebhaber der schönen Wissenschaft oft nützlichere und praktische Arbeiten zu Tage fördern, als die in das tiefere Heiligthum der Wissenschaft Eingeweihten.

Ein bloßes Namensverzeichnis kann begreiflicher Weise nicht auf strenge Wissenschaftlichkeit Anspruch machen; doch ist es mehr als ein bloßes Register; es zählt die dem deutschen Formengebiete angehörigen Gewächse in systematischer Ordnung auf, wobei es sich an das von Tag zu Tag mehr Boden gewinnende und das künstliche allmählig verdrängende natürliche System hält und sich über alle Modificationen der vegetabilischen Organismen ausdehnt, welche von den Schriftstellern als Varietäten, Formen oder Spielarten bezeichnet werden. Dem Verzeichnisse ist *Koch's Synopsis*, anerkannt bis jetzt die beste vollendete deutsche Flora, da *Roth's* gediegene Arbeit auf diesem Felde, leider! unvollendet geblieben ist, zu Grunde gelegt. Zu wünschen wäre es übrigens gewesen, dass auch andere Specialwerke über die deutsche Flora, namentlich *Gaudie's* ausgezeichnete *Flora helvetica*, benutzt worden wäre; letztere namentlich darum, weil die Schweizerflora nur in den Erzeugnissen ihrer erhabenen Gebirgswelt einen von der

teutschen Flora etwas abweichenden Typus darbietet, in allen Hauptumrissen aber mit der deutschen vollkommen identisch ist.

Für diejenigen, welche Deutschlands Gauen zum Hauptgebiete ihrer botanischen Forschungen gewählt haben, sohin für die meisten teutschen Botaniker — denn nur wenigen ist es vergönnt, die Schöpfungen der Tropenwelt und ferner Erdstriche anders als in Gewächshäusern zu schauen, — ist dieses Werkchen gewiss willkommen, und für Pflanzensammler, die sich aus Beruf oder Vorliebe ein Herbarium anlegen, unentbehrlich. Da sämtliche Pflanzenspecien mit fortlaufenden Nummern versehen sind, so gewährt dasselbe, wenn die bereits im Herbarium befindlichen Pflanzen in dem Buche auf beliebige Art angemerkt werden, stets eine klare Uebersicht des Reichthums der Sammlung und der Lücken, die noch auszufüllen sind. Der umsichtige Sammler wird daher dasselbe von grossem Nutzen für die Vervollständigung seiner Blumenlese finden und in jedem Augenblicke sich überzeugen können, was er schon besitzt und was ihm noch zu wünschen übrig bleibt.

Mit Recht kann daher das Buch jedem empfohlen werden, der sich mit Pflanzenkunde abgiebt; namentlich Pharmaceuten sollten dasselbe auf ihren botanischen Excursionen nie zu Hause lassen. Möge es daher in seiner bescheidenen Einfachheit und in seinem prunklosen Auftreten recht viele Verehrer finden!

M. ROEMER.

Vorwort.

Motto: „Tant que j'herberise,
je ne suis pas malheureux.“

ROUSSEAU

Den zahlreichen Besitzern und Sammlern vaterländischer Herbarien übergebe ich hier einen sowohl zum Ordnen derselben, als auch zur Bequemlichkeit und leichtern Uebersicht eingerichteten Catalog, und halte es daher auch für meine Pflicht, die befolgten Normen und den Zweck dieser kleinen Arbeit darzulegen, damit sie dieselbe vom rechten Standpunkte aus bemessen können.

Da mir die Erfahrung lehrte, welche vielfache Mühe ein geschriebenes Verzeichniss erfordert, und wie voluminös zugleich dasselbe wird, so wurde ich hierdurch veranlasst, das einzige blos für phanerogamische Pflanzen bestimmte ähnliche Werkchen: „*Clavis synonymica etc.*“ als Anhang zu Reichenbachs: „*Flora excursoria*“, theils durch Kochs neuere Bestimmungen zu verändern, theils durch einen auch die Cryptogamen und einen die Culturpflanzen umfassenden Theil zu vervollständigen.

Durch ein einfaches An- oder Unterstreichen der Nummern und Namen (etwa mit rother Tinte) kann man hier die starken oder schwachen Seiten seiner Sammlung übersehen, dieselbe darnach ordnen und zum Tauschverkehre diese wenigen Bogen als Desideraten-Verzeichniss gebrauchen.

Ich bin der allgemeinsten und besten Richtschnur (die sogar in Frankreich schon von Provinzial-Catalogen befolgt wird), nämlich der Synopsis von Koch für den phanerogamischen Theil und aus dem Grunde, dass Wallroths Compendium die einzige fast vollständige Crypto-

gamen-Flora ist, diesem Werke in Aufzählung derselben gefolgt, und zugleich habe ich die speciellen Arbeiten von *Bruch* und *Schimper*, so weit sie erschienen sind, *Nees*, *Link* und *Fries* benützt.

Wegen der grossen Verbreitung der mit Recht so beliebten Handbücher von *Mössler* und *Link* habe ich die darin enthaltenen Cultur- und merkwürdigen ausländischen Pflanzen auch in einem besonderen Theile aufgenommen und die darin fehlenden Gartenpflanzen aus *Ritters* so beliebtem Gartenbuche eingeschaltet.

Wenn ich nicht gefürchtet hätte, das Schriftchen zu sehr zu vergrössern, so hätte ich wohl schon hier die Synonymie ausführlicher berücksichtigt; allein wenn es das bleiben sollte, wozu sein Hauptzweck es bestimmte, so durfte ich dies jetzt nicht thun. Ich habe daher nur diejenigen aufgeführt, wo z. B. eine sonstige Species zu einer Gattung erhoben, oder eine grosse Gattung in mehrere getrennt worden ist; dagegen habe ich mir vorgenommen, in einem besonderen Theile ein eigenes Synonymen-Register zu geben.

Sollte ich den Verehrern und Freunden dieser schönen Wissenschaft (der mit Recht so genannten *Scientia amabilis*), welche sich, auch ohne persönliche Bekanntschaft, durch die Liebe zur stillen Pflanzenwelt, geistesverwandt und nahe sind, eine viele Zeit raubende Mühe ersparen, welche sie vielleicht besser dem Sammeln, der Betrachtung und Bestimmen der Pflanzen widmen können, so ist mein Zweck erreicht und meine Mühe belohnt; und ist es mir möglich, durch ähnliche Arbeiten einen fernern Nutzen stiften zu können, so wird meine Vorliebe für dieses Fach auch die kommenden Arbeiten mit Lust überwinden lassen.

Sickershausen bei Würzburg
den 5. März, 1841.

Der Verfasser.

Uebersicht des DE CANDOLLE'schen Systemes.

I. Abtheilung.

PLANTAE VASCULARES AUT COTYLEDONEAE (Gefäßspflanzen oder Saamenlappige.)

1. CLASSE : *Exogenae s. Dicotyledoneae* (Exogenen oder Zweisaamenlappige).

Mit doppelter Blüthendecke.
BEinfache Blüthendecke.

1. Unterclasse : *Thalamiflorae* (Bodenblüthige). Blumen getrennt-blättrig, nebst den Staubgefäßen vom Kelche frei.
2. " " *Calyciflorae* (Kelchblüthige). Blumen getrennt oder verwachsen-blättrig, nebst den Staubgefäßen dem Kelche (oft auch dem Eierstocke) angewachsen.
3. " " *Corolliflorae* (Blumenblüthige). Blumen verwachsen-blättrig vom Kelche frei, die Staubgefäße tragend.
4. " " *Monochlamydeae* (Perigonblüthige).

2. CLASSE: *Endogenae* s. *Monocotyledoneae*. (Endogenen oder Einsaamenlappige.)

5. Unterklasse: *Phanerogamae* (Phanerogamische). Mit deutlichen männlichen und weiblichen Organen.

6. " " *Cryptogamae* (Cryptogamische). Die männlichen Organe fehlend oder undeutlich.


II. Abtheilung.

PLANTAE CELLULARES AUT ACOTYLEDONEAE.

3. CLASSE: *Cellulares* (Zellenpflanzen).

7. Unterklasse: *Foliosae* (Beblätterte). Mit blattartigen Ausbreitungen und zweierlei Befruchtungsorganen.

8. " " *Aphyllae* (Blattlose). Ohne wahre blattartige Ausbreitungen und ohne kenntliche Geschlechtsverschiedenheit.



I. THEIL.

PLANTAE VASCULARES (Gefäßpflanzen).

I. Classe: *Exogenae* (Ringfaserige) sive *Dicotyledoneae* (Zweikeimblättrige).

I. Unterclasse: *Thalamiflorae*.

I. Ordnung.

Ranunculaceae Juss. DC.

I. Gruppe: Clematideae DC.

1) *Clematis* L. Waldrebe. = 5 Sp.

§. 1. Flammula DC.

1) *integrifolia* L. (G.)

2) *recta* L.

3) *Flammula* L.

Var. β) *maritima* Lamk.

γ) *fragrans* Ten.

4) *Vitalba* L.

Var. β) *scandens* Borkh.

§. 2. *Viticella* DC.

5) *Viticella* L. (G.)

2) *Atragène* L. Alpenrebe.

6) *alpina* L.

Var. α) *lanceolata*.

β) *ovata*.

II. Gruppe: Anemoneae DC.

3) *Thalictrum* L. Wiesenraute. = 12 Sp.

§. 1. *Tripterium* DC.

7) *aquilegifolium* L.

Var. β) *atropurpureum* Jacq.

§. 2. *Euthalictrum* DC.

8) *alpinum* L. (G.)

9) *foetidum* L.

Var. β) *alpestre* Gaud.

10) *minus* L.

Var. α) *virens* Wallr.

β) *roridum* Wallr.

γ) *glandulosum* K. S.

δ) *strictum* K. S.

(ϵ) *dumosum* K. S.

11) *collinum* Wallr.

Var. β) *nutans* Dsf. (G.)

12) *elatum* Jacq. (J.)

13) *medium* Jacq. (G.)

14) *simplex* L.

15) *Galioides* Nestler.

16) *angustifolium* Jacq.

Var. α) *stenophyllum* W.
et Gr.

β) *heterophyllum* W.
et Gr.

γ) *laserpitiifolium* W.

17) *flavum* L.

Var. β) *nigricans* Lej. e
Court.

18) *rufinerve* Lej. et Court. (G.)

4) *Anemone* L. Windröschen. = 16 Sp.

§. 1. *Hepatica*.

19) *Hepatica* L.

§. 2. *Pulsatilla*.

20) *vernalis* L.

21) *Halleri* All. (H.)

22) *Pulsatilla* L.

23) *montana* Hoppe. ap. St.

24) *pratensis* L. (G.)

25) *Hackelii* Pohl. (G.)

26) *patens* L.

Var. β) *Wolfgangiana* Bess.
(G.)

- §. 3. *Anemonanthea* DC.
 27) *hortensis* (H. et J.)
 28) *narcissiflora* L.
 §. 4. *Preonanthus* DC.
 29) *alpina* L.
 Var. β) *sulphurea* L.
 γ) (*Pulsatilla*) *alba*
 DC. Rb.
 δ) *myrrhidifolia* Vill.
 §. 5. *Anemone*.
 30) *Baldensis* L.
 31) *sylvestris* L.
 32) *nemorosa* L.
 33) *ranunculoides* L.
 34) *trifolia* L. (G.)
 5) *Adonis*. L. *Adonis*. = 4 Sp.
 §. 1. *Adonia* DC.
 35) *autumnalis* L.
 36) *aestivalis* L.
 Var. β) *pallida* K. S.
 37) *Flammea* Jacq.
 Var. β) *pallida* K. S.
 §. 2. *Consiligo*.
 38) *vernalis* L.
 (Var. β) *appenina* K. S.
 γ) *pyrenaica* K. S.
 III. Gruppe: *Ranunculeae* DC.
 6) *Myosurus* L. *Mäuseschwanz*,
 39) *minimus* L.
 7) *Ceratocephalus* Mönch *Hornköpf-*
 chen. = 2 Sp.
 40) *falcatus* Pers. (G.) (*Ranun-*
 culus L.)
 41) *orthoceras* DC. (G.)
 8) *Ranunculus* L. *Hahnenfuss*. = 37 Sp.
 §. 1. *Batrachium* DC.
 42) *hederaceus* L.
 43) *aquatilis* L.
 Var. α) *peltatus* DC. Schrank
 β) *truncatus* K. S.

- γ) *quinquelobus* K. S.
 δ) *tripartitus* Nolte. DC.
 ϵ) *panthothrix* Brot.
 ζ) *succulentus* K. L.
 44) *divaricatus* Schrank.
 45) *fluitans* Lmk.
 §. 2. *Hecatonia*.
 46) *rutaefolius* L.
 47) *anemonoides* Zahlbruckn. (G.)
 48) *glacialis* L.
 49) *Seguieri* Vill. (G.)
 50) *alpestris* L.
 51) *Traunfellneri* Hoppe. (G.)
 52) *crenatus* W. K. (G.)
 53) *aconitifolius* L.
 Var. α) *minor* K. S.
 β) *altior* K. S.
 54) *parnassifolius* L.
 55) *pyrenaeus* K.
 Var. β) *bupleurifolius* DC.
 γ) *plantagineus* DC.
 56) *gramineus* L. (H.)
 §. 3. *Ranunculus* L.
 57) *Flammula* L.
 Var. β) *reptans* L.
 58) *ophioglossifolius* Vill. (G.)
 59) *Lingua* L.
 Var. α) *glaber*.
 β) *pilosus*.
 60) *Ficaria* L.
 61) *Thore* L.
 62) *hybridus* Biria (G.)
 63) *illyricus* L. (G.)
 64) *auricomus* L.
 Var. β) *fallax* W. et Gr.
 65) *cassubicus* L. (G.)
 66) *montanus* Willd.
 (Die Formen:
 a) *R. carinthiacus* Hoppe.
 b) *R. gracilis* Schleich.
 c) *R. tenuifolius* Schleich.
 sind noch näher zu untersuchen.)
 67) *Villarsii* DC.

- 68) *acris* L.
(Form: *R. Steveni* Andrz.)
69) *lanuginosus* L.
70) *polyanthemos* L.
71) *nemorosus* DC. (Viell. Var. des vor.)
(Form: a) *major*. = *R. polyanthemos* Schleich.
b) *minor* = *R. aureus*.)
72) *repens* L.
Var. α) *glaber*.
 β) *hirsutus*.
73) *bulbosus* L.
Var. α) *glaber*.
 β) *hirsutus*.
74) *Philonotis* Ehrh.
(Form: *R. parvulus* L.)
Var. β) *subglaber* Kochs S.
75) *sceleratus* L.
76) *arvensis* L.
Var. α) *spinosus* Koch S.
 β) *tuberculatus* DC.
 γ) *inermis* Nees ab Esb.
77) *muricatus* L. (G.)
78) *parviflorus* L.
IV. Gruppe: *Helleboreae* DC.
9) *Caltha* L. *Dotterblume*.
79) *palustris* L.
10) *Trollius* L. *Trollblume*.
80) *europaeus* L.
Var. β) *humilior* Kochs S.
(Form: *T. humilis* Crntz.)
11) *Eranthis* Salisb. *Winterling* (*Helleborus* L.)
81) *hyemalis* Salisb.
12) *Helleborus* L. *Nieswurz*.
82) *niger* L.
83) *viridis* L.
84) *odorus* W. K.
Var. β) *atrorubens* W.K. (G.)
85) *dumetorum* W. K. (G.)

- 86) *foetidus* L.
13) *Isopyrum* L. *Muschelblümchen*.
87) *thalictroides* L.
14) *Nigella* L. *Schwarzkümmel* = 3 Sp.
88) *arvensis* L.
89) *damascena* L. (J.)
90) *sativa* L.
15) *Aquilegia* L. *Akeley* = 5 Sp.
91) *vulgaris* L.
(Garten-Var.: 1) *corniculata*.
2) *inversa*.
3) *stellata*.)
(wild. Var. β) *degener* Koch Syn.
 γ) *platysebala* Rb.)
92) *Sternbergii* Rb. (G.) Viell.
Var. d. vor.)
93) *atrata* Koch.
(Hieher gehören:
A. vulg. atrovioacea Aven-
Lallem.
A. nigricans Rb. fl. exc.
(non Baumg.)
94) *alpina* L. (H.)
95) *pyrenaica* DC.
16) *Delphinium* L. *Rittersporn*.
§. 1. *Consolida*
96) *Consolida* L.
§. 2. *Delphinastrum*.
97) *elatum* L.
Var. α):
Modif. 1) *intermedium* DC.
2) *alpinum* W. K.
3) *montanum* DC.
4) *hirsutum* Koch S.
Var. β) *palmatifidum* DC.
 γ) *cuneatum* Stev.
 δ) *urceolatum* Jacq.
98) *hybridum* Willd. (G.)
§. 3. *Staphysagria*.
99) *Staphysagria* L. (J.)
17) *Aconitum* L. *Eisenhut* = 5 Sp.
100) *Anthora* L.

Var. β) A. Jacquini Rb.
monogr.

γ) A. nemorosum MB.

δ) A. De Candollii Rb.

101) Napellus L.

*Reichenbach stellte folgende noch
als Arten auf:*

I, 1) A. Koelleianum Rb.

2) A. Hoppeanum Rb.

3) A. angustifolium Bernh.

4) A. acutum Rb.

II, 1) A. tauricum Wulf.

2) A. amoenum Rb.

3) A. laxum Rb.

III, 1) A. formosum Rb.

2) A. Napellus Dodonaei Rb.

3) A. Funkianum Rb.

4) A. pyramidale Mill. Rb.

5) A. Bernhardianum Rb.

6) A. multifidum Koch Rb.

IV, 1) A. strictum Bernh.

2) A. autumnale Rb.

3) A. neubergense Rb. (A. neo-
montanum Wulf.)

4) A. eminens Koch.

V. A. acuminatum Rb. (H.)

102) Stoerkeanum Rb.

Reichenbach unterscheidet:

1) A. palmatifidum Rb.

2) A. exaltatum Sternb. Rb.

103) variegatum L.

Reichenbach unterscheidet:

1) A. Cammarum Rb.

2) A. nasutum Fischer.

3) A. rostratum Bernh.

4) A. rostratum-album Rb.

5) A. album Ait.

6) A. variegatum Rb.

104) paniculatum Lmk.

Reichenbach unterscheidet:

1) A. cernuum Rb.

2) A. molle Rb.

3) A. paniculatum Rb.

105) Lycoctonum L.

Reichenbach unterscheidet:

1) A. Thelyphonum Rb.

2) A. vulparia Rb.

3) A. Myoctonum Rb.

4) A. pallidum Rb.

V. Gruppe: Ranunculeae spuriae.

18) Actaea L. Christophskraut.

106) spicata L.

19) Cimicifuga L. Wanzenkraut.

107) foetida L. (G.)

20) Paeonia L. Päonie. = 3 Sp.

108) corallina Retz.

109) officinalis L.

110) peregrina DC.

II. Ordnung.

Berberideae Vent.

21) Berberis L. Sauerdorn.

111) vulgaris L.

22) Epimedium L. Sockenblume.

112) alpinum L. (G.)

III. Ordnung.

Nymphaeaceae DC.

23) Nymphaea L. Smith Seerose. = 3 Sp.

113) alba L.

Var. β) minor DC.

114) biradiata Sommerauer.

115) candida Presl.

24) Nuphar Smith Teichrose (Nym-
phaea L.) = 3 Sp.

116) luteum Sm.

Formen: β) minor Koch S.
 γ) sericeum Lang.
 δ) intermedium Ledeb?

117) pumilum Sm.

118) Spennerianum Gaud. (G.)

IV. Ordnung.

Papaveraceae DC.

25) *Papaver* L. Mohn. = 6 Sp.

119) alpinum L.

Var. α) albiflorum Koch S.

β) flaviflorum Koch S.

120) Argemone L.

(Modif. 1) *P. arvense* Borkh.

2) *P. maritimum* With.)

Var. β) glabrum Koch Syn.

121) hybridum L. (G.)

122) Rhoeas L.

Var. β) strigosum v. Boengh.

γ) Roubiaei Vig.

δ) trilobum Wallr.

123) dubium L.

Var. β) glabrum Koch S.

124) $\ddagger$ somniferum L.

Var. α) setigerum DC.

β) officinale Gmel.

δ) somniferum Gmel.

26) *Glaucium* Tournf. Hornmohn
 = 2 Sp. (*Chelidon* L.)

125) luteum Scop.

Var. β) fulva.

126) corniculatum Curtis.

Var. β) tricolor Bernh. (G.)

27) *Chelidonium* L. Schöllkraut.

127) majus L.

Var. β) laciniatum Mill. DC.

γ) fumariaefolium DC.

28) *Hypocium* L. Lappenblume.

128) littorale Wulf. (G.)

V. Ordnung.

Fumariaceae DC.

29) *Corydalis* DC. Hohlwurz. = 6 Sp.
 (*Fumaria* L.)

129) cava Schweigg. et Kort.

130) fabacea Pers.

131) solida Smith.

132) lutea DC.

133) ochroleuca Koch (G.)

Var. β) (F.) capnoides L.

134) claviculata DC.

(Näher zu erforschen sind noch:

1) *F. acaulis* Wulf. und

2) *F. pumila* Host.)

30) *Fumaria* L. Erdrauch.

135) capreolata L.

Var. β) minor.

γ) recurvata.

δ) dentata.

ϵ) integerrima.

136) officinalis L.

Var. β) parviflora.

γ) media Lois.

137) Vaillantii Lois.

138) parviflora Lamk.

VI. Ordnung.

Cruciferae Juss.

I. Unterordnung: Siliquosae.

I. Gruppe: Arabideae.

31) *Matthiola* Brown. Matthiol.

139) varia DC. (H.)

32) *Cheiranthus* DC. L. Lack.

140) Cheiri L.

33) *Nasturtium* R. Brown.

S. 1. Cardaminum DC.

141) officinale R. Br.

- Var. β) pusillum Koch S.
 γ) microphyllum Rb.
 142) siifolium Rb. (G.)
 §. 2. Brachylobos DC.
 143) austriacum Crntz. (G.)
 144) amphibium Crntz.
 Var. α) indivisum DC.
 β) variifolium DC.
 γ) auriculatum DC.
 145) anceps Rb. (G.)
 146) sylvestre R. Brown.
 Var. β) brevistylum Koch S.
 147) palustre DC.
 148) Lippicense DC. (G.)
 149) pyrenaicum Brown.
 34) *Barbarea* Brown *Barbaree* = 4 Sp.
 150) vulgaris R. Br.
 151) arcuata Rb.
 152) stricta Andr. (G.)
 153) praecox Brown.
 35) *Turritis* L. *Thurmkrant.*
 154) glabra L.
 36) *Arabis* L. *Gänsekrant* = 20 Sp.
 §. 1. Alomatium DC.
 155) brassicaeformis Wallr.
 (Brassica L.)
 156) alpina L.
 Var. β) crispata Willd.
 157) verna Brown. (J.) (Hesp. L.)
 158) auriculata Lamk.
 Var. β) puberula Koch S.
 159) saxatilis All. (H.)
 160) Gerardi Bess.
 161) hirsuta Scop. (*Turritis* L.)
 Var. β) glaberrima Whlbg.
 γ) longisiliqua Wallr.
 162) ciliata R. Br.
 Var. α) glabrata Koch S.
 (*Turritis* L.)
 β) hirsuta Koch S.
 163) muralis Bertol. (H.)
 Form: a) A. collina Ten.
 b) A. pubescens Desf.

- 164) stricta Huds. (H.)
 165) serpyllifolia Vill. (H.)
 166) procurrens W. et K. (G.)
 167) vocchinensis Spr. G. (Viell.
 Var.)
 168) petraea Lamk. (Carda-
 mine L.)
 Var. α) glabrata Koch S.
 β) hirta Koch S. (G.)
 169) arenosa Scop. (Sisymb. L.)
 170) Halleri L.
 Modif. 1) A. Halleri DC.
 2) A. stolonifera DC.
 3) A. ovirensis Wulf.
 4) A. diversifolia (Car-
 damine Sternbg)
 5) A. tenella Host.
 §. 2. Lomasporea DC.
 171) Turrita L.
 172) pumila Jacq.
 Var. β) laxa Koch.
 173) bellidifolia Jacq.
 174) caerulea Hænke.
 37) *Cardamine* L. *Schaumkrant.*
 = 12 Sp.
 §. 1. Cardamine.
 175) asarifolia L. (G.)
 176) alpina Willd.
 177) resedifolia L.
 178) parviflora L. (G.)
 179) impatiens L.
 180) sylvatica Link.
 Modif. clandestina Fr.
 181) hirsuta L.
 182) pratensis L.
 Var. β) dentata Rb. (G.)
 183) amara L.
 Var. β) hirta W. et Gr.
 γ) subalpina Koch
 (Viell. eig. Spec.)
 §. 2. Chelidonia.
 184) maritima Portschl.

- 185) thalictroides All.
 186) trifolia L. (G.)
 38) *Dentaria* L. *Zahnwurz.* = 6 Sp.
 187) enneaphyllos L. (G.)
 188) glandulosa W. K. (G.)
 189) digitata Lamk.
 190) polyphylla W. K. (H.)
 191) pinnata Lamk.
 192) bulbifera L.)
 II. Gruppe: *Sisymbrieae*.
 39) *Hesperis* L. *Nachtviole.* = 3 Sp.
 193) matronalis L. ⚔
 (Hierher gehört: *H. indora* L.)
 194) tristis L. (G.)
 195) laciniata All. (J.)
 40) *Malcolmia* R. Br. *Malkolmie.*
 (*Cheiranthus* L.)
 196) maritima R. Br. (J.)
 41) *Sisymbrium* L. *Rauke.* = 10 Sp.
 §. 1. *Velarum* DC.
 197) officinale Scop. (*Erysimum* L.)
 §. 2. *Irio* DC.
 198) austriacum Jacq.
 Var. β) contortum Willd.
 γ) acutangulum DC.
 (*Sinapis* L.)
 199) Loeselii L. (G.)
 200) Irio L.
 201) Columnae L.
 Var. β) hebecarpa Koch.
 202) pannonicum Jacq.
 203) Sophia L.
 §. 3. *Norta* DC.
 204) strictissimum L.
 §. 4. *Alliaria* DC.
 205) *Alliaria* Scop. (*Erysimum* L.)
 §. 5) *Arabidopsis*.
 206) thalianum Gaud.
 Var. β) hispidum Wahlbg.
 42) *Hugueninia* Rb. *Hugueninie.*
 (*Sisymb.* L.)

- 207) tanacetifolia Rb. (H.)
 43) *Braya Sternbg. et Hoppe Braye.*
 = 3 Sp.
 208) alpina Stbg. et H. (G.)
 209) pinnatifida Koch S. (H.)
 210) supina Koch S. (*Sisymb.* L.)
 44) *Erysimum* L. *Hederich.* = 13 Sp.
 §. 1. *Erysimastrum* DC.
 211) cheiranthoides L.
 Var. α) repandum Koch S.
 β) dentatum Koch S.
 212) virgatum Roth.
 Modif. sind:
 a) *E. durum* Presl. (Rb.)
 d) *E. virgatum* Schleich.
 c) *E. longisiliquosum* Schl.
 213) strictum Fl. Wett.
 Modif. parviflorum Rb.
 214) odoratum Ehrh. G. (*Cheiranth.* L.)
 215) carniolicum Dolliner. (G.)
 216) repandum L. (G.)
 217) crepidifolium Rb. (G.)
 218) canescens Roth,
 219) lanceolatum R. Br.
 220) pallens Koch S.
 Var. α) integrifolium K. S.
 β) dentatum Koch S.
 221) suffruticosum Spreng. (G.)
 §. 2. *Coringia* DC.
 222) orientale R. Br. (*Brassica* L.)
 223) austriacum Baumg. (G.)
 45) *Syrenia Andrz. Fadengriffel.*
 224) angustifolia Rb.
 III. Gruppe: *Brassiceae*.
 46) *Brassica* L. *Kohl.* = 4 Sp.
 225) oleracea L. ⚔
 226) Rapa L. ⚔
 Var. β) oleifera Metzg. ⚔
 (biennis.)
 γ) annua Metzg. ⚔
 227) Napus L. ⚔

- Var. α) oleifera DC. ✱
 β) annua Metzg. ✱
 γ) esculenta DC. ✱

228) nigra Koch. D. fl.

47) *Sinapis* L. *Senf.* = 3 Sp.

229) arvensis L.

Var. β) orientalis Murr.

230) alba L.

231) *Cheiranthus*. Koch. D. fl.

48) *Erucastrum* Schimp et Spenn.
 = 3 Sp.

232) obtusangulum Rb.

233) *Pollichii* Schimp et Spenn.

234) incanum Koch. (H.)

Var. α) glabrum.

β) hirtum.

49) *Diplotaxis* DC. *Doppelsaame.*
 = 3 Sp.

235) tenuifolia DC. (*Sisymb.* L.)

Var. α) pinnati et

β) bipinnatifida K. S.

γ) integrifolia K. S.

236) muralis DC. (*Sisymb.* L.)

237) viminea DC. (G.)

50) *ErUCA* DC. *Runce.*

238) sativa Lamk. (H.) (*Bras-*
sica L.)

II. Unterordnung: Latisepatae.

IV. Gruppe: Alyssineae.

51) *Vesicaria* Lamk. *Blasenschöt-*
chen. = 2 Sp. (*Alyss.* L.)

239) utriculata Lamk. (H.)

240) sinuata Poir. (J.)

52) *Alyssum* L. *Steinkraut.* = 10 Sp.

§. 1. *Aurinia* Meyer.

241) edentulum W. K. (G.)

242) gemonense L. (G.)

243) saxatile L. (G.)

§. 2) *Odontarrhena* Meyer.

244) alpestre L.

Var. β) majus Koch S.

γ) elatius Koch S.

245) argenteum Vitm.

§. 3) *Alyssum* Meyer.

246) montanum L.

Var. β) arenarium Lois.

γ) arenarium Gmel.

247) *Wulfenianum* Bernh.

Var. α) latifolia.

β) angustifolia.

248) calycinum L.

249) campestre L.

Var. β) hirsutum M. Bieb (G.)

250) minimum Willd.

53) *Lobularia* Desv. *Lobularie.*

251) maritima Desv. (J.) (*Alys-*
sum L.)

54) *Farsetia* Brown. *Farsetie.* (*Alys-*
sum L.)

252) incana R. Brown.

Var. β) viridis (Tausch).

55) *Lunaria* L. *Mondviole.* = 2 Sp.

253) rediviva L.

254) biennis Mönch.

56) *Clypeola* L. *Schildkraut.*

255) *Jonthlaspi* L. (G.)

Var. α) hirtociliata.

β) glabra.

57) *Peltaria* L. *Scheibenkraut.*

256) alliacea L. (G.)

58) *Petrocallis* R. Br. *Steinschmüchel*
(Draba L.)

257) pyrenaica Brown.

59) *Draba* L. *Hungerblümchen.*
 = 15 Sp.

§. 1. *Aizopsis* DC.

258) aizoides L.

Var. α) alpina Koch. S.

β) affinis Host.

γ) montana Koch.

(*D. lasiocarpa* Roch: Spec. esse videtur.)

259) *Zahlbruckneri* Host.

260) *Sauteri* Hoppe. (G.)

Var. β) *Spitzelii* Hoppe. (G.)

§. 2. *Leucodraba* DC.

261) *tomentosa* Whlbg.

262) *stellata* Jacq.

263) *frigida* Sau.

264) *Johannis* Host.

Var. β . *glabrata* Koch S.

265) *Lapponica* Willd.

266) *laevigata* Hoppe. (G.)

267) *fladnitzensis* Wulf (G.)

268) *sciliata* Scop. (G)

§. 3. *Holarges* DC,

299) *muralis* L.

270) *incana* L.

Var. inc α . *Wahlbg.*

271) *confusa* Ehrh.

§. 4. *Eróphila* DC.

272) *verna* L.

Var. β) *spathulata* Lang.

60) *Cochlearia* L. *Löffelkraut* = 4 Sp.

273) *officinalis* L.

Var. α) *globosa*.

β) *longa*.

274) *pyrenaica* DC.

275) *danica* L.

276) *anglica* L.

61) *Armoracia* Fl. Wett. *Meerrettig*. (*Cochlearia* L.)

277) *rusticana* Fl. Wett.

62) *Kernera* Medik. *Kernere*. (*Myagrum* L.)

278) *saxatilis* Rb.

Var. β) *auriculata* Rb.

V. Gruppe: *Camelineae*.

63) *Camelina* Crntz. DC. *Leindotter*. = 2 Sp.

279) *sativa* Crntz. (*Myagrum* L.)

Var. α) *pilosa* DC.

(Form: *microcarpa* Andrz.)

Var. β) *subglabra* Koch S.

280) *dentata* Pers.

VI. Gruppe: *Subularieae*.

64) *Subularia* L. *Pfriemenkresse*.

281) *aquatica* L.

III. Unterordnung: *Angustiseptae*.

VII. Gruppe: *Thlaspideae*.

65) *Thlaspi* L. *Täschelkraut*. = 9 Sp.

282) *arvense* L.

283) *alliaceum* L. (G)

284) *perfoliatum* L.

(Form: *alpestre* Gmel.)

285) *alpestre* L.

286) *praecox* Wulf. (G.)

287) *montanum* L.

288) *alpinum* Jcq.

289) *rotundifolium* Gaud. (*Iberis* L.)

290) *cepaefolium* Koch D. fl. (G.)

66) *Teesdalia* R. Br. *Teesdalie*. (*Iberis* L.)

291) *nudicaulis* R. Brown.

67) *Iberis* L. *Bauernsenf*. = 5 Sp.

292) *saxatilis* L. (H.)

293) *umbellata* L.

294) *divaricata* Tsch. (G.)

295) *amara* L.

Var. β) *ruficaulis* Lej.

296) *pinnata* L.

68) *Biscutella* L. *Brillenschote*. = 2 Sp.

297) *hispida* DC. (J.)

298) *laevigata* L.

Var. β) *glabra* Gaud.

γ) *scabra* Koch S.

δ) *macrocarpa* K. S.

ϵ) *hispidissima* K. S.

(Modif. obcordata Rb. ic.)

VIII. Gruppe: Lepidineae.

69) *Lepidium* L. Kresse. = 7 Sp.

§. 1. Cardaria.

299) *Draba* L. (G.)

§. 2. Cardamon.

300) *sativum* L. ⚔

Var. β) *crispum* L.

γ) *latifolium* DC.

§. 3. Lepia.

301) *campestre* R. Br. (*Thlaspi* L.)

§. 4. Dileptium.

302) *perfoliatum* L. (G.)

303) *runderale* L.

§. 5. Lepidiastrum.

304) *graminifolium* L.

305) *latifolium* L.

70) *Hutchinsia* R. Br. *Hutchinsie*.
= 3 Sp.

306) *alpina* R. Br. (*Lepidium* L.)

307) *brevicaulis* Hoppe b.
Sternb. (G.)

308) *petraea* R. Brown. (*Lepidium* L.)

71) *Capsella* Medik. DC. *Hirtentäschel*. = 3 Sp.

309) *bursa pastoris* Mönch.

Var. α) *integrifolia* K. S.

β) *sinuata* K. S.

γ) *pinnatifida* K. S.

δ) *coronopifolia* DC.

ε) *apetala* K. S.

310) *procumbens* Fries (*Lepidium* L.)

Var. α) *pinnata* K. S.

β) *heterophylla* K. S.

γ) *integrifolia* DC.

311) *pauciflora* Koch D. fl. (G.)

72) *Aethionema* R. Br. *Steintäschel*.
(*Thlaspi* L.)

312) *saxatile* R. br.

IX. Gruppe: Brachycarpeae.

73) *Senebiera* Pers. *Senebiera*. = 2 Sp.

313) *Coronopus*. Poiret (*Cochlearia* L.)

314) *didyma* Pers. (*Lepidium* L.)

IV. Unterordnung: Nucamentaceae DC.

X. Gruppe: Euclidieae.

74) *Euclidium* R. Br. *Schnabelschötchen* (*Anastatica* L.)

315) *syriacum* R. Br. (G.)

XI. Gruppe: Isatideae.

75) *Isatis* L. *Waid*.

316) *tinctorium* L.

Var. α) *vulgaris* K. S.

β) *campestris* Stev.

γ) *praecox* Kit. DC.

δ) *alpina* Vill.

76) *Myagrum*. L. *Hohldotter*.

317) *perfoliatum* L.

77) *Neslia* Desv. *Neslie* (*Myagrum* L.)

318) *paniculata* Desv.

XII. Gruppe: Zilleae.

78) *Calépina* Desv. *Calepine*.

319) *Corvini* Desv.

XIII. Gruppe: Buniadeae.

79) *Bunias* L. *Zackenschote*. = 2 Sp.

§. 1. *Erucago* Tournef. DC.

320) *Erucago* L.

Var. β) *integrifolia* K. S.

§. 2. *Laelia* Adans. DC.

321) *orientalis* L.

V. Unterordnung: Lomentaceae
ceae DC.

XIV. Gruppe: Cakilinae.

80) *Cakile* Tournef. DC. Meersenf.
(*Bunias* L.)

322) *maritima* Scop. L.
Var. β) *sinuatifolia* DC. (G.)

XV. Gruppe: Raphanea.

81) *Rapistrum* Boerh. DC. Reps-
dotter = 2 Sp.

323) *perenne* All. (G.) (*Mya-*
grum. (L.))

324) *rugosum* All.

82) *Grämbe* L. Meerkohl. = 2 Sp.

325) *maritima* L. (G.)

326) *tartarica* Rb. ic. (G.)

83) *Raphanus* L. Rettig. = 2 Sp.

327) $\ddagger$ *sativus* L.

328) *Raphanistrum* L.

Var. α) *albus*.

β) *ochroleucus*.

γ) *sulphureus*.

VII. Ordnung.

Capparideae Juss.

84) *Capparis* L. Kappernstrauch.
= 2 Sp.

329) *spinosa* L.

Var. β) *rupestris* Sibthp.
et Sm.

330) *ovata* Desf.

VIII Ordnung.

Cistineae Dunal. bei DC.
prodr.

85) *Cistus* L. Cistrose. = 3 Sp.

§. 1. *Ledonia* DC.

331) *monspeliensis* L. (J.)

332) *salvifolius* L.

§. 2. *Erythrocistus* DC.

333) *creticus* L. (J.)

86) *Helianthemum* Tournef. DC. Son-
nenröschen. = 6 Sp.

§. 1. *Tuberaria* DC.

334) *guttatum* Mill.

Var. β) *serratum*.

γ) *plantagineum*. (G.)

§. 2. *Pseudocistus* DC.

335) *Fumana* Mill.

Var. α) *major* K. S.

β) *minor* K. S.

336) *Oelandicum* Wahlbg.

Var. α) *glabra* K. S.

β) *hirta* K. S.

γ) *tomentosa* K. S.

δ) *latifolia*.

ϵ) *angustifolia*.

ζ) *grandiflora*.

η) *parviflora*.

§. 3. *Euhelianthemum* DC.

337) *salicifolium* Pers. (H.)

338) *vulgare* Gaertn.

Var. α) *tomentosum* K. S.

β) *hirsutum* K. S.

γ) *glabrum* K. S.

δ) *grandiflorum* DC.

ϵ) *albiflorum* K. S.

ζ) *leptopetalum* K. S.

339) *polifolium* K. S.

Var. α) *oblongifolium* K. S.

β) *angustifolium* K. S.

γ) *roseum* K. S.

IX. Ordnung

Violarieae DC.

87) *Viola* L. *Veilchen.* = 22 Sp.

§. 1. *Nomimium* Gingins in DC. pr.

340) *pinnata* L.

341) *palustris* L.

Var. β) *uliginosa* Fries.

342) *uliginosa* Schrad. (G.)

343) *hirta* L.

Var. β) *fraterna* Rb. ic.

γ) *ambigua* W. et K.)

344) *collina* Bess.

345) *odorata* L.

Var. α) *pleniflora*.

β) *albido-lilacina*.

γ) *alba* Bess.

346) *arenaria* DC.

Modif: *livida* Kit.

Var. β) *rupestris* Rb. ic.

347) *sylvestris* Lamk.

Var. β) *Riviniana* Rb. ic.

348) *canina* L.

Var. β) *lucorum* Rb. ic.

γ) *montana* Fries.

Modif. v. *Ruppil* Rb. ic.

349) *stagnina* Kit.

350) *Ruppil* All.

351) *pratensis* Mert. et Koch.

Var. β) *albiflora*.

352) *elatio* Fries.

353) *mirabilis* L.

§. 2. *Dischidium* Ging.

354) *biflora* L.

§. 3. *Melanium* DC.

355) *tricolor* L.

Var. α) *vulgaris* Koch S.

β) *arvensis* Murr et auct.

γ) *saxatilis* Schm. boh.

δ) *bannatica* Kit.

ϵ) *syratica* Flörke.

356) *rothomagensis* Dsf. (G.)

357) *lutea* Sm.

Var. α) *grandiflora* Vill.

β) *sudetica* Willd.

γ) *multicaulis* Koch.

δ) *angustifolia*

Schleich.

ϵ) *demiviolacea*.

ζ) *violacea*.

358) *declinata* W. K.

Form V. *gracilis* Smith.

359) *calcarata* L.

Var. β) *flava* Koch (Zoisii Wulf.)

360) *cenisia* L.

Var. β) *pubescens* Koch (H.)

361) *alpina* Jacq. (L.) G.

X. Ordnung.

Resedaceae DC.

88) *Reseda* L. *Resede.* = 3 Sp.

§. 1. *Resedeastrum* Dub.

362) *Phyteuma* L.

(Cultur Pfl. R. *odorata* L. $\ddagger$)

363) *lutea* L.

§. 2. *Luteola* DC.

364) *luteola* L.

XI. Ordnung.

Droseraceae DC.

89) *Drosera* L. *Sonnenthau.* = 4 Sp.

365) *rotundifolia* L.

366) *obovata* Mert. et K. (G.)

367) *longifolia* L.

368) *intermedia* Hayne.

90) *Parnassia* L. *Parnassie.*

369) *palustris* L.

XII. Ordnung

Polygaleae Juss.

91) *Polygala* L. Kreuzblume. = 6 Sp.

§. 1. Polygalon DC. prodr.

370) major Jacq.

371) vulgaris L.

Var. β) oxyptera Rb. ic.

γ) alpestris Koch S.

372) comosa Schkuhr.

373) depressa Wenderoth. (G.)

374) amara L.

Var. α) genuina Koch.

(amarella Crtz.)

β) amblyptera Rb. fl.
exc.

γ) alpestris Rb. ic.

δ) austriaca Rb. ic.

§. 2. Chamaebuxus DC.

375. Chamaebuxus L.

XIII. Ordnung.

Sileneae DC. (Caryophylleae Juss).

92) *Gypsophila* L. Gypskraut. = 5 Sp.

376) repens L.

377) fastigiata L.

378) paniculata L. (G.)

379) acutiflora Fischer (G.)

380) muralis L.

93) *Sunica* Scop. Felsnelke. (*Gypsophila* L.)

381) saxifraga Scop.

94) *Dianthus* L. Nelke. = 19 Sp.

§. 1. Armeriastrum. Ser. in DC. prodr.

382) prolifer L.

383) velutinus Gussone (G.)

384) Armeria L.

385) barbatus L.

386) Carthusianorum L.

387) atrorubens All. (Ob eigene Spec.?)

388) liburnicus Bartlg. (G.)

Var. ? β) Balbisii Ser. in DC.
prodr.

389) Seguierii Vill.

Var. α) asper Rb. ic.

β) sylvaticus Hoppe.

γ) collinus W. Kitt.

δ) controversus Gaud.

§. 2. Caryophyllum Ser. in DC. prodr.

390) neglectus Lois (H.)

391) alpinus L. (G.)

392) glacialis Hænke (Ob. Var.?)

393) deltoides L.

Var. β) glaucus L.

394) sylvestris Wulf.

Var. α) virgineus Jacq.

Modif. dieser Var.

a) D. Scheuchzeri Rb.

b) D. caryophylloides Rb.

Var. β) humilior Koch S.

γ) subacaulis Koch S.

395) Caryophyllus L.

396) caesius Sm.

Var. β) plena (Pfingstnelke.)

397) plumarius L.

Var. β) serotinus W. K.
(G.)

398) arenarius L. (G.)

- 399) *superbus* L.
 400) *monspessulanus* L.
 Var. β) *plumosus* Spreng.
 γ) *alpicola* Koch S.
- 95) *Saponaria* L. *Seifenhraut* =
 4 Sp.
- §. 1. *Vaccaria* DC.
 401) *Vaccaria* L.
- §. 2. *Bootia* Neck DC.
 402) *officinalis* L.
 403) *ocymoides* L.
 404) *lutea* L. H.
- 96) *Cucubalus* L. (*Gärtn.*) *Taubenkropf*.
 405) *bacciferus* L.
- 97) *Silene* L. *Leimkraut*. = 25 Sp.
- §. 1. *Viscago*.
 406) *gallica* L.
 Var. β) *quinque vulnera* L.
 γ) *anglica* L.
 407) *vespertina* Retzius. (G.)
 408) *dichotoma* Ehrh. (G.)
- §. 2. *Otites*.
 409) *viscosa* Pers. (G.) (*Cucubalus* L.)
 410) *italica* Pers. (*Cucubalus* L.)
 Var. β) *viscosa* Schleich.
 γ) *pilosa* Spreng.
 411) *nemoralis* W. K. (G.)
 412) *nutans* L.
 Var. β) *infracta* W. K.
 413) *livida* Willd.
 414) *chlorantha* Ehrh. (G.)
 415) *tartarica* Pers. (*Cucubalus* L.)
 416) *Otites* Smith. (*Cucubalus* L.)

- §. 3. *Atocion*.
 417) *inflata* L. (*Cucubalus* Behen L.)
 Var. β) *angustifolia* Dfl.
 418) *Pumilio* Wulf. (*Cucubalus* L.)
 419) *conica* L. (G.)
 420) *conoidea* L. (G.)
 421) *noctiflora* L.
 422) *Vallesia* L. (H.)
 423) *Armeria* L.
 424) *linicola* Gmel.
 425) *sedoides* Jacq. (J.)
 426) *Saxifraga* L.
 427) *quadrifida* L.
 Var. β) *pubibunda* Hoffm. gg.
 428) *alpestris* Jacq. (G.)
 429) *rupestris* L.
 430) *acaulis* L.
 Var. β) *exscapa* All.
- 98) *Lychnis* DC. *Lichtnelke*. = 8 Sp.
- §. 1. *Viscago* DC.
 431) *Viscaria* L.
 432) *alpina* L.
- §. 2. *Lychnis* DC.
 433) *Flosluculi* L.
 434) *vespertina* Sibthp.
 435) *diurna* Sibthp.
 436) *coronaria* Lamk. (*Agrostemma* L.)
 437) *Flos Jovis* Lamk.
- §. 3. *Githago* DC.
 438) *Githago* Lamk. (*Agrostemma* L.)
- 99) *Drypis* L. *Kronenkraut*.
 439) *spinosa* L.

XIV. Ordnung.

Alsineae D C.

100) *Buffonia* L. *Buffonie.*

440) *tenuifolia* L. (H.)

101) *Sagina* L. *Mastkraut* = 5 Sp.

441) *ciliata* Fries.

Var. β) *depressa* Schultz.

442) *procumbens* L.

443) *muscoides* Fröl. (G.)

444) *apetala* L.

445) *stricta* Fries (G.)

102) *Spergula* L. *Spark.* = 5 Sp.

§. 1. *Spergella* Rb.

446) *saginoides* L.

447) *subulata* Swartz. (G.)

448) *nodosa* L.

Var. β) *pubescens* Koch S.

§. 2. *Spergula.*

449) *arvensis* L.

Var. α) *sativa* v. Bgh.

β) *vulgaris* v. Bghsn.

γ) *maxima* Weihe.

450) *pentandra* L.

103) *Alsine* L. (*Wahlenbg.*) *Miere.*
= 17 Sp.

§. 1. *Spergularia* Pers.

451) *segetalis* L. (G.)

452) *rubra* Wahlbg. (*Arenaria* L.)

453) *marina* Mert. et Koch.

Var. α) *minor* Koch Syn.

β) *obesior* Koch Syn.

§. 2. *Arenarinm* Ser. in DC. prodr.

454) *peplodes* Whlbg. (G.)

455) *lanceolata* Mert. et Koch.

Var. α) *laxa* Koch.

β) *condensata* Koch
(G.)

456) *aretioides* M. K. D. fl. (G.)

457) *stricta* Wahlbg.

458) *laricifolia* Whlbg.

Var. β) *glandulosa* Koch.

459) *austriaca* M. K. (*Arenaria* L.) (G.)

(Modif. *Stellaria biflora* Wulf.)

460) *Villarsii* M. K.

Var. β) *villosula* Koch S.

461) *verna* Bartlg. (*Arenaria* L.)

Var. β) *alpina* Koch Syn.

462) *sedoides* Fröl. (G.)

463) *recurva* Wahlbg. (*Arenaria* L.)

464) *setacea* M. K. (G.) (*Arenaria* L.)

465) *rostrata* Koch Syn. (H.)

466) *Jacquini* Koch Syn.

Var. β) *pubescens* Koch S.

467) *tenuifolia* Wahlbg. (*Arenaria* L.)

Var. β) *viscosa* Koch S.

104) *Cherleria* L. *Cherlerie.*

468) *sedoides* L.

105) *Möhringia* L. *Möhringie.* = 5 Sp.

469) *muscosa* L.

Var. β) *decandra.*

470) *Ponae* Fenzl. (G.)

471) *polygonoides* M. K.

472) *villosa* Fenzl. (G.)

473) *trinervia* Clairv. (*Arenaria* L.)

106) *Arenaria* L. *Sandkraut.* = 4 Sp.

474) *serpyllifolia* L.

Var. β) *glutinosa* Koch S.

γ) *tenuior.* Koch S.

δ) *alpina* Koch S.

475) *ciliata* L.

Var. α) *ciliata* Wulf.

β) *frigida* Koch S.

476) *biflora* L.

477) *grandiflora* All.

107) *Holosteum* L. Spurre.

478) umbellatum L.

108) *Stellaria* L. Sternmiere. = 11 Sp.

§. 1. *Dichodon* Bartlg.

479) viscida M. B. (G.)

480) cerastoides L.

§. 2. *Hylebia*.

481) nemorum L.

§. 3. *Stellaria*.

482) media Vill. (Alsine L.)

Var. β) major. Koch Syn.

483) bulbosa Wulf (G.)

484) holostea L.

485) glauca Withg.

Var. β) Dilleniana Mönch.

γ) glauca.

δ) grandiflora.

ϵ) parviflora.

ζ) uniflora.

η) multiflora.

486) graminea L.

Var. α) grandiflora.

β) parviflora.

487) Friseana Ser. (G.)

§. 4. *Larbrea* St. Hilaire.

488) uliginosa Murr.

Var. α) major.

β) minor.

γ) viridior.

489) crassifolia Ehrh. (G.)

109) *Mönchia* Ehrh. Mönchie (*Sagina* L.)

490) erecta Fl. Wett.

110) *Malachium* Fries Weichkraut.
= 2 Sp. (*Cerastium*).

491) manticum Rb.

492) aquaticum Fries.

111) *Cerastium* L. Hornkraut. =
13 Sp.

§. 1. *Orthodon* Ser. bei DC. prodr.

493) glomeratum Thuill.

Var. β) eglandulosum K. S.

γ) apetalum Dumort.

494) brachypetalum Desportes
in Pers.

β) glandulosum K. S.

495) semidecandrum L.

Var. β) glandulosum K. S.

γ) glaberrimum K. S.

496) pumilum Curt.

Var. β) glandulosum K. S.

(Format. tetrandrum Curt.)

497) triviale Link.

Var. β) glandulosum v.

Bghsn.

γ) holosteoides Fries.

δ) alpinum K. S.

498) campanulatum Viv. (H.)

499) sylvaticum W. et Kit. (G.)

500) latifolium L.

Var. β) glabriusculum K. S.

γ) grandifolium K. S.

δ) glaciale Gaud.

ϵ) pedunculatum

Gaud.

501) alpinum L.

Var. β) glanduliferum K. S.

γ) lanatum Lmk.

δ) glutinosum K. S.

502) ovatum Hoppe. (G.)

503) arvense L.

Var. β) strictum Haenke.

γ) suffruticosum L.

504) repens L.

§. 2. *Strephodon* Ser. bei DC.
prodr.

505) grandiflorum W. et K.

Var. β) glabrum K. S. (G.)

XV. Ordnung.

Elatineae Cambessedes.

112) *Elatine* L. Tännel. = 4 Sp.

- 506) *Hydropiper* L.
- 507) *triandra* Schkuhr.
- 508) *hexandra* DC.
- 509) *Alsinastrum* L.

XVI. Ordnung.

Lineae DC.

113) *Linum* L. Flachs. = 15 Sp.

- 510) *gallicum* L. (G.)
- 511) *corymbulosum* Rb. (G.)
- 512) *strictum* L. (J.)
- 513) *maritimum* L. (G.)
- 514) *flavum* L. (G.)
- 515) *hirsutum* L. (G.)
- 516) *viscosum* L. (G.)
- 517) *tenuifolium* L.
- 518) *narbonnense* (L.) (G.)
- 519) *angustifolium* Huds (G.)
- 520) *usitatissimum* L. ⚔
- Var α) *vulgare* Schübl. et Mart.
- Var β) *crepitans* — — —
- 521) *perenne* L. (G.)
- 522) *austriacum* L.
- Var. β) *impunctata*.
- Var. γ) *pellucido-punctata*.
- 523) *alpinum* Jacq.
- 524) *catharticum* L.

114) *Radiola* Gmel. Zwergflachs. = 1 Sp. (*Linum* L.)

525) *linoides* Gmel.

XVII. Ordnung.

Malvaceae R. Brown.

115) *Malva* L. Malve. = 6 Sp.

§. 1. *Bismalva* Medikus.

526) *Alcea* L.

Var. β) *multidentata*.

527) *fastigiata* Cavan. (G.)
(Viell. nur Var. d. Vor.)

528) *moschata* L.

§. 2. *Fasciculatae* DC. prodr.

529) *sylvestris* L.

(Hierher gehört:

⚔ *M. mauritiana* L.)

530) *rotundifolia* L.

531) *borealis* Wallmann.

116) *Althaea* L. Eibisch. = 4 Sp.

§. 1. *Althaeastrum* DC.

532) *officinalis* L.

533) *cannabina* L. (G.)

534) *hirsuta* L.

§. 2. *Alcea* DC.

535) *pallida* W. et Kit. (G.)

117) *Lavatera* L. Lavatere.

536) *thuringiaca* L. (G.)

118) *Hibiscus* L. Ibis. = 3 Sp.

537) *pentacarpos* L. (G.)

538) *syriacus* L.

539) *Trionum* L. (G.)

XVIII. Ordnung.

Tiliaceae Juss.

119) *Tilia* L. Linde. = 2 Sp.

540) *grandifolia* Ehrh.

Var. β) *subtusglabra*.

541) *parvifolia* Ehrh.

Var. β) *vulgaris* Hayne.

γ) *europaea* Sm.

δ) *intermedia* DC.

Modif. davon sind:

- 1) corallina Host.
- 2) corylifolia Host.
- 3) europaea —
- 4) grandifolia —
- 5) latebracteata —
- 6) mutabilis —
- 7) obliqua —
- 8) praecox —
- 9) pyramidata —
- 10) tenuifolia —
- 11) vitifolia —
(intermedia Host.)

XIX. Ordnung.

Hypericineae D C.

120) *Androsaemum* All. Grundheil.
= 1 Sp.

542) officinale All.

121) *Hypericum* L. Hartheu. = 12 Sp.

543) perforatum L.

Var. β) angustifolium K.S.

544) humifusum L.

545) quadrangulare L.

546) tetrapterum Fries.

547) barbatum Jacq. (G.)

548) Richeri Vill.

Var. β) androsaemifolium.
(H.)

549) elegans Steph. bei Willd.
(G.)

? 550) pulchrum L.

551) montanum L.

Var. β) scabrum Koch S.

552) hirsutum L.

553) elodes L. (G.)

554) Coris L. (H.)

XX. Ordnung.

Acerineae D C.

122) *Acer* L. Ahorn. = 5 Sp.

555) *Pseudoplatanus* L.

556) *opulifolium* Vill.

Var. β) *tomentosum* K. S.
(H.)

557) *platanoides* L.

Var. β) *laciniatum* Du Roi.

558) *campestre* L.

Var. β) *austriacum* Tratt.

559) *monspessulanum* L. (G.)

XXI. Ordnung.

Hippocastaneae D C.

123) *Aesculus* L. Roskastanie. =
1 Sp.

560) *Hippocastanum* L.

XXII. Ordnung.

Ampelideae Humb. Bonpld. et
Kunth.

124) *Vitis* L. Weinstock. = 1 Sp.

561) *vinifera* L.

Var. β) *sylvestris* Gmel.

γ) *laciniosa* L.

XXIII. Ordnung.

Geraniaceae D C.

125) *Geranium* L. Storchschnabel.
= 19 Sp.

§. 1. *Batrachium* L.

562) *macrorrhizum* L.

563) *Phaeum* L.

Var. β) lividum l'Herit.

- 564) nodosum L. (G.)
- 565) sylvaticum L.
- 566) pratense L.
- 567) aconitifolium l'Herit.
- 568) palustre L.
- 569) sanguineum L.

§. 2. Batrachioides.

- 570) argenteum L. (G.)
- 571) pyrenaicum L.

§. 3. Columbinum.

- 572) pusillum L.
- 573) bohemicum L.
- 574) dissectum L.
- 575) columbinum L.
- 576) rotundifolium L.
- 577) molle L.
- 578) lucidum L.
- 579) divaricatum Ehrh.
- 580) Robertianum L.

126) *Erodium l'Herit Reiherschnabel* = 4 Sp. (*Geranium L.*)

581) *Cicutarium l'Herit.*

Var. α) immaculatum K. S.

β) maculatum K. S.

582) *moschatum l'Herit.*

583) *Ciconium Willd.*

584) *malacoides Willd. (G.)*

XXIV. Ordnung.

Balsamineae A. Rich.

127) *Impatiens L. Springkraut.* = 1 Sp.

585) *nolitangere L.*

XXV. Ordnung.

Oxalideae DC.

128) *Oxalis L. Sauerkle.* = 3 Sp.

586) *Acetosella L.*

Var. β) *parviflora Lej.*

587) *stricta L.*

588) *corniculata L.*

XXVI. Ordnung.

Zygophylleae Brown.

129) *Tribulus L. Burzeldorn.* = 1 Sp.

589) *terrestris L. (J.)*

XXVII. Ordnung.

Rutaceae Juss.

I. Unterordnung: Rutaceae verae.

130) *Ruta L. Raute.* = 3 Sp.

590) *graveolens L.*

591) *divaricata Tenore.*

592) *bracteosa DC. (J.)*

II. Unterordnung: Diosmeae Juss.

131) *Dictamnus L. Dictam.* = 2 Sp.

593) *Fraxinella Pers.*

594) *obtusiflorus Koch S.*

II. Unterclasse: Calyciflorae oder Kelchblüthige.

XXVIII. Ordnung.

Celastrineae R. Brown.

I. Gruppe: Staphyleaceae DC.

132) *Staphyléa* L. *Pimpernuss.* =
1 Sp.

595) *pinnata* L.

II. Gruppe: Evonymae DC.

133) *Evonymus* L. *Spindelbaum.* =
3 Sp.

596) *europaeus* L. (var. α .)

597) *verrucosus* Scop. (G.)

598) *latifolius* Scop.

XXIX. Ordnung.

Rhamneae R. Br.

134) *Zizyphus* Tournf. *Gärtn. Judendorn.* (*Rhamnus* L.)

599) *vulgaris* Lamk. (G.)

135) *Paliurus* Tournesf. *Stechdorn.* (*Rhamnus* L.)

600) *aculeatus* Lam. (G.)

136) *Rhamnus* L. *Wegedorn.* = 9 Sp.

§. 1. *Cervispina* Dill. DC.

601) *cathartica* L.

Var. α) *pubescens* K. S.

β) *glabra* K. S.

602) *tinctoria* W. K. (G.)

603) *infectoria* L. (G.)

604) *saxatilis* L.

§. 2. *Rhamnus*.

605) *alpina* L.

606) *pumila* L.

§. 3. *Alaternus* Tournf. DC.

607) *Alaternus* L. (J)

Var. β) *R. Clusii* Willd.

§. 4. *Frangula* Tournf. DC.

608) *rupestris* Scop. (G.)

609) *Frangula* L.

XXX. Ordnung.

Therebinthaceae DC.

I. Gruppe: Anacardieae.

137) *Pistacia* L. *Pistacie.* = 2 Sp.

610) *Terebinthus* L. (G.)

611) *Lentiscus* L. (J.)

II. Gruppe: Sumachineae DC.

138) *Rhus* L. *Sumach.*

612) *Cotinus* L.

XXXI. Ordnung.

Papilionaceae L.

I. Gruppe: Loteae DC.

I. Untergruppe: Genisteae.

139) *Ulex* L. *Hecksaame.*

613) *europaeus* L.

Form: 1) *U. nanus* Sm.

2) *U. provincialis* Lois.

140) *Spartium* L. *Pfriemen.*

614) *juncetum* L. (G.)

141) *Sarothamnus* Wimm. | *Binsenstrauch.* (*Spartium* L.)

615) *scoparius* Wimm.

142) *Genista* L. *Ginster.* = 13 Sp.

616) *diffusa* Willd. (G.)

617) *Halleri* Reynier (H.)

- 618) procumbens W. K. (G.)
 619) pilosa L.
 620) sericea Wulf. (G.)
 621) scariosa Viv. (G.)
 622) tinctoria L.
 Var. β) pubescens Lang.
 623) ovata W. K. (H.)
 Modif.: G. nervata Kit.
 624) germanica L.
 625) anglica L. (G.)
 626) sylvestris Scop. (G.)
 (Hierher gehört: G. hispanica L.)
 627) arcuata Koch. (G.)
 628) dalmatica Bartlg.
 Var. β) hirsuta Vahl.
- 143) *Cytisus* L. Bohnenbaum. = 16 Sp.
- §. 1. Laburnum DC.
 629) Laburnum L.
 630) alpinus Mill.
 631) nigricans L.
- §. 2. Phyllocytisus.
 632) sessilifolius L.
- §. 3. Tubocytisus DC.
 633) austriacus L. (G.)
 Var. β) albiflora.
 634) capitatus Jacq.
 635) supinus L. (G.)
 636) prostratus Scop.
 Var. β) ciliatus Whlbg. (G.)
 Form: C. supinus Bert.
 637) hirsutus L.
 Var. β) ciliatus Koch S.
 638) biflorus l'Herit.
 Var. β) minor K. S. (G.)
 γ) elongatus W. K.
 639) purpureus Scop. (G.)
 640) spinescens Stieb. (nach Spreng) (J.)
- §. 4. Calycotome Link in Schrad.
 641) spinosus Lamk. (J.)
- §. 5. Lotoideae.

- 642) radiatus K. S. (Spartium L.)
 643) sagittalis K. S. (Genista L.)
 644) argenteus L. (G.)

- 144) *Lupinus* L. Lupine. = 2 Sp.
 645) hirsutus L. (J.)
 646) angustifolius L. (H.)

II. Untergruppe: Anthyllideae.

- 145) *Ononis* L. Hauhechel. = 7 Sp.
 647) spinosa L.
 Var. β) antiquorum L.
 648) repens L.
 Var. β) inermis (Sm.)
 649) hircina Jacq. (G.)
 650) Columnae All. (J.)
 651) Natrix Lam.
 652) rotundifolia L.
 653) Cherleri L. (J.)

- 146) *Anthyllis* L. Wundklee. = 2 Sp.
 654) Vulneraria L.
 Var. β) alpestris Rb.
 γ) polyphylla Kit.
 δ) maritima Schweigg.
 ϵ) Dillenii Schult.
 655) montana L.

III. Untergruppe: Trifolieae.

- 147) *Medicago* L. Schneckenklee. = 20 Sp.

- §. 1. Hymenocarpus DC.
 656) radiata L. (J.)
- §. 2. Lupularia DC.
 657) sativa L.
 658) falcata L.
 Var. β) versicolor K. S.
 γ) major K. S.
 δ) ochroleuca.
 ϵ) flava.
 ζ) crocea.

- 659) *glomerata* Balbis (viell.
Var.?) (J.)
660) *prostrata* Jacq. (G.)
661) *lupulina* L.
Var. α) *vulgaris* Koch S.
 β) *Willdenowiana*
Bongh.
662) *marina* L. (G.)
§. 3. *spirocarpus* DC.
663) *scutellata* All. (J.)
664) *orbicularis* All. (G.)
665) *marginata* Willd. (J.)
666) *tribuloides* Lamk.
Var. α) *genuina* Koch S.
 β) *Hornemanniana*
DC.
 γ) *rigidula* Willd.
 δ) *truncatula* Gärtn.
(G.)
667) *littoralis* Rohde (G.)
Var. α) *fruct. major.*
 β) — *minor.*
668) *Gerardi* W. K.
Var. α) *villosa* DC.
 β) *cylindrica* K.S.(G.)
669) *disciformis* DC. (J.)
670) *maculata* Willd. (G.)
671) *minima* Lamk.
Var. β) *mollissima* Spreng.
 γ) *viscida* Koch S.
 δ) *erecta* Koch S.
 ϵ) *procumbens* K. S.
 ζ) *longiseta* DC.
672) *apiculata* Willd.
Var. β) *confinis* Koch S.
673) *denticulata* Willd. (G.)
674) *Terebellum* Willd. (G.)
675) *carstiensis* Jacq. (G.)
148) *Trigonella* L. *Hornklee.* = 4 Sp.
§. 1. *Foenum graecum* DC.
676) *Foenum graecum* L. ‡
677) *gladiata* Stev. (J.)

- §. 2. *Buceras* DC.
678) *monsspeliaca* L.
§. 3. *Falcatula* DC.
679) *corniculata* L. (J.) (viell.
Var.?)
149) *Melilotus* Tournf. Lam. *Honig-*
klee. = 6 Sp. (*Trifolium* L.)
680) *dentata* Willd.
681) *officinalis* Willd.
Var. α) *macrorhiza* DC.
 β) *palustris* Koch S.
(W. K.)
682) *vulgaris* Willd.
683) *petitpierreana* Koch S.
Var. β) *alba.*
684) *parviflora* Desf.
685) *caerulea* Lamk. (G.)
150) *Trifolium* L. *Klee.* = 36 Sp.
§. 1. *Lagopus.*
686) *pallidum* W. K.
687) *pratense* L.
Var. β) *sativum* Rb.
 γ) *nivale* Sieb.
 δ) *heterophyllum* Lej.
688) *medium* L.
689) *alpestre* L.
690) *rubens* L.
Var. β) *ciliata.*
691) *noricum* Wulf (bei Röm.)
692) *ochroleucum* L.
693) *incarnatum* L.
694) *stellatum* L. (G.)
695) *angustifolium* L. (G.)
696) *lappaceum* L. (J.)
697) *Cherleri* L. (J.)
698) *arvensis* L.
699) *scabrum* L.
700) *striatum* L.
Var. α) *striatum* Sturm.
 β) *scabrum* Schreb.
701) *saxatile* Vill.

§. 2. *Trichocephalum*.

702) *subterraneum* L. (J.)

§. 3. *Fragifera*.

703) *fragiferum* L.

704) *resupinatum* L. (J.)

705) *tomentosum* L.

§. 4. *Vesicastrum* DC. (Enthält in Deutschland keine Pflanzen.)

§. 5. *Lupinaster* DC. prodr.

706) *alpinum* L.

§. 6. *Trifolium* DC.

707) *montanum* L.

708) *parviflorum* Ehrh. (G.)

709) *suffocatum* L. (J.)

710) *repens* L.

Var. β) *pubescens*.

Form: Tr. *prostratum* Biasoletto.

711) *pallescent* Schreb. (G.)

712) *caespitosum* Reyn. in Höpfn. Mag.

713) *nigrescent* Viv.

714) *hybridum* L.

715) *elegans* Savi.

§. 7) *Chronosemium* DC.

716) *spadiceum* L.

717) *badium* Schreb.

718) *agrarium* L.

719) *procumbens* L.

Var. α) *majus* K. S.

β) *minus* K. S.

720) *filiforme* L.

Var. β) *minimum* Gaud.

721) *patens* Schreb.

151) *Dorycnium* Tournf. *Backen- klee*. = 2 Sp.

722) *suffruticosum* Vill.

723) *herbaceum* Vill. (*Lotus* L.)

152) *Bonjeania* Rb. *Bonjeanie*. = 1 Sp.

724) *hirsuta* Rb. (*Lotus* L.)

Var. β) *incana* K. S.

153) *Lotus* L. *Schotenklee*. = 4 Sp.

§. 1. *Lotea* Medik DC.

725) *ornithopodioides* L. (J.)

§. 2. *Eulotus* DC.

726) *cytisoides* L. (J.)

727) *corniculatus* L.

Var. α) *vulgaris* L.

β) *ciliatus* Ten.

γ) *hirsutus* K. S.

δ) *tenuifolius* K. S.

728) *major* Scop.

154) *Tetragonolobus* Scop. *Spargel- erbse*. = 2 Sp. (*Lotus* L.)

729) *purpureus* Mönch.

730) *siliquosus* Roth.

Var. β) *maritimus* L.

IV. Untergruppe: *Galegeae*.

155) *Glycyrrhiza* L. *Süßholz*.

✠ 731) *glabra* L.

156) *Galëga* L. *Geisraute*.

732) *officinalis* L.

157) *Colutëa* L. *Blasenstrauch*. = 2 Sp.

733) *arborescent* L.

734) *cruenta* Ait. (G.)

V. Untergr.: *Astragaleae* DC.

158) *Phäca* L. *Berglinse*. = 4 Sp.

§. 1. *Cenantrum*.

735) *frigida* L.

736) *alpina* Jacq.

§. 2. *Hemiphragium*.

737) *australis* L.

Var. α) *cano-hirsuta*.

β) *subglabra*.

738) *astragalina* DC. (*Astraga- lus* L.)

159) *Oxytropis* DC. *Spitzkiel.* = 8 Sp.
(*Astragalus* L.)

- 739) *uralensis* DC.
Var. β) *velutinus* Sieb.
740) *campestris* DC.
Var. β) *sordida* Gaud.
 γ) *caerulea* Koch S.
741) *foetida* DC. (H.)
742) *pilosa* DC.
743) *lapponica* Gaud. (H.)
744) *montana* DC.
745) *cyanea* Biebst. (H.)
746) *triflora* Hoppe ap. St. (G.)

160) *Astragalus* L. *Tragant.* = 18 Sp.

§. 1. *Glycyrrhizi.*

- 747) *leontinus* Wulf.
748) *Hypoglottis* L. (G.)
749) *Onobrychis* L.
Var. β) *angustifolia*.
750) *arenarius* L. (G.)
751) *austriacus* L. (G.)
752) *sulcatus* L. (G.)
753) *argenteus* Vis. (J.)
754) *vesicarius* L. (G.)
755) *sesameus* L. (J.)
756) *Cicer* L.
757) *hamosus* L. (J.)
758) *glycyphyllus* L.
759) *depressus* L. (H.)
760) *asper.* Jacq. (G.)
761) *alopecuroides* L. (H.)

§. 2. *Tragacanthae.*

- 762) *aristatus* l'Herit. (H.)

§. 3. *Podochreati.*

- 763) *exscapus* L.
764) *monspessulanus* L.
Var. β) *incanus* Wulf.
 γ) *incurvus* Desf.

II. Gruppe: *Hedysareae* DC.

I. Untergruppe: *Coronilleae* DC.

- 161) *Scorpiurus* L. *Skorpionskraut.*
765) *subvillosa* L. (J.)

162) *Coronilla* L. *Kronenwicke.* = 7 Sp.

§. 1. *Emerus* Tournf.

- 766) *Emerus* L.

§. 2. *Coronilla* Tournf.

- 767) *vaginalis* Lmk.
768) *coronata* DC. (G.)
Form: *minima* DC.

- 769) *montana* Scop.

- 770) *scorpioides* Koch (G.) (*Ornithopus* L.)

- 771) *cretica* L. (J.)

- 772) *varia* L.

163) *Ornithopus* L. *Vogelfuss.*

- 773) *perpusillus* L.

Annv. *Huc* pertin. *sativa* Brot.
bona spec.

164) *Hippocrepis* L. *Hufeisenklee.* = 2 Sp.

- 774) *comosa* L. (J.)

- 775) *unisiliquosa* L. (J.)

165) *Securigera* DC. *Beilwicke.* (*Coronilla* L.)

- 776) *coronilla* DC. (J.)

II. Untergruppe: *Euhedysareae* DC.

166) *Hedysarum* L. *Hahnenkopf.*

- 777) *obscurum* L.

167) *Onobrychis* Tournf. *Esparssette.* = 2 Sp. (*Hedysarum* L.)

- ✠ 778) *sativa* Lamk.

- 779) *arenaria* DC. (An var. *antecedent.*?)

Hierher gehören:

- 1) *O. gracilis* Besser.
- 2) *O. supina* DC.
- 3) *O. saxatilis* DC.
- 4) *O. petraea* Desv.

III. Gruppe: Viciae Bronn.

168) *Cicer* L. Kicher.

780) *arietinum* L. ⚡

169) *Vicia* L. Wicke. = 28 Sp.

§. 1. *Erviliae*.

781) *hirsuta* K. S. (*Ervum* L.)

782) *tetrasperma* K. S. (*Ervum* L.)

783) *gracilis* Lois (G.)

784) *monantha* K. S. (G.) (*Ervum* L.)

785) *Ervilia* Willd. (*Ervum* L.)

786) *pisiformis* L.

787) *sylvatica* L.

788) *cassubica* L.

789) *Orobus* DC.

§. 2. *Viciae*.

790) *dumetorum* L.

791) *Cracca* L.

Var. α) *vulgaris* Gaud.

β) *Gerardi* Gaud.

γ) *polyphylla* Desf.

δ) *Kitaibeliana* Rb.

792) *tenuifolia* Roth.

793) *villosa* Roth.

Var. β) *glabrescens* K. S. (G.)

794) *onobrychioides* L. (H.)

795) *bithynica* L. (G.)

⚡ 796) *Faba* L.

797) *narbonnensis* L. (G.)

798) *oroboides* Wulf (bei Jacq.) (G.)

799) *Sepium* L.

Var. α) *vulgaris* K. S.

β) *montana* v. Fröl.

800) *pannonica* Jacq.

Var. β) *purpurascens* DC. (G.)

801) *hybrida* L.

Var. β) *oblongifolia*.

802) *lutea* L.

Var. β) *hirta* Balbi.

803) *grandiflora* Scop.

Var. α) *Scopoliana* K. S.

β) *Kitoibeliana* K. S.

γ) *Bibersteiniana* K. S. (G.)

804) *sativa* L. (v. α .)

805) *angustifolia* Roth.

Var. α) *segetalis* Thuill.

β) *Bobartii* Forst.

806) *cordata* Wulf.

807) *peregrina* L. (J.)

808) *lathyroides* L.

170) *Ervum* L. Linse. = 3 Sp.

809) *Lens* L. ⚡

810) *nigricans* M. Biebst. (G.)

811) *lenticula* Schreb (G.)

171) *Pisum* L. Erbse. = 3 Sp.

812) *arvense* L. ⚡

813) *sativum* L. ⚡

814) *maritimum* L. (G.)

172) *Lathyrus* L. Platterbse. = 18 Sp.

815) *Aphaca* L.

816) *Nissolia* L.

817) *inconspicuus* L. (J.)

818) *sphaericus* Retz.

819) *Cicera* L.

820) *sativus* L.

Var. α) *caerulea*.

β) *rosea*.

γ) *alba*.

821) *Ochrus* DC. (J.)

822) *setifolius* L. (J.)

823) *annuus* L. (J.)

824) *angulatus* L. (G.)

- 825) *hirsutus* L.
 826) *tuberosus* L.
 827) *pratensis* L.
 828) *Sepium* Scop. (G.)
 829) *sylvestris* L.
 830) *latifolius* L.
 831) *heterophyllus* L.
 832) *palustris* L.
 173) *Orobus* L. *Walderbse*. = 7 Sp.
 833) *vernus* L.
 834) *variegatus* Tenore. (G.)
 835) *tuberosus* L.
 Var. β) *tenuifolius* Roth.
 836) *albus* L. (G.)
 Var. β) *lacteus* M. Biebst.
 837) *versicolor* Gmel.
 838) *luteus* L.
 839) *niger* L.

IV. Gruppe: Phaseoleae Bronn.

- 174) *Phaseolus* L. *Bohne*. = 2 Sp.
 840) *multiflorus* Willd. $\ddagger$
 841) *vulgaris* L.
 Var. α) *elator* K. S.
 β) *nanus* L.

XXXII. Ordnung.

Caesalpinieae R. Brown.

- 175) *Cercis* L. *Judasbaum*.
 842) *Siliquastrum* L. (G.)

XXXIII. Ordnung.

Amygdaleae Juss.

- 176) *Amygdalus* L. *Mandelbaum*.
 = 2 Sp.
 843) *communis* L. $\ddagger$

- 844) *nana* L. $\ddagger$ (G.)
 177) *Persica* Tournf. *Pfirsichbaum*.
 845) *vulgaris* Mill.
 Var. β) *laevis* DC.
 178) *Prunus* L. *Pflaume* (und *Kirsche*). = 10 Sp.
 §. 1. *Armeniaca* (Aprikose)
 Tournef.
 846) *Armeniaca* L. $\ddagger$
 §. 2. *Pruni genuinae* (eigentlich
Pflaumen).
 847) *spinosa* L.
 Var. β) *coaetanea* W. et Gr.
 848) *insititia* L.
 849) *domestica* L. $\ddagger$ (*Zwetschen*.)
 850) *cerasifera* Ehrh. $\ddagger$ (*Kirschpflaume*.)
 §. 3. *Cerasi* (*Kirschen*).
 851) *avium* L. *Süsskirsche*.
 Var. β) *juliana* Koch S.
 (*Ceras. jul* DC.)
 γ) *duracina* Koch S.
 (*Ceras. dur.* DC.)
 δ) *nigricans* Ehrh.
 ϵ) *varia* Ehrh.
 852) *Cerasus* L. (*Weichsel*).
 Var. α) *acida* Ehrh. (*Glas-
kirsche*.)
 β) *austera* Ehrh. (*Morellen*.)
 γ) *aproniana* K. S.
 (*Süsse Weichs.*)
 δ) *semperflorens* Ehrh.
 853) *Chamaecerasus* Jacq. (G.)
 §. 4. *Padi* (*Traubenkirschen*).
 854) *Padus* L.
 855) *Mahaleb* L.

XXXIV. Ordnung.

Rosaceae Juss. DC.

I. Gruppe: Spiraeaceae DC.

179) *Spiraea* L. *Spierstaude*.
= 6 Sp.

§. 1. *Chamaedryon* Ser. bei DC.
prodr.

856) *salicifolia* L. (G.)

857) *ulmifolia* Scop. (G.)

858) *decumbens* Koch S. (G.)

§. 2. *Aruncus* Ser. bei DC.

859) *Aruncus* L.

§. 3. *Ulmaria* Cambass. in Ann.
sc. nat.

860) *Ulmaria* L.

Var. α) *denudata* Hayne.

β) *discolor* K. S.

861) *Filipendula* L.

II. Gruppe: Dryadeae.

180) *Dryas* L. *Dryade*.

862) *octopetala* L.

181) *Geum* L. *Geum* (*Nelkenwurz*),
= 6 Sp.

§. 1. *Caryophyllata*.

863) *urbanum* L.

864) *intermedium* Ehrh.

Var. β) *rubifolium* Lej.

865) *rivale* L.

866) *pyrenaicum* Ramond.

§. 2. *Oreogeum* Ser. bei DC.
(*Siversia* Willd.)

867) *reptans* L.

868) *montanum* L.

182) *Rubus* L. *Brombeerstrauch*. =
5 Sp.

869) *Idaeus* L. (*Himbeerstr.*)

870) *fruticosus* L.

Man unterscheidet:

1) *R. fruticosus*.

2) *R. corylifolius* Sm.

3) *R. tomentosus* Borkh.

4) *R. amoenus* Portschl.

5) *R. hybridus* Vill.

871) *caesius* L.

872) *saxatilis* L.

873) *Chamaemorus* L.

183) *Fragaria* L. *Erdbeere*. = 6 Sp.

874) *vesca* L.

Var. β) *efflagellis* Duch.

γ) *monophylla* Duch.

875) *elatior* Ehrh. $\ddagger$ (*Zimmt-
erdbeere*.)

876) *collina* Ehrh.

877) *grandiflora* Ehrh. $\ddagger$ (*Ana-
nas-Erdbeere*.)

878) *chilcensis* Ehrh. (*Chili-
Erdbeere*.)

879) *virginiana* Ehrh. $\ddagger$ (*Schar-
lach- oder Himbeer-Erdb.*)

184) *Comarum* L. *Siebenfingerkraut*.

880) *palustre* L.

185) *Potentilla* L. *Fingerkraut*. =
33 Sp.

§. 1. *Potentillae genuinae*.

§§. 1. *Acephalae*.

881) *supina* L.

882) *norvegica* L. (G.)

§§. 2. *Multicipites*.

883) *rupestris* L.

884) *multifida* L. (H.)

885) *anserina* L.

Var. β) *sericea* K. S.

γ) *viridis* K. S.

δ) *geminiflora* K. S.

886) *recta* L.

Var. β) *obscura* Willd.

γ) *laciniosa* Kit. Lehm.

887) *hirta* L.

- Var. β) angustifolia DC.
 γ) pedata Willd.
 888) inclinata Vill.
 Var. β) laciniata.
 889) argentea L.
 Var. β) sordida Fries.
 γ) impolita Wahlbg.
 890) collina Wib. (G.)
 891) Guentheri Pohl. (G.)
 892) patula W. K. (G.)
 893) intermedia L. (H.)
 894) thuringiaca Bernh. (bei Link.) (G.)
 895) reptans L.
 896) aurea L.
 897) salisburgensis Haenke (bei Jacq.)
 Var. α) firma Gaud.
 β) gracilior K. S.
 γ) debilis K. S.
 898) ambigua Gaud. (H.)
 899) verna L.
 Var. β) crocea K. S.
 γ) pusilla Host.
 900) cinerea Chaix (bei Vill.)
 Var. β) trifoliata K. S.
 (Hierh. geh.: *P. velutina* Lehm.)
 901) opaca L.
 902) grandiflora L.
 903) nivea L.
 904) minima Hall.
 905) frigida Vill.
 Var. α) brevipetala.
 β) longipetala.
 §. 2. *Fragariastrum* DC.
 906) alba L.
 907) petiolulata Gaud. (H.)
 908) caulescens L.
 909) Clusiana Jacq. (G.)
 910) hybrida Wallr.
 911) nitida L. (G.)
 912) *Fragariastrum* Ehrh. Pers.
 Var. β) hybrida Wallr.

- 913) micrantha Ramond bei DC.
 186) *Tormentilla* L. *Tormentill.* =
 2 Sp.
 914) erecta L.
 915) reptans L.
 187) *Sibbaldia* L. *Sibbaldie.*
 916) procumbens L.
 188) *Agrimonia* L. *Odermennich.*
 = 2 Sp.
 917) *Eupatorium* L.
 918) odorata Ait.
 189) *Aremonia* Neck *Aremonie.* =
 1 Sp.
 919) agrimonioides Neck. (G.)
 (*Agrimonia* L.)

III. Gruppe: Rosaceae DC.

- 190) *Rosa* L. *Rose.* = 17 Sp.

§. 1. *Pimpinellifoliae*.

- 920) lutea Mill.
 Var. β) punicea Mill.
 921) pimpinellifolia DC.
 Var. α) pimpinellif. L. et
R. spinosissima β .
 Lindl.
 β) spinosissima L.
 γ) myriacantha DC.
 δ) leiostyla K. S.
 ϵ) mitissima Gmel.
 (Form: 1) poteriiifolia Bess.
 2) sanguisorbifolia
 Donn)
 Var. ζ) rosea Koch S.
 (Modif.:
 1) *R. pimpinellifolia* Willd.
 2) *R. spinosissima* β . ci-
 phiana Sm.)
 η) affinis Sternb.
 (Hierher geh. als Zwischenform:
R. involuta Smith.)

922) *gentilis* Sternbg.

923) *reversa* W. K. (G.)

924) *alpina* L.

Var. α) *glabra* K. S.

β) *pubescens* K. S.

γ) *pyrenaica* Gouan.

(Mod : *R. monspeliaca* Gouan.)

δ) *turbinata* DC.

§. 2. *Cinnamomeae*.

925) *cinnamomea* L.

Var. β) *foecundissima*

Münchb.

926) *turbinata* Ait.

Var. β) *plena* K. S.

927) *rubrifolia* Vill.

Var. β) *livida* Host.

γ) *pubescens* K. S.

928) *glandulosa* Bellardi.

§. 3. *Caninae*.

929) *canina* L.

Var. α) *canina vulg.* K. S.

(Form : 1) *R. glauca* Schott.

2) *R. aciphylla* Rau.)

(Hierher gehören noch :

1) *R. venosa* Sw.

2) *R. sarmentacea* Sw.

3) *R. dumalis* Bechst.

4) *R. surculosa* Woods.

5) *R. nuda* Woods.

6) *R. sarmentacea* Woods.

7) *R. glaucescens* Lej.

8) *R. balsamica* Willd.

9) *R. calycina* Biebst.

10) *R. malmundariensis*

Lej.)

Var. β) *canina dumetorum* Koch S.

(Hierher gehören :

1) *R. dumetorum* Thuill.

2) *R. collina* DC.

3) *R. corymbifera* Borkh.

4) *R. agrestis* Sw.

5) *R. sepium* Sw.

6) *R. caesia* Woods.

7) *R. Borreri* Woods.

8) *R. dumetorum* Woods.

9) *R. collina* Woods.

10) *R. bractescens* Woods.

11) *R. hybernica* Woods.

12) *R. Forsteri* Sm.

13) *R. platyphylla* Rau.

14) *R. sepium* Rau.

15) *R. affinis* Rau.

16) *R. dumetorum* Rau.

17) *R. leucantha* Lej.

18) *R. sylvestris* Schultz.)

(Var. γ) *collina* Koch S.

Form : 1) *sempervirens* Rau.

Modif. : *R. ambigua* Lej.

2) *collina* Jacq et Rau.

3) *psilophylla* Rau.

4) *trachyphylla* Rau.

5) *flexuosa* Rau.

Var. δ) *nitida* Fries.

ϵ) *opaca* Fries.

ζ) *alba* L.

η) *sepium* Koch S.

Form : 1) *major*. K. S. s. *R. glutinosa* Schultz.

2) *minor* K. S. s. *R. myrtifolia* Hall.

930) *rubiginosa* L.

Var. α) *agrestis* Savi.

β) *umbellata* Leers.

γ) *parvifolia* Willd.

Form (od. Modif.) *R. resinosa* Lej.

δ) *nemorosa* Libert.

931) *tomentosa* Smith.

(Modif. : *marginata* Wallr.)

Form : 1) *mollissima* Willd.

2) *eglandulosifolia*.

3) *glandulosifolia*.

4) *glabriuscula*.

5) *hispida* Borkh.

6) *farinosa* Bechst.

(Zu erwähnen sind noch:

- a) *R. dimorpha* Bess.
- b) *R. therebinthacea* Bess.
- c) *R. cuspidata* Biebst.
- d) *R. pseudorubiginosa* Lej.
- e) *R. scabriuscula* Woods.
- f) *R. villosa* Woods.
- g) *R. heterophylla* Woods.
- h) *R. pulchella* Woods.
- i) *R. tomentosa* Woods.
- k) *R. mollis* Sm.
- l) *R. subglobosa* Sm.
- m) *R. dubia* Wib.)

932) *pomifera* Herrm.

933) *systyla* Bastard.

Var. α) *Desvauxiana* Ser.

β) *leucochroa* Desv.

§. 4. *Rosae nobiles*.

934) *arvensis* Huds.

Var. β) *glauca* Dierb.

935) *sempervirens* L.

Var. β) *lelostyla* Roch.

γ) *microphylla* DC.
(et *micrantha* K.S.)

936) *gallica* L.

Formen:

1) *R. Gall. sylvestris* Autor.

2) — *austriaca* Jacq.

3) — *agrestis* Gmel.

4) — *geminata* Rau.

Var. β) *hybrida* K. et Z.

γ) — *Schleich*.

δ) *Axmanni* Gmel.

(Hierher gehört vielleicht auch:
R. herperrhodon Ehrh.) (Garten-Variet.)

ϵ) *plena* K. S. (*gallica* L.)

ζ) *micrantha* K. S.

Zu erwähnen ist noch als sehr häufig cultivirt:

R. centifolia L.

Var. β) *provincialis* Ait.

XXXV. Ordnung.

Sanguisorbeae Lindl.

191) *Alchemilla* L. *Frauenmantel*.

937) *vulgaris* L.

Var. β) *subsericea* K. S.

938) *pubescens* M. Biebst. (G.)

939) *fissa* Schummel (bei W. et Gr.)

940) *alpina* L. (excl. Var. β)

941) *pentaphyllea* L.

942) *arvensis* Scop. (*Aphanes* L.)

192) *Sanguisorba* L. *Wiesenknopf*.

943) *officinalis* L.

Hierher gehört:

b) *S. auriculata* Scop.

193) *Poterium* L. *Becherblume*. =
2 Sp.

944) *Sanguisorba* L.

Var. α) *guestphalicum* v. Bghs.

β) *glaucescens* Rb.

945) *polygamum* W. K.

Var. α) *glabrum*.

β) *hirtum*.

XXXVI. Ordnung.

Pomaceae Lindl.

194) *Crataegus* L. *Weissdorn*. =
3 Sp.

946) *oxyacantha* L.

947) *monogyna* Jacq.

948) *Azarolus* L. (G.)

195) *Cotoneaster Medik. Lindl. Steinmispel (Mespilus L.)*

949) *vulgaris Lindl.*

950) *tomentosa Lindl.*

196) *Mespilus L. Mispel.*

951) *germanica L.*

Var. α) *serratifolia.*

β) *serrulatifolia.*

γ) *integrifolia.*

197) *Cydonia Tournf. Quitte. (Pyrus L.)*

952) *vulgaris Pers.*

198) *Pyrus L. Birnbaum (u. Apfelbaum.)*

§. 1. *Pyri genuinae, Birnen.*

953) *communis L.*

Var. α) *glabra Koch S.*

β) *tomentosa K. S.*

Wallroth unterscheidet:

1) *P. com. α) Achras.*

2) — — β) *Pyraster.*

3) — — γ) *sativa DC.*

(Hierher gehört auch:

P. Pollveria L.)

954) *nivalis Jacq. †*

955) *amygdaliformis Vill.*

§. 2. *Malus Tournf. Apfel.*

956) *Malus L.*

Var. α) *glabra K. S.*

β) *tomentosa K. S.*

199) *Aronia Pers. Felsenmispel (Mespilus L.)*

957) *rotundifolia Pers.*

Var. β) *tomentosa K. S.*

200) *Sorbus L. Eberesche. = 7 Sp.*

958) *domestica L.*

959) *aucuparia L.*

Var. β) *subglabra.*

960) *hybrida L. (G.)*

Mittelform: *S. scandica Fries.*
(*Crataegus L.*)

961) *Aria Crtz. (Crataegus L.)*

962) *latifolia Pers. (G.)*

963) *torminalis Crtz. (Crataegus L.)*

964) *Chamaemespilus Crantz.*
(*Mespilus L.*)

Var. α) *glabra.*

β) *tomentosa.*

XXXVII. Ordnung.

G r a n a t e a e D o n.

201) *Pinica L. Granate.*

965) *Granatum L.*

XXXVIII. Ordnung.

O n a g r a r i a e J u s s.

I. Gruppe: *Onagreae DC.*

202) *Epilobium L. Weidenröschen.*
= 14 Sp.

§. 1. *Chamaenerion Tausch DC.*
prodr.

966) *angustifolium L.*

Var. β) *latifolium Roth.*

967) *Dodonaei Vill.*

Var. α) *integrum.*

β) *denticulatum.*

γ) *erectum.*

d) *decumbens.*

e) *simplex.*

ζ) *ramosissimum.*

968) *Fleischeri Hochstetter.*

§. 2. *Lysimachion Tausch.*

969) *hirsutum L.*

Var. β) *Subglabrum K. S.*

γ) *villosissimum K. S.*

970) *parviflorum* Schreb.
Var. β) *subglabrum* K. S.

971) *montanum* L.
Var. α) *verticillatum* K. S.
 β) *lanceolatum* K. S.

Form:

1) *lanceolatum* Sebast. et Maur.

2) *nitidum* Host.

Var. γ) *collinum* Gmel.

972) *hypericifolium* Tausch. (G.)

973) *palustre* L.

Var. β) *pilosum* K. S.

974) *virgatum* Fries.

Var. β) *Schmidtianum*
Rostk.

975) *tetragonum* L.

(Hierher gehören:

1) *Chamaenerion obscurum* Schreb.

2) — *ramosissimum* Mönch.

3) *Epil. obscurum* Reichb.)

976) *roseum* Schreb.

977) *trigonum* Schrank.

978) *organifolium* Lamk.

979) *alpinum* L.

Var. β) *nutans* Tausch.

203) *Oenothera* L. *Nachtkerze*. =
2 Sp.

980) *biennis* L.

981) *muricata* L. (G.)

II. Gruppe: *Jussieueae* DC. prodr.

204) *Isnardia* L. *Isnardie*.

982) *palustris* L.

III. Gruppe: *Circeae* DC.

205) *Circaea* L. *Hexenkraut*. = 3 Sp.

983) *lutetiana* L.

Var. α) *pubescens* K. S.

β) *glabra* K. S.

984) *intermedia* Ehrh.

985) *alpina* L.

IV. Gruppe: *Hydrocaryeae* Link.

206) *Trapa* L. *Wassernuss*.

986) *natans* L.

XXXIX. Ordnung.

Halorageae R. Br.

207) *Myriophyllum* L. *Tausendblatt*.
= 3 Sp.

987) *verticillatum* L.

Var. α) *pinnatifidum* Wallr.

β) *intermedium* K. S.

γ) *pectinatum* DC.

988) *spicatum* L.

989) *alterniflorum* DC. (G.)

XL. Ordnung.

Hippurideae Link.

208) *Hippuris* L. *Tannenwedel*.

990) *vulgaris* L.

Var. β) *maritima* Wahlbg.

XLI. Ordnung.

Callitrichineae Link.

209) *Callitriche* L. *Wasserstern*. =
5 Sp.

991) *stagnalis* Scop.

992) *platycarpa* Kützg.

993) *vernalis* Kützg.

Var. β) *pedunculata* DC.

994) *hamulata* Kützg.

995) *autumnalis* L.

Formen sind:

- a) minima Hoppe (von 991—994 incl.)
- b) stellata Hoppe.
- c) intermedia Hoppe.
- d) angustifolia Hoppe.

XLII. Ordnung.

Ceratophylleae Gray.

- 210) *Ceratophyllum* L. Hornblatt.
= 3 Sp.

- 996) submersum L.
- 997) demersum L.
- 998) platyacanthum Chamisso.

XLIII. Ordnung.

Lythrarieae Juss.

- 211) *Lythrum* L. Weiderich. = 3 Sp.

- 999) *Salicaria* L.
Var. β) longistylum K. S.
 γ) canescens K. S.

- 1000) virgatum L.
- 1001) hyssopifolia L.

- 212) *Peplis* L. Afterquendel.
1002) *Portula* L.

XLIV. Ordnung.

Tamariscineae Desvx.

- 213) *Tamarix* L. Tamariske. = 2 Sp.

- 1003) gallica L.
Var. α) brevistaminea.
 β) longistaminea.
- 1004) africana Poir.

- 214) *Myricaria* Desvx. Myrikarie.
(*Tamarix* L.)

- 1005) germanica Desvx.
Form: *M. squamosa* Rb.

XLV. Ordnung.

Philadelphaeae Don. DC.

- 215) *Philadelphus* L. Pfeifenstrauch.
1006) coronarius L.

XLVI. Ordnung.

Myrtaceae R. Br.

- 216) *Myrthus* L. Myrthe.
1007) communis L. (G.)

XLVII. Ordnung.

Cucurbitaceae Juss.

- 217) *Cucurbita* L. Kürbis. = 2 Sp.

- 1008) Pepo L. ☼
- 1009) Melopepo L. ☼

- 218) *Cucumis* L. Gurke. = 2 Sp.

- 1010) sativus L. ☼
- 1011) Melo L. ☼

- 219) *Bryonia* L. Zaunrübe. = 2 Sp.

- 1012) alba L. (G.)
- 1013) dioica Jacq.

- 220) *Ecballion* Rich. Eselsgurke. (*Momordica* L.)

- 1014) *Elatarium* Rich. (G.)

XLVIII. Ordnung.

Portulacaeae Juss.

- 221) *Portulaca* L. *Portulac.* = 2 Sp.
 1015) *oleracea* L.
 1016) *sativa* Haw.
 222) *Montia* L. *Montie.*
 1017) *fontana* L.
 Var. α) *minor* Willd.
 β) *major* Michel.

XLIX. Ordnung.

Paronychieae Hilaire.

I. Gruppe: Telephieae.

- 223) *Telephium* L. *Telephie.*
 1018) *Imperati* L.
 224) *Corrigiola* L. *Hirschsprung.*
 1019) *littoralis* L.

II. Gruppe: Illecebreae DC.

- 225) *Herniaria* L. *Bruchkraut.* =
 4 Sp.
 1020) *glabra* L.
 1021) *hirsuta* L.
 1022) *incana* Lamk. (J.)
 1023) *alpina* Vill. (H.)
 226) *Illecebrum* L. *Knorpelblume.*
 1024) *verticillatum* L.
 227) *Paronychia* Tournf. DC. *Paronychie.* = 2 Sp. (*Illeceb. L.*)
 1025) *capitata* Lamk.
 Var. β) *serpyllifolia* Vill. (J.)

III. Gruppe: Polycarpeae DC.

- 228) *Polycarpon* L. *Nagelkraut.*
 1026) *tetraphyllum* L. fil. (G.)

L. Ordnung.

Scleranthaeae Link.

- 229) *Scleranthus* L. *Knauel.* = 2 Sp.
 1027) *annuus* L.
 Var. β) *verticillatus* Tausch.
 1028) *perennis* L.
 Var. β) *fallax* v. Bghs.
 γ) *fastigiatus* Hochst.

LI. Ordnung.

Crassulaceae DC.

- 230) *Tillaea* L. *Tilläe.*
 1029) *muscosa* L. (G.)
 231) *Bulliarda* DC. *Bulliarde.* =
 2 Sp. (*Tillaea* L.)
 1030) *aquatica* DC. (G.)
 Var. β) *prostrata* Schk.
 1031) *Vaillantii* DC. (G.)
 232) *Rhodiola* L. *Rosenwurz.*
 1032) *rosea* L.
 233) *Crassula* L. *Dickblatt.* = 2 Sp.
 1033) *rubens* L.
 1034) *Magnolii* DC. (J.)
 234) *Sedum* L. *Fetthenne.* = 18 Sp.
 §. 1. *Telephium.*
 1035) *maximum* Sut.
 1036) *Telephium* L. Var. α .
 Var. β) *purpureum* K. S.
 1037) *Fabaria* L.
 1038) *Anacampseros* L.
 §. 2. *Cepaea.*
 1039) *stellatum* L. (H.)
 1040) *Cepaea* L.
 1041) *hispanicum* L.
 1042) *villosum* L.
 1043) *atratum* L.
 1044) *annuum* L.

(*S. saxatile* Will. est Species mixta.)

§. 3. *Seda genuina*.

1045) *album* L.

1046) *dasyphyllum* L.

Var. β) *glanduloso pubescens* K. S.)

1047) *acre* L.

1048) *sexangulare* L.

1049) *repens* Schleich bei DC.

1050) *anopetalum* DC.

1051) *reflexum* L.

Var. α) *viride* K. S.

β) *glaucum* K. S.

γ) *rupestre* Willd.

δ) *collinum* Willd.

ϵ) *recurvatum* Willd.

ζ) *glaucum* Smith.

1052) *elegans* Lej.

235) *Sempervivum* L. Hauswurz. = 9 Sp.

§. 1. *Semperviv. genuinum*.

1053) *tectorum* L.

1054) *Wulfenii* Hoppe.

1055) *Funkii* Braun. (G.)

1056) *montanum* L.

1057) *Braunii* Funk. (G.)

1058) *arenarium* Koch suppl. ined. D. fl.

1059) *arachnoideum* L.

§. 2. *Jovi barba*.

1060) *hirtum* L. (G.)

1061) *soboliferum* Sims.

LII. Ordnung.

C a c t e a e D C.

236) *Opuntia* Tournef. Fackeldistel. (*Cactus*.)

1062) *vulgaris* L. Vill.

LIII. Ordnung.

G r o s s u l a r i e a e D C.

237) *Ribes* L. *Johannis-* (und *Stachel-*) *Beere*. = 5 Sp.

§. 1. *Grossularia* (Stachelbeere).

1063) *Grossularia* L.

Var. α) *glanduloso-setosum* K. S.

β) *pubescens* K. S.

γ) *glabrum* K. S.

§. 2. *Ribesia* (Johannisbeere.)

1064) *alpinum* L.

1065) *nigrum* L.

1066) *rubrum* L.

Var. β) *sylvestre* K. S.

1067) *petraeum* Wulf (bei Jacq.)

Var. β) *eciliatum*.

LIV. Ordnung.

S a x i f r a g e a e V e n t. (D C.)

238) *Saxifraga* L. Steinbrech. = 46 Sp.

§. 1. *Aizoonia* Tausch.

1068) *Cotyledon* L. (H.)

1069) *Aizoon* Jacq.

Var. α) *intacta* Willd.

β) *major* Koch S.

δ) *minor* Sternbg.

1070) *elatior* Mert. et Koch. (G.)

1071) *crustata* Vest. (G.)

(Hierh. geh. *S. longifolia* Lap.)

1072) *mutata* L.

1073) *Burseriana* L.

1074) *Vandelli* Sternb.

1075) *diapensoides* Bellard. (H.)

1076) *squarrosa* Sieber. (G.)

1077) *caesia* L.

1078) *patens* Gaud.

§. 2. *Porphyron* Tausch.

1079) *oppositifolia* L.

- 1080) Rudolphiana Hornsch.
 1081) biflora All.
 1082) Kochii Horng. (H.)
 §. 3. Trachyphyllum Gaud.
 1083) aspera L.
 1084) bryoides L.
 1085) tenella Wulf. (G.)
 1086) Aizoïdes.
 (Modif.: S. autumnalis Sturm.)
 Var. β) atrorubens Bert.
 γ) autumnalis L.
 §. 4. Hirculus Tausch.
 1087) Hirculus L.
 §. 5. Arabida Tausch.
 1088) stellaris L.
 1089) Clusii Gouan.)
 §. 6. Hydatia Tausch.
 1090) cuneifolia L.
 1091) umbrosa L.
 §. 7. Dactyloides Tausch.
 1092) pedemontana All. (H.)
 (Man unterscheidet: S. cy-
 mosa W. K.)
 1093) muscoides Wulf.
 Var. α) compacta K. S.
 β) intermedia K. S.
 γ) laxa K. S.
 δ) integrifolia K. S.
 ϵ) moschata Wulf.
 ζ) atropurpurea Stbg.
 1094) exarata Vill.
 Var. α) compacta K. S.
 Form: a) exarata DC.
 b) hypnoides All.
 c) intricata Lap.
 d) striata Hall. fil.
 Var. β) laxa K. S.
 Form: a) S. nervosa Lapeyr.
 b) S. exarata Gaud.
 c) S. pubescens Pourret.
 1095) caespitosa L.

- Var. α) palmata Panz.
 β) Sternbergii Willd.
 γ) villosa Willd.
 δ) mutica.
 ϵ) mucronulata.
 ζ) compacta K. S.
 η) laxa K. S.
 θ) uniflora Sternbg.
 1096) sponhemica Gmel. (G.)
 Form: condensata Gmel.
 (Modif.: hypnoides β) DC.
 1097) hypnoides L.
 1098) stenopetala Gaud.
 1099) sedoides L. (G.)
 Var. α) glabra.
 β) subpilosa.
 1100) Hohenwartii Sternbg. (G.)
 1101) planifolia Lapeyr.
 Var. β) atropurpurea K. S.
 γ) trifida (Gaud.)
 1102) Seguieri Spreng.
 1103) androsacea L.
 Var. pygmaea K. S.
 §. 8. Nephrophyllum Gaud.
 1104) controversa Sternb.
 Form: Bellardi All.
 1105) tridactylites L.
 Var. β) minuta Pollin.
 1106) petraea L. (G.)
 1107) granulata L.
 1108) bulbifera L.
 1109) cernua L. (H.)
 1110) rotundifolia L.
 Var. β) repanda Willd.
 1111) arachnoidea Sternb. (G.)
 §. 9. Micranthes Tausch.
 1112) nivalis L. (G.)
 1113) hieracifolia W. et K. (G.)
 239) Zahlbrucknera Rb. fl. exc. Zahl-
 brucknere.
 1114) paradoxa Rb. (Saxifraga L.)

- 240) *Chrysosplenium* L. *Milzkraut*.
 = 2 Sp.
 1115) *alternifolium* L.
 1116) *oppositifolium* L.

LV. Ordnung.

Umbelliferae Juss. *)

I. Unterordnung: Orthospermeae.

I. Gruppe: Hydrocotyleae Spreng.

- 241) *Hydrocotyle* L. *Wassernabel*.
 1117) *vulgaris* L.
 Var. β) *Schkuhrtana* Rb.
 fl. exc.

II. Gruppe: Saniculeae Koch.

- 242) *Sanicula* L. *Sanikel*.
 1118) *europaea* L.
 243) *Hacquetia* Neck *Hacquetie*.
 (*Astrantia* L.)
 1119) *Epipactis* DC. (G.)
 244) *Astrantia* L. *Astrantie*. = 3 Sp.
 1120) *minor* L.
 1121) *carniolica* Wulf. (G.)
 1122) *major* L.
 Var. α) *vulgaris* K. S.
 Modif.: a) *pallida* K. S.
 b) *rosea* K. S.
 Var. β) *involucrata* K. S.
 Modif.: a) *pallida* Presl
 b) *rosea* (sive *carinthiaca*) Hoppe.
 245) *Eryngium* L. *Mannstreue*. =
 5 Sp.
 1123) *campestre* L.

*) Von den Autoren ist hier bei Koch dessen Werk: „über die Umbelliferen“ zu verstehen, wenn kein anderes desselben angegeben ist.

- 1124) *amethystinum* L. (G.)
 1125) *maritimum* L. (G.)
 1126) *alpinum* L.
 1127) *planum* L. (G.)

III. Gruppe: Ammineae K. S.

- 246) *Cicuta* L. *Wasserschierling*.
 1128) *virosa* L.
 Var. β) *tenuifolia* Fröl.
 247) *Apium* L. (mit Ausschl. v. Arten). *Sellerie*.
 1129) *graveolens* L.
 248) *Petroselinum* Hoffm. *Petersilge*.
 = 2 Sp.
 1130) *sativum* Hoffm.
 Var. β) *crispum* DC.
 1131) *segetum* Koch (H.) (*Sison* L.)
 249) *Trinia* Hoffm. *Trinie* (*Pimpinella* L. u. *Seseli* L.)
 1132) *vulgaris* DC.
 250) *Helosciadium* Koch *Sumpfschirm*. = 3 Sp.
 1133) *nodiflorum* Koch (*Sium* L.)
 1134) *repens* Koch (*Sium* L. fil.)
 1135) *inundatum* Koch (G.) (*Sison* L.)
 251) *Ptychotis* Koch. *Faltenohr*.
 1136) *heterophylla* Koch (*Carum* L. syst. et *Seseli* L. spec.)
 1137) *ammoides* Koch. (J.)
 252) *Falcaria* Host (non cav.) *Sicheldolde*. = 2 Sp.
 1138) *Rivini* Host. (G.) (*Sium* L.)
 1139) *latifolia* Host. (G.)
 253) *Sison* L. *Sison* (mit Ausschluss aller Arten ausser dieser).
 1140) *Amomum* L.

- 254) *Ammi* L. *Ammi*.
 1141) *majus* L. (G.)
- 255) *Aegopodium* L. Geisfuss.
 1142) *Podagraria* L.
- 256) *Carum* L. *Kümmel*. = 3 Sp.
 §. 1. *Carvi* DC.
 1143) *Carvi* L.
 §. 2. *Bulbocastanum* Adans.
 1144) *Bulbocastanum* Koch (*Bunium* L.)
 1145) *divaricatum* Koch. (J.)
- 257) *Pimpinella* L. *Bibernell*. = 3 Sp.
 §. 1. *Tragoselinum* Tournef.
 1146) *magna* L.
 Var. β) *rosea* K. S.
 γ) *laciniata* Wallr.
 δ) *dissecta* Retz.
- 1147) *Saxifraga* L.
 Var. α) *major* Wallr.
 β) *dissectifolia* Wallr.
 γ) *poterifolia* Wallr.
 δ) *alpestris* Spreng.
 ϵ) *nigra* Willd.
- §. 2. *Anisum* Adans.
 1148) *Anisum* L. $\ddagger$
- 258) *Berula* Koch. *Berle*. (*Sium* L.)
 1149) *angustifolia* Koch.
- 259) *Sium* L. (mit Ausschl. v. Arten)
Wassermerk. = 2 Sp.
 §. 1. *Sia genuina*.
 1150) *latifolium* L.
- §. 2. *Sisarum* L.
 1151) *Sisarum* L. $\ddagger$
- 260) *Bupleurum* Hasenohr. = 12 Sp.
 1152) *tenuissimum* L.
 Var. β) *nanum* DC. (G.)
 1153) *semicompositum* L. (J.)

- 1154) *Gerardi* Jacq. (G.)
 1155) *junceum* L. (G.)
 1156) *aristatum* Bartlg.
 Var. β) *nanum* K. S.
- 1157) *falcatum* L.
 1158) *ranunculoides* L.
 Var. α) *humilius* K. S.
 β) *elatus* K. S.
 γ) *caricinum* DC.
- Form: 1) *caricifolium* Willd.
 2) *gramineum* Vill.
 3) *Burserianum* Schleich.
- 1159) *graminifolium* Vahl.
 1160) *stellatum* L.
 1161) *longifolium* L.
 1162) *protractum* Link et Hoffmegg. (G.)
 1163) *rotundifolium* L.
- IV. Gruppe: *Seselineae* Koch umb.
- 261) *Oenanthe* L. *Rebendolde*. = 6 Sp.
 §. 1. *Oenanthe verae*.
 1164) *fistulosa* L.
 Var. β) *Tabernaemontani* Gmel.
 1165) *Lachenalii* Gmel.
 Var. β) *approximata* Mer. DC.
 1166) *peucedanifolia* Pollich.
 1167) *silatifolia* Biebst. (G.)
 1168) *pimpinelloides* L.
 Var. β) *rapacea* K. S. (G.)
- §. 2. *Phellandrium*.
 1169) *Phellandrium* Lamk. (Phell. L.)
- 262) *Aethusa* L. (mit Ausschl. von Arten.) *Gleisse*. = 2 Sp.
 1170) *Cynapium* L.
 Var. β) *pygmaea* K. S.

- Form: segetalis v. Bgh.
 1171) cynapioides M. Biebst. (G.)
- 263) *Foeniculum* Hoffm. Fenchel.
 1172) officinale All.
- 264) *Seseli* L. *Sesel.* = 7 Sp.
 §. 1. *Hippomarathrum* DC.
 1173) *Hippomarathrum* L. (G.)
 Var. β) tenuissima.
- §. 2. *Euseseli* DC.
 1174) *Gouani* Koch. S. (J.)
 1175) *glaucum* Jacq. (G.)
 1176) *varium* Trev. (G.)
 1177) *montanum* L.
 1178) *tortuosum* L. (J.)
 1179) *coloratum* Ehrh. (J.)
- 265) *Libanotis* Crantz Heilwurz. =
 3 Sp. (*Athamanta* L.)
 1180) *montana* All.
 Form: 1) L. *Rivianiana* Scop.
 2) L. *vulgaris daucifolia* DC.
 Var. β) *minor*. K. S.
 1181) *athamanthoides* DC. (G.)
 Var. β) (*Ammi*) *daucifolium* (Scop.)
 1182) *sibirica* Koch. S. (B.)
- 266) *Cnidium* Cusson Brenndolde. =
 3 Sp. (*Selinum* L.)
 1183) *Monnieri* Cuss. (G.)
 1184) *apioides* Spreng. (G.)
 1185) *venosum* Koch umb. (G.)
- 267) *Trochiscanthes* Koch Rädchen-
 blüthe.
 1186) *nodiflorus* Koch. (H.)
- 268) *Athamanta* Koch. (Arten von
Atham. u. *Bubon* bei L.)
Augenwurz. = 2 Sp.
 1187) *cretensis* L.
 Var. β) *mutellinoides* Lamk.

- 1188) *Matthioli* Wulf (bei Jacq.)
 (G.)
- 269) *Ligusticum* L. (mit Ausschl. v.
 Arten). *Liebstock.* = 2 Sp.
 1189) *ferulaceum* All. (H.)
 1190) *Seguieri* Koch.
 (Hierh. geh.: *L. pyrenaicum* Gouan.)
- 270) *Silaus* Bess. (bei R. et S.)
Silau (*Peucedanum* L.)
 1191) *pratensis* Bess.
- 271) *Meum* Tournef. Bärenwurz.
 = 2 Sp.
 1192) *athamanticum* Jacq. (*Athamanta* L.)
 1193) *Mutellina* Gärtner. (*Phellandrium* L.)
- 272) *Gaya* Gaud. Gaye.
 1194) *simplex* Gaud.
- 273) *Crithmum* L. Bazille.
 1195) *maritimum* L. (G.)
- 274) *Conioselinum* Fisch (bei Hoffm.)
Schierlingssilge.
 1196) *Fischeri* W. et Gr. (G.)
- V. Gruppe: *Angeliceae* K. umb.
- 275) *Levisticum* Koch. Liebstöckel.
 1197) *officinale* Koch. †
- 276) *Selinum* L. (mit Ausschl. von
 Arten.) *Silge.*
 1198) *carvifolia* L.
- 277) *Ostèricum* Hoffm. Mutterwurz.
 1199) *palustre* Bess. (G.)
- 278) *Angélica* L. (mit Ausschl. von
 Art. Hoffm.) *Angelika.* =
 3 Sp.
 1200) *sylvestris* L.
 1201) *montana* Schlecht.

1202) *pyrenaea* Spreng. (Seseli L.) (G.)

279) *Archangelica* Hoffm. *Engelwurz*.

1203) *officinalis* Hoffm.

VI. Gruppe: *Peucedaneae* DC.

280) *Ferulago* Koch. *Birkwurz*.

1204) *galbanifera* Koch. (G.)
(*Ferula* L.)

281) *Peucedanum* L. Koch. *Haarstrang*. = 12 Sp.

§. 1. *Peucedana legitima* Koch.

1205) *officinale* L.

1206) *parisiense* DC. (G.)

1207) *Chabraei* Rb. (bei Mössler.)

1208) *Schotti* Bess.

1209) *petraeum* Noé.

§. 2. *Cervaria* DC.

1210) *Cervaria* Lap. (*Athamanta* L.)

1211) *Oreoselinum* Mönch.
(*Atham.* L.)

1212) *alsaticum* L.

1213) *venetum* Koch S.

§. 3. *Selinoides* DC.

1214) *austriacum* Koch.

Var. β) *montanum* Koch.

γ) *nigricans* (Selin. Gaud.)

δ) *montanum* (Selin. Schleich.)

ϵ) *polymorphum* (Selin. Spreng.)

1215) *rablense* K. (Viell. Var.?)

§. 4. *Angelicoides* DC.

1216) *verticillare* Koch.

282) *Thysselinum* Hoffm. *Olsenick*.
(*Bauh. in Tabernaemont.*)

1217) *palustre* Hoffm.

283) *Imperatoria* L. *Meisterwurz*.
= 2 Sp.

1218) *Ostruthium* L.

1219) *angustifolia* Bellard
(nach Hornem.) (H.)

284) *Anethum* L. (mit Ausschl. von
Arten) Hoffm. *Dill*.

1220) *graveolens* L.

285) *Pastinaca* L. *Pastinak*. = 3 Sp.

1221) *sativa* L.

1222) *opaca* Bernh. (bei Hornem.) (J.)

1223) *Fleischmanni* Hladnik (G.)

286) *Heracleum* L. *Heilkraut*. =
5 Sp.

§. 1. *Euheracleum* DC.

1224) *Sphondylium* L.

Var. β) *elegans* Jacq.

1225) *sibiricum* L.

Var. β) *angustifolium* L.

1226) *asperum* M. Biebst.

§. 2. *Wendia* DC.

1227) *alpinum* L.

1228) *austriacum* L.

287) *Tordylium* L. *Zirnet*. = 2 Sp.

§. 1. *Eutordylium* DC.

1229) *maximum* L.

§. 2. *Condyllocarpus* Hoffm.

1230) *apulium* L. (J.)

VII. Gruppe: *Silerineae* Koch.

288) *Siler Scop* *Rosskümmel*.

1231) *trilobum* Scop. (G.)

VIII. Gruppe: *Thapsieae* K. umb.

289) *Laserpitium* L. *Laserkraut*. =
8 Sp.

1232) *latifolium* L.

- Var. α) glabrum Crantz.
 β) asperum Crantz.
 γ) planum.
 δ) undulato-crispum.
 ε) cordatum.
 ζ) subcordatum.

- 1233) alpinum W. et K. (G.)
 1234) marginatum W. K.
 1235) Siler. L.
 1236) peucedanoides L.
 1237) hirsutum Lamk.

Var. β) subglabrum.

- 1238) pruthenicum L.
 1239) archangelica Wulf (bei Jacq.) (G.)

IX. Gruppe: Daucineae K. umb.

- 290) *Orlaya* L. Hoffm. Breitsaame.
 (*Caucalis* L.)
 1240) grandiflora Hoffm.
 1241) platycarpus Koch. (J.)
 291) *Daucus* L. Mohrrübe.
 1242) *Carota* L.

II. Unterordnung: Campylospermae.

X. Gruppe: Caucalineae.

- 292) *Caucalis* Hoffm. Haftdolde.
 1243) daucoides L.
 1244) leptophylla L.
 293) *Turgénia* Hoffm. Turgenie (*Caucalis* L.)
 1245) latifolia Hoffm.
 294) *Torilis Adans* Hoffm. Borstdolde. = 5 Sp.
 1246) *Anthriscus* Gärt. n.
 1247) neglecta R. et S. (G.)
 1248) helvetica Gmel.

- 1249) heterophylla Guss. (J.)
 1250) nodosa Gärt. n.

XI. Gruppe: Scandicineae K. umb.

- 295) *Scandix* L. (mit Ausschl. mehr. Arten.) Nadelkerbel. = 2 Sp.

§. 1. Pecten Dub.

- 1251) Pecten Veneris L.

§. 2. *Wylia* Hoffm. umb.

- 1252) australis L.

- 296) *Anthriscus* Hoffm. Klettenkerbel. = 6 Sp.

- 1253) sylvestris Hoffm. (*Chaerophyllum* L.)

- 1254) nemorosa M. Biebst. (G.)

- 1255) fumarioides Spreng. (G.)
 Var. β) glabra.

- 1256) trichosperma Schult. (G.)

- 1257) cerefolium Hoffm. (*Scandix* L.)

- 1258) vulgaris Pers. (*Scandix* L.)

- 297) *Chaerophyllum* L. Kälberkropf. = 8 Sp.

- 1259) nodosum Lam. (J.) (*Scandix* L.)

- 1260) temulum L.

- 1261) bulbosum L.

- 1262) aureum L.

Var. β) glabriusculum K. S.
 γ) glabrum K. S.

- 1263) elegans Gaud. (H.)

- 1264) Villarsii Koch.

- 1265) hirsutum L.

Var. β) rosea K. S.

- 1266) aromaticum L. (G.)

- 298) *Biasoletia* K. S. *Biasolettie*.

- 1267) tuberosa K. S.

- 299) *Myrrhis* Scop. Süßdolde.
1268) *odorata* Scop.

- 300) *Molospèrmum* Koch *Striemen-
saame*.
1269) *cicutarium* DC. (*Ligusti-
cum* L.)

XII. Gruppe: *Smyrneae* Koch.

- 301) *Echinophora* L. *Stacheldolde*.
1270) *spinosa* L. (G.)

- 302) *Cónium* L. *Schierling*.
1271) *maculatum* L.

- 303) *Pleurospèrmum* Hoffm. *Rip-
pensaamen*.
1272) *austriacum* Hoffm. (*Ligus-
ticum* L.)

- 304) *Hladnikia* K. S. (*non Reichb.*)
Hladnikie.
1273) *Golacensis* K. S. (G.)

- 305) *Smyrniun* L. (*mit Ausschl. v.*
Arten) *Smyrniun*.
1274) *perfoliatum* Mill. (G.)

III. Unterordnung: *Coelosper-
mae*.

XIII. Gruppe: *Coriandreae* Koch.

- 306) *Bifora* Hoffm. *Bifore*.
1275) *radians* M. B. (G.)

- 307) *Coriandrum* L. *Koriander*.
1276) *sativum* L.

LVI. Ordnung.

Araliaceae Juss.

- 308) *Hédera* L. *Swartz*. *Epheu*.
1277) *Helix* L.

LVII. Ordnung.

Corneae DC.

- 309) *Cornus* L. *Hornstrauch*. = 3 Sp.
1278) *sanguinea* L.
1279) *mas.* L.
1280) *suecica* L. (G.)

LVIII. Ordnung.

Loranthaceae Don.

- 310) *Viscum* L. *Mistel*. = 2 Sp.
1281) *album* L.
Var. β) *polycoccon* Gaud.
1282) *oxycedri* DC. (J.)
311) *Loranthus* L. *Riemenblume*.
1283) *europaeus* Jacq. (G.)

LIX. Ordnung.

Caprifoliaceae Juss.

I. Gruppe: *Sambuceae*: Humb.
Bompl. et Kunth nov. Gen.

- 312) *Adóxa* L. *Bisamkraut*.
1284) *moschatellina* L.
313) *Sambucus* L. *Hollunder*. =
3 Sp.
1285) *Ebulus* L.
1286) *nigra* L.
Var. β) *virescens* Desf.
 γ) *leucocarpa* K. S.
 δ) *laciniata* Mill.
1287) *racemosa* L.
Var. β) *laciniata* Koch.
314) *Viburnum* L. *Schneeball*. = 3 Sp.
1288) *Tinus* L. (J.)
1289) *Lantana* L.

- 1290) *Opulus* L.
Var. β) *roseum* L. $\ddagger$

II. Gruppe: *Lonicereae* Brown.

315) *Lonicera* L. *Lonicere.* = 7 Sp.

§. 1. *Caprifolium* DC.

- 1291) *Caprifolium* L.
Var. β) *albida*.
1292) *implexa* Ait. (J.)
Var. β) *balearica* Vivian.
1293) *etrusca* Santi.
1294) *Periclymenum* L.
Var. β) *etrusca* Lej.
 γ) *quercifolium* Ait.

§. 2. *Xylosteum* DC.

- 1295) *Xylosteum* L.
1296) *nigra* L.
1297) *caerulea* L.
1298) *alpigena* L.

316) *Linnaea* Gronov. L. *Linnaea*.
1299) *borealis* L.

LX. Ordnung.

Stellatae Linn. ord. nat. R.
Brown.

317) *Sherardia* L. *Sherardie*.
1300) *arvensis* L.

318) *Asperula* L. *Waldmeister.* =
8 Sp.

- 1301) *arvensis* L.
1302) *taurina* L.
1303) *longiflora* W. et Kit. (G.)
1304) *tinctoria* L.
1305) *cynanchica* L.
Var. β) *montana* Kit.
1306) *odorata* L.
1307) *Aparine* Schott (bei Bess.)
(G)

Var. β) *rivalis* Sibthp.

1308) *galioides* MB. (*Galium* L.)

- Var. α) *erecta*.
 β) *diffusa*.
 γ) *scabra*.
 δ) *glaberrima*.
 ϵ) *parviflora*.

319) *Crucianella* L. *Kreuzblatt*.

- 1309) *angustifolia* L. (G.)
(Hierh. geh.: *C. latifolia* L.)
1310) *molluginoides* M. Biebst.
(G.)

320) *Rubia* L. *Röthe.* = 2 Sp.

- 1311) *tinctorum* L. $\ddagger$
1312) *peregrina* L.

321) *Galium* L. *Labkraut.* = 2 Sp.

§. 1. *Cruciata* Tournef.

- 1313) *cruciata* Scop. (*Valantia* L.)
Var. β) *laevipes* K. S.
1314) *vernum* Scop.? (*Valantia*
L.)
Var. α) *ochroleuca*.
 β) *albida*.
 γ) *brevipedunculata*.

1315) *pedemontanum* All.

§. 2. *Vaillantoides*.

- 1316) *saccharatum* All.

§. 3. *Aparine*.

- 1317) *tricorne* Withg.
1318) *trifidum* L. (G.)
1319) *tenerum* Schleich. (Gaud.)
(H.)
1320) *Aparine* L.
Var. β) *Vaillantii* DC.
 γ) *spurium* L.
 δ) *hirsutum*.
 ϵ) *subsetoso-fructuosa*.

1321) *uliginosum* L.

1322) *anglicum* Huds.

- Var. β) *litigiosum* DC.

- 1323) palustre L.
 Var. β) glaberrimum.
 §. 4) Platygaliū DC.
 1324) rotundifolium L.
 1325) boreale L.
 Var. β) intermedium K. S.
 γ) hyssopifolium Hfm.
 1326) rubioides L. (G.)
 §. 5. Eugaliū DC.
 1327) verum L.
 Var. α) verosimile R. et S.
 β) glabrum.
 γ) luteum.
 δ) ochroleucum.
 (Zwischenform: G. ochroleu-
 cum Wolf bei Schwgg. et K.)
 1328) purpureum L.
 1329) sylvaticum L.
 Var. β) pubescens DC.
 1330) aristatum L.
 Var. α) scabriusculum K. S.
 β) laevigatum K. S.
 1331) insubricum Gaud. (H.)
 1332) Mollugo L.
 Var. α) glabra.
 β) pubescens.
 γ) hirta.
 (Modif.: G. sylvaticum Vill.
 1333) lucidum All.
 Var. α) cinereum Schleich
 (non All.)
 β) corradaefolium Vill.
 γ) tenuifolium Wulf.
 (Hierh. geh.: G. ochroleucum W.
 Kit.)
 1334) rubrum L.
 Var. β) obliquum Vill.
 1335) saxatile L.
 1336) sylvestre Poll.
 Var. α) glabrum Schrad.
 (Form: hispidum Schrad.)
 β) alpestre R. S.

- γ) hirtum D. fl.
 δ) supinum D. fl.
 ϵ) scabrum Jacq.
 1337) pumilum Lamk.
 Var. α) hypnoides Vill.
 β) laxius D. fl.
 γ) hirtum D. fl.
 δ) majus K. S.
 (Form: G. austriacum Jacq.)
 (Hierh. geh.: G. Jussieu Vill.)
 1338) helveticum Weigel.
 (Man unterscheidet: G. Villarsii
 Requier.)
 322) Vaillantia DC. Vaillantie.
 1339) muralis L. (J.)

LXI. Ordnung.

Valerianeae DC.

- 323) Valeriana L. Baldrian. = 12 Sp.
 1340) officinalis L.
 Var. α) altissima Mik.
 β) media K. S.
 γ) angustifolia Tausch.
 (Modif.: V. Cardamines
 Becker.)
 1341) sambucifolia Mikan (bei
 Pohl.)
 Var. β) repens Host.
 1342) Phu L.
 1343) dioica L.
 Var. β) integrifolia.
 1344) tuberosa L.
 1345) tripteris L.
 Var. β) intermedia Vahl.
 1346) montana L.
 1347) supina L.
 1348) salunca All. (H.)
 1349) saxatilis L.
 1350) elongata L. (G.)

- 1351) *celtica* L. (G.)
- 324) *Centranthus* DC. *Spornblume*.
= 2 Sp.
- 1352) *angustifolius* DC. (H.)
- 1353) *ruber* DC.
- 325) *Valerianella* Mönch *Feldsalat*.
= 9 Sp.
- 1354) *olitoria* Mönch.
Var. β) *lasiocarpa* Rb. ic.?
- 1355) *carinata* Lois.
- 1356) *echinata* DC. (G.) (*Valeriana* L.)
- 1357) *eriocarpa* Desv. (G.)
Var. α) *hirsuta*.
 β) *glabra*.
 γ) *piloso costata*.
 δ) *glaberrima*.
- 1358) *Morisonii* DC.
Var. α) *lejocarpa* K. S.
 β) *lasiocarpa* K. S.
- 1359) *Auricula* DC.
(Modif.: *laxiflora* Dufresne.)
Var. β) *lasiocarpa* K. S. (G.)
- 1360) *dentata* DC.
(Zwischenform: *membranacea* Lois.)
- 1361) *hamata* Bastard bei DC.
Form: *coronata* DC.
- 1362) *vesicaria* Mönch. (G.)
(*Valeriana* L.)

LXII. Ordnung.

D i p s a c e a e D C.

- 326) *Dipsacus* L. *Karden*. = 4 Sp.
- 1363) *sylvestris* Mill.
Var. β) *pinnatifidus* D. fl.
- 1364) *laciniatus* L.
- 1365) *Fullonum* Mill. (L.)
- 1366) *pilosus* L.

- 327) *Cephalaria* Schrad. *Cephalarie*.
= 3 Sp.

- §. 1. *Lepicephalus* D. fl.
- 1367) *alpina* Schrad. (*Scabiosa* L.)
- 1368) *transsylvanica* Schrad. (J.)
(*Scabiosa* L.)

- §. 2. *Cerionanthus* D. fl.
- 1369) *leucantha* Schrad. (G.)

- 328) *Knautia* (Coul.) *Trichera* Schrad.
(*Arten der Knautia und Scabiosa bei L.*) *Knautia*. = 5 Sp.

- 1370) *hybrida* Coult DC. (J.)
Var. α) *lyrata* K. S.
 β) *integrifolia* K. S.
(*Scabiosa* L.)

- 1371) *longifolia* K. S.

- 1372) *sylvatica* Dub. DC.

- Var. β) *incisifolia*.
 γ) *integrifolia*.

- 1373) *arvensis* Coult. DC. (*Scabiosa* L.)

- Var. β) *campestris* K. S.
 γ) *rigidiuscula* K. S.
Viell. Spec.)

- 1374) *ciliata* Coult. DC. (G.)

- 329) *Succisa* M. et K. (*Arten der Scabiosa bei L. und DC.*)
Teufelsabbiss. = 2 Sp.

- 1375) *pratensis* Mönch

- Var. β) *glabrata* Schott.

- 1376) *australis* Rb. fl. exc.

- 330) *Scabiosa* Roem. et Schult. (L.)
Scabiose. = 8 Sp.

- §. 1. *Sclerostemma* D. fl.

- 1377) *Gramuntia* L.

- Var. α) *agrestis* W. K.

- (Formen: 1) *agrestis* Rb. flor.
exc.

- 2) *styriaca* Vest.

- β) mollis Willd.
 γ) tomentosa K.S. (G.)
 1378) ochroleuca L.
 1379) columbaria L.
 Modif.: columbaria Rb. ic.
 Var. α) carnea.
 β) alba.
 γ) integrifolia.
 1380) lucida Vill.
 Var. β) holosericea DC.
 1381) Hladnikiana Host.
 1382) suaveolens Desf.
 §. 2. Cyrtostemma in D. fl.
 (Hierher gehört: S. maritima L.
 (non Wulf), die aber noch
 nicht im Gebiete unserer
 Flora gefunden wurde.)
 §. 3. Asterocephalus Coult.
 1383) ucranica L.
 Var. β) ochroleuca.
 γ) coeruleo - margi-
 nata.
 1384) graminifolia L.

LXIII. Ordnung.

Compositae: Adans DC.

I. Unterordnung: Corymbiferae
Vaill. Juss.

I. Gruppe: Eupatorieae Lessing.

- 331) Eupatorium L. Wasserdost.
 1385) cannabinum L.
 332) Adenostyles Cassin Drüsengrif-
 fel. = 3 Sp.
 1386) albifrons L. fil. (Cacalia L.)
 Var. β) auriculata.
 1387) alpina Bl. et Fgh.
 Var. β) auriculata.

- 1388) leucophylla Rb. (H.)
 Var. β) glabriuscula.

II. Gruppe: Tussilagineae Cassin.

- 333) Homogyne Cassin Homogyne.
 = 3 Sp.
 1389) sylvestris Cassin. (G.)
 1390) alpina Cass. (Tussilago L.)
 1391) discolor Cass. (G.)
 334) Tussilago L. Huflattich.
 1392) Farfara L.
 335) Petasites Gärtner. Pestilenzwurz.
 = 4 Sp.
 1393) officinalis Mönch.
 1) Hermaphr. P. offic. Fl.
 Wett. (P. vulg. Dsf.)
 2) Femina: (Tuss) hy-
 brida L.
 1394) albus Gärtner.
 1) Hermaphr. (T.) alba L.
 2) Fem. (T.) ramosa Hoppe.
 1395) niveus Baumg.
 3) Fem.: (T.) paradoxa
 Retz.
 1396) spurius Retz. (G.)

III. Gruppe: Astereae Cass.

- 336) Chrysocoma L. Goldschopf.
 1397) Linosyris L.
 337) Aster L. Aster. = 4 Sp.
 1398) alpinus L.
 1399) Amellus L.
 Var. α) acutifolia.
 β) obtusifolia.
 ? γ) Pseudo Amellus
 DC.
 1400) Tripolium L.
 Var. β) purpureum.
 γ) viride.
 1401) salignus Willd.

- 338) *Galatella* Cass. *Galatelle*.
 1402) *cana* Nees ab Esb. (G.)
- 339) *Bellidiastrum* Cass. (non Lessg.)
Bellidiastrum. (*Doronicum*
 L.)
 1403) *Michelii* Cass.
- 340) *Bellis* L. *Gänseblümchen*. =
 2 Sp.
 1404) *perennis* L. sp.
 (Man unterscheidet: *B. sylvestris*
 Cyrill.)
 1405) *annua* L. (J.)
- 341) *Stenactis* Cass. *Stenactis*. (*Aster*
 L.)
 1406) *annua* Cass.
- 342) *Erigeron* L. *Berufungskraut*.
 = 7 Sp.
 1407) *canadensis* L.
 1408) *acris* L.
 Var. β) *acris* Weihe.
 γ) *serotinus* Whe.
 δ) *undulatifolius*.
 ϵ) *planifolius*.
 1409) *angulosus* Gaud.
 (Hierher scheint zu gehören:
E. podolicus Rb. fl. exc.)
 1410) *Villarsii* Bellard.
 Var. β) *intermedius*
 Trachsel.
 1411) *alpinus* L.
 Var. β) *glabriuscula*.
 1412) *glabratus* Hoppe et
 Hornsch.
 1413) *uniflorus* L.
- 343) *Solidago* L. *Goldrute*. = 2 Sp.
 1414) *graveolens* Lamk. fl. fr.
 (J.) (*Erigeron* L.)
 1415) *Virga aurea* L.
 Form: α) *vulgaris* K. S.
 β) *angustifolia* Gaud.
 γ) *latifolia* K. S.

- Modif.: 1) *glabra*.
 2) *obtusa*.
 Var. δ) *alpestris* K. S.
 ϵ) *cambrica* K. S.

IV. Gruppe: *Heliantheae* Cass.

- 344) *Wiborgia* Roth. *Wiborgie*.
 1416) *Acmella* Roth.
- 345) *Bidens* L. *Zweizahn*, = 3 Sp.
 1417) *tripartita* L.
 Var. β) *radiata*.
 1418) *cernua* L.
 Var. β) *speciosa*.
 1419) *bipinnata* L.
- 346) *Helianthus* L. *Sonnenblume* =
 2 Sp.
 1420) *annuus* L. $\ddagger$
 1421) *tuberosus* L. $\ddagger$

V. Gruppe: *Inuleae* Cassin.

- 347) *Telekia* Baumgarten. *Telekie*.
 1422) *speciosa* Baumgt. (G.)
- 348) *Bupthalmum* L. *Rindsauge*. =
 2 Sp.
 1423) *speciosissimum* Arduin.
 1424) *salicifolium* L.
 Var. α) *hirsuta*.
 β) *subglabra*.
 γ) *grandiflorum* L.
- 349) *Asteriscus* Tournf. *Mönch*.
Sternauge.
 1425) *aquaticus* Less. (G.) (*Buph-*
thalmum L.)
- 350) *Pallenis* Cass. *Pallenis*. *Bupht.* L.)
 1426) *spinosa* Cass. (J.)
- 351) *Inula* L. *Alant*. = 14 Sp.
 $\S$. 1. *Cervisaria* Merat. Dub.
 1427) *Helenium* L.

§. 2. *Enula* Dub.

- 1428) *germanica* L. (G.)
- 1429) *media* MB. (G.)
- 1430) *hybrida* Baumg. (G.)
- 1431) *ensifolia* L. (G.)
- 1432) *salicina* L.
- 1433) *squarrosa* L.
- 1434) *hirta* L.
- 1435) *Vaillantii* Vill. (H.)
- 1436) *suaveolens* Jacq. (G.)
- 1437) *Oculus Christi* L. (G.)
- 1438) *britannica* L.
Var. β) *Oetteliana* Rb. fl. exc.
- 1439) *montana* L. (H.)
- 1440) *crithmoides* L. (G.)

352) *Pulicaria* Gärtn. *Flöhkraut*. =
3 Sp.

- 1441) *vulgaris* Gärtn. (*Inula* L.)
- 1442) *dyssenterica* Gärtn. (*Inula* L.)
- 1443) *viscosa* Cassin. (G.) (*Eri-geron* L.)

353) *Conyza* L. *Dürrwurz*.

- 1444) *squarrosa* L.

354) *Carpesium* L. *Kragenblume*. =
2 Sp.

- 1445) *cernuum* L.
- 1446) *abrotanoides* L. (G.)

355) *Micropus* L. *Falzblume*.

- 1447) *erectus* L. (G.)

356) *Filago* L. *Fadenblume*. = 4 Sp.

- 1448) *germanica* L.
Var. β) *pyramidata* K. S.
- 1449) *arvensis* L.
- 1450) *minima* Fries.
- 1451) *gallica* L.

357) *Gnaphalium* L. *Ruhrkraut*. =
9 Sp.

- 1. *Gnaphalion*.

1452) *sylvaticum* L.

1453) *norvegicum* Gunner.

- Var. β) *supinum* Hoppe.
(An propr. Sp.?)

1454) *supinum* L.

- Var. α) *supinum* Willd.
- β) *fuscum* Scop.
- γ) *pusillum* Willd.

1455) *uliginosum* L.

- Var. β) *subglabrum*.

1456) *luteo-album* L.

§. 2. *Leontopodium*.

- 1457) *Leontopodium* Scop. (*Filago* L.)

§. 3. *Margaritaria*.

- 1458) *margaritaceum* L.

§. 4. *Antennaria* Gärtn.

- 1459) *dioicum* L.
- 1460) *carpathicum* Wahlbg.

358) *Helichrysum* Gärtn. *Sonnengold*.
= 2 Sp.

- 1461) *arenarium* DC. (*Gnaphalium* L.)

- Var. β) *aurantiacum* Pers.
- γ) *pallidum*.

- 1462) *angustifolium* DC. (J.)

VI. Gruppe: *Anthemideae*.

359) *Artemisia* L. *Beifuss*. = 17 Sp.

§. 1. *Absinthium* Tournf..

- 1463) *Absinthium* L.
- 1464) *camphorata* Vill.

- Var. β) *saxatilis* Willd.
- γ) *Biasoletiana* Vi-siani. (G.)

- 1465) *rupestris* L. (G.)

- 1466) *pedemontana* Balbi. (G.)

- 1467) *glacialis* L. (H.)

- 1468) *mutellina* Vill.

- Var. β) *Baumgarteni* Bess.

§. 2. *Abrotanum* Tournf. Bess.
(Artem. Cass.)

- 1469) *spicata* Wulf ap. Jacq.
- 1470) *laciniata* Willd. (G.)
- 1471) *Abrotanum* L.
- 1472) *pontica* L.
- 1473) *austriaca* Jacq. (G.)
- 1474) *campestris* L.

- Var. α) *glabra* K. S.
- β) *sericea* Fries.
- γ) *robustior* K. S.
- δ) *alpina* DC.
- (ϵ) *minuta*.
- ζ) *major*.
- η) *ovata*.
- θ) *rotundata*.
- ι) *dissita*.
- κ) *congesta*.
- λ) *subpubescens*.)

- 1475) *scoparia* W. K.
- 1476) *Dracunculus* L. ✚
- 1477) *vulgaris* L.

§. 3. *Seriphida* Bess.

- 1478) *maritima* L.
- Var. α) *maritima* Willd.
- β) *gallica* Willd.
- γ) *salina* Willd.

- 1479) *caerulescens* L. (G.)

360) *Tanacetum* L. Rainfarren. =
2 Sp.

- 1480) *vulgare* L.
- 1481) *Balsamita* L. ✚

361) *Cotula* L. Laugenblume. = 1 Sp.

- 1482) *coronopifolia* L. (G.)

362) *Santolina* L. Heiligenpflanze.

- 1483) *Chamae* Cyparissius L. (H.)

363) *Achillea* L. Schafgarbe. =
16 Sp.

§. 1. *Ptarmica* Tournef.

- 1484) *Ptarmica* L.
- 1485) *alpina* L. (H.)

1486) *Clavennae* L.

- Var. β) *glabrata* Hoppe.

1487) *valesiaca* Sut. (H.)

1488) *thomasiana* Hall. fil. (H.)

1489) *macrophylla* L.

- Form: *macrophylla* Rb.

1490) *moschata* Wulf. in Jacq.

1491) *atrata* L.

1492) *Clusiana* Tausch. bot. Ztg.
(G.) (An var.?)

1493) *nana* L.

- Var. β) *hybrida* Thom.

§. 2. *Millefolium* Tournf.

1494) *tomentosa* L.

1495) *Millefolium* L.

- (Form: 1) *sylvatica* Beck.
- 2) *collina* Beck.)

- Var. β) *crustata* Roch bann.

- γ) *lanata* K. S.

- Form: *lanata* Spr.

- δ) *sordita* K. S.

- (ϵ) *alpestris* W. et Gr.

- ζ) *setacea* W. et Kt.

- Modif.: a) *alba*.

- b) *purpurea*.

- c) *sordide-alba*.

- d) *dilute-ochroleuca*.

- e) *hirsutie majore*.

- f) *hirsutie minore*.

1496) *lanata* Spr.

- Var. β) *magna* Willd.

1497) *tanacetifolia* All.

- Var. α) *dentifera* DC.

- β) *purpurea* K. S.

- γ) *stricta* Schleich.

- δ) *angustifolia* K. S.

- (Modif.: *magna* L.)

1498) *nobilis* L.

1499) *odorata* L.

- Var. β) *ligustica* All. (G.)

364) *Anthemis* L. *Anthemis*. = 10 Sp.

1500) *tinctoria* L.

- 1501) *Triumfetti* All. (H.)
 1502) *austriaca* Jacq. (G.)
 1503) *altissima* L. (J.)
 1504) *Cota* L. (J.)
 1505) *arvensis* L.
 1506) *Cotula* L.
 1507) *nobilis* L.
 1508) *alpina* L. (G.)
 1509) *styriaca* Vest. (G.)
 365) *Anacyclus* L. *Kreisblume*.
 1510) *officinalis* Hayne. ☼
 366) *Matricaria* L. *Kamille*.
 1511) *Chamomilla* L.
 367) *Chrysanthemum* L. *Wucher-
 blume*. = 9 Sp.
 1512) *Leucanthemum* L.
 Var. β) *atratum* Gaud.
 1513) *montanum* L.
 Formen: α) *adustum* K. S.
 β) *heterophyllum*
 Willd.
 γ) *montanum* L.
 1514) *coronopifolium* Vill.
 1515) *ceratophylloides* All. (G.)
 1516) *alpinum* L.)
 Var. β) *minimum* Gaud.
 1517) *Parthenium* Pers. (*Matri-
 caria* L.)
 1518) *corymbosum* L.
 1519) *inodorum* L.
 Var. β) *maritimum* Smith.
 (*Matricaria* L.)
 1520) *segetum* L. (G.)
 368) *Pinardia* Cassin *Pinardie*. (*Chry-
 santhemum* L.)
 1521) *coronaria* Lessg. (H.)
 VII. Gruppe: *Senecioneae*.
 369) *Doronicum* L. *Gemswurz*. =
 4 Sp.
 1522) *Pardalianches* L.

- 1523) *scorpioides* Willd. (H.?)
 1524) *caucasicum* Biebst. (G.)
 Var. α) *puberula*.
 β) *glabra*.
 1525) *austriacum* Jacq.
 Var. α) *pubescens*.
 β) *subglabrum*.
 370) *Aronicum* Necker. *Schwindel-
 kraut*. = 2 Sp.
 1526) *Clusii* K. S.
 Var. α) *longifol.* Rb. fl. exc.
 β) *vulgare* K. S.
 γ) *hirsutum* K. S.
 δ) *glaciale* K. S.
 1527) *scorpioides* K. S.
 Var. α) *latifolium* Rb.
 β) *scorpioides* Rb.
 371) *Arnica* L. *Wohlverley*.
 1528) *montana* L.
 372) *Cineraria* L. *Aschenpflanze*. =
 9 Sp.
 1529) *crispa* Jacq.
 Var. α) *genuina* W. et Gr.
 β) *rivularis* W. et Gr.
 Form: *rivularis* Koch.
 γ) *sudetica* Koch.
 δ) *crocea* Tratt. (G.)
 1530) *pratensis* Hoppe.
 Var. β) *capitata* Hoppe et
 Hornsch. (G.)
 1531) *longifolia* Jacq.
 Var. β) *discoidea* Hoppe.
 (H.)
 1532) *alpestris* Hoppe. (G.)
 Var. α) *legitima* K. S.
 β) *lejocarpa* K. S.
 Modif.: *ovirensis* K.
 1533) *spathulaefolia* Gmel.
 Var. β) *discoidea* K. S.
 1534) *campestris* Retz.
 1535) *aurantiaca* Hoppe. (G.)

- 1536) *capitata* Wahlbg.
 Var. β) *discoidea* Rb.
 1537) *palustris* L. (G.)
- 373) *Ligularia* Cassin (*Hoppia* Rb.)
Ligularie.
 1538) *sibirica* Cass. (G.) (*Cineraria* L.)
- 374) *Senecio* L. *Kreutzwurz.* =
 24 Sp.
 1539) *vulgaris* L.
 Var. β) *radiatus* K. S.
 1540) *viscosus* L.
 1541) *sylvaticus* L.
 Var. β) *lividus* Nolt.
 1542) *vernalis* W. K. (G.)
 1543) *rupestris* W. K.
 1544) *squalidus* L. (G.)
 1545) *abrotanifolius* L.
 1546) *erucifolius* L.)
 1547) *Jacobaea* L.
 Var. β) *discoideus* K. S.
 1548) *aquaticus* Huds.
 1549) *erraticus* Bertol. (G.)
 1550) *lyratifolius* Rb. (*Cineraria* L.)
 1551) *cordatus* Koch. (bot. Ztg.)
 1552) *subalpinus* Koch. (ibd.) (G.)
 1553) *carniolicus* Willd.
 1554) *incanus* L.
 1555) *uniflorus* All. (H.)
 1556) *Cacaliaster* Lamk. (G.)
 (= *Cacalia* L.)
 1557) *nemorensis* L.
 1558) *Fuchsii* Gmel.
 Form: *S. saracenicus* Gmel.
 1559) *Saracenicus* L. (G.)
 1560) *Doria* L. (G.)
 1561) *paludosus* L.
 1562) *Doronicum* L.
 Var. β) *lanatus* Scop.

VIII. Gruppe: *Calendulaceae* Cass.

- 375) *Calendula* L. *Ringelblume.*
 1563) *arvensis* L.
 (Hierh. geh.: $\ddagger$ *officinalis* L.)

II. Unterordnung: *Cynarocephalae* Vaill. DC.

IX. Gruppe: *Echinopsideae* Cassin.

- 376) *Echinops* L. *Kugeldistel.* = 2 Sp.
 1564) *sphaerocephalus* L. (G.)
 1565) *Ritro* L. (G.)

X. Gruppe: *Carduineae* Cassin.

- 377) *Cirsium* Tournf. Hall. *Kratzdistel.* = 31 Sp. (*Carduus* L.)

§. 1. *Epitrachys* DC.

- 1566) *lanceolatum* Scop.
 1567) *nemorale* Rb. fl. exc. (G.)
 1568) *eriphorum* Scop.

§. 2. *Chamaeleon* DC.

- 1569) *palustre* Scop.
 1570) *Chailleti* Gaud.
 1571) *subalpinum* Gaud.
 1572) *lacteum* Schleich. (H.)
 1573) *hybridum* Koch ap. DC.
 fl. fr.

- 1574) *tartaricum* Wim. et Gr. (G.)

- 1575) *canum* All. (G.)

- 1576) *pannonicum* Gaud.

(Man unterscheidet: *Carduus serratuloides* L.)

- 1577) *carniolicum* Scop. (G.)

- 1578) *pauciflorum* Rb. fl. exc. (G.)

- 1579) *Erisithales* Scop. (*Cnicus* L.)

- 1580) *ochroleucum* All. (H.)

- 1581) *heterophyllum* All.

(Hierher gehört: (*Carduus*) *hele-noides* Sut.)

- 1582) *ambiguum* All. (H.)
 1583) *semipectinatum* Schleich. (H.)
 1584) *praemorsum* Michl. (bot. Ztg.)
 1585) *rivulare* K. S.
 Form: (Cnicus) *salisburgensis* Willd.
 Var. α) *subintegra*.
 β) *subpinnatifida*.
 1586) *oleraceum* Scop. (Cnicus L.)
 Var. β) *indivisa*.
 1587) *Lachenalii* K. D. fl. ined.
 1588) *decoloratum* K. ibd. (G.)
 1589) *acaule* All.
 Var. β) *caulescens* Willd.
 1590) *Zizianum* Koch D. fl. ined. (G.)
 1591) *bulbosum* DC.
 1592) *anglicum* Lamk.
 1593) *Cervini* Thomas. (H.)
 1594) *spinosissimum* Scop.
 §. 3. *Breea* Lessing.
 1595) *arvense* Scop.
 Var. α) *horridum* W. et Gr.
 β) *mite* K. S.
 γ) *integrifolium* K. S.
 Form: (Serratula) *complicata* Schweigg.
 δ) *vestitum* K. S.
 §. 4. *Picnomon* Cass.
 1596) *acarna* DC. (Cnicus L.)
 378) *Cynaria* L. *Artischocke*. = 2 Sp.
 1597) *Scolymus* L. $\ddagger$
 1598) *Cardunculus* L. $\ddagger$
 379) *Silybum* Gärtn. *Mariendistel*. (Cnicus L.)
 1599) *marianum* Gärtn.
 380) *Carduus* L. *Distel*. = 15 Sp.
 §. 1. *Homalotepidoti*.

- 1600) *Pycnocephalus* Jacq.
 Var. β) *tenuiflorus* DC. fl. fr.
 γ) *Pycnoceph.* Dub. (G.)
 1601) *tenuiflorus* Curt. (H.)
 1602) *acanthoides* L.
 Form: 1) *erecta*.
 2) *recurvata*.
 Modif.: *inflexa*.
 Var. β) *alpestris* Schlch.
 1603) *polyanthemos* L. mant.
 1604) *crispus* L.
 Var. β) *aretioides* Schlch.
 γ) *pinnatifida*.
 1605) *personata* Jacq. (Arctium L.)
 1606) *candicans* W. K. (G.)
 Var. α) *tomentosa*.
 β) *subcalvescens*.
 1607) *hamulosus* W. K. (G.)
 1608) *arctioides* Willd. (Arctium L.)
 1609) *alpestris* W. K. (G.)
 Var. β) *integrifolia*.
 1610) *defloratus* L.
 1611) *crassifolius* Hornem. (G.) (An var.?)
 1612) *carlinaefolius* Lam. (H.)
 §. 2. *Clastolepidoti*.
 1613) *nutans* L.
 Var. β) *minor*.
 1614) *platylepis* Saut. ap. Rb. fl. exc. (G.)
 381) *Onopordium* L. *Eselsdistel*. = 2 Sp.
 1615) *Acanthium* L.
 Var. β) *Schultesii* Mgg. Brettinger.
 1616) *illyricum* L. (J.)
 382) *Lappa* Tournef. Lam. *Klette*. = 3 Sp.
 1617) *major* Gärtn. (Arctium L.)

- 1618) minor. DC.
1619) tomentosa Lamk.

XI. Gruppe: Carlineae Cassin.

- 383) *Carlina* L. Eberwurz. = 7 Sp.
1620) acaulis L.
1621) simplex. W. K. (G.)
1622) acanthifolia All. (J.)
1623) lanata L. (J.)
1624) corymbosa L. (J.)
1625) vulgaris L.
1626) longifolia Rb. ic. (G.)

- 384) *Stachelina* L. Stäheline.
1627) dubia L. (J.)

XII. Gruppe: Serratuleae Cassin.

- 385) *Saussurea* DC. Saussüree. = 3 Sp.
1628) alpina DC. (Serratula L.)
1629) discolor DC. (H.) (Serratula L.)
1630) pygmaea Spreng. (G.) (Cnicus L.)

- 386) *Serratula* L. Scharte. = 6 Sp.

§. 1. Genuinae.

- 1631) tinctoria L.
1632) radiata M. B. (G.)

§. 2) Rhaponticum.

- 1633) nudicaulis DC. fl. fr. (H.) (Centaurea L.)
1634) rhaponticum DC. (Centaurea L.)

§. 3. Jurinea Cass.

- 1635) mollis Koch D. fl. ined. (G.) (Carduus L.)
Var. β) integrifolia.
1636) Pollichii DC. (G.)

XIII. Gruppe: Centaurieae Lessing.

- 387) *Carthamus* L. Farbendistel.
1637) tinctorius L. $\ddagger$
388) *Kentrophyllum* Neck. DC. Spornblatt.
1638) lanatum DC. (G.) Carthamus L.)

- 389) *Centaurea* L. Flockenblume. = 17 Sp.

§. 1. Jacea Juss.

- 1639) splendens L.
1640) Jacea L.
Var. α) genuina K. S.
 β) pratensis Thuill.
 γ) decipiens Thuill.
 δ) capitata K. et Ziz.
 ϵ) erecta.
 ζ) humilis.
 η) dentata.
 θ) integra.
 ι) sinuato-pinnatifida.
 κ) ovata.
 λ) lanceolata.
 μ) linearis.
 ν) viridis.
 $\omicron$) canescens.)

- 1641) nigrescens Willd.

Var. β) capitata K. S.

- 1642) austriaca Willd. (G.)
Var. β) flosculosa Balb.

- 1643) Phrygia L

- 1644) nervosa Willd.

Modif.: ambigua Thom.

- 1645) nigra L.)

§. 2. Cyanus L.

- 1646) montana L.

- 1647) axillaris Willd.

Var. α) stricta W. Kit.

β) carniolica Host.

γ) Seusana Vill.

δ) fuscescente-marg.

ϵ) nigro-marginata.

1648) *Cyanus* L.

1649) *Scabiosa* L.

Var. α) *vulgaris* K. S.

β) *coriacea* W. Kit.

γ) *badensis* Tratt.

δ) *spinulosa* Roch.

ϵ) *latiore-laciniata*.

ζ) *angustiore-lacin.*

η) *dentata*.

θ) *integerrima*.

ι) *lanceolata*.

κ) *subpinnatifida*.

λ) *lanata*.

μ) *glabra*.

1650) *sordida* Willd.

Var. α) *lutescens* K. S.

β) *purpurascens* K. S.
(G.)

1651) *rupestris* L.

Var. α) *subinermis* K. S.

β) *armata* K. S. (G.)

1652) *paniculata* L.

1653) *cristata* Bartlg. (G.)

1654) *Kartschiana* Scop. (G.)

§. 3. *Calcitrapa* L.

1655) *solstitialis* L.

1656) *Calcitrapa* L.

390) *Crupina* Pers. *Crupine*. (*Centaurea* L.)

1657) *vulgaris* Pers. (J.)

XIV. Gruppe: *Xeranthemeae*.

391) *Xeranthemum* L. *Spreublume*.
= 3 Sp.

1658) *annuum* L. (G.)

1659) *inapertum* Willd. (H.)

1660) *cylindricum* Smth. (J.)

III. Unterordnung: *Cichoraceae*
Juss.

XV. Gruppe: *Scolymeae* Lessing.

392) *Scolymus* L. *Golddistel*.

1661) *hispanicus* L. (G.)

XVI. Gruppe: *Lapsaneae* Lessing.

393) *Lapsana* L. *Reinkohl*. = 2 Sp.

1662) *communis* L.

1663) *foetida* Willd. (*Hyoseris* L.)

394) *Arnoseris* Gärtn. *Lämmersalat*. (*Hyoseris* L.)

1664) *minima* Gärtn.

395) *Rhagadiolus* Tournf. Gärtn.
Sichelsalat. = 2 Sp.

1665) *edulis* Gärtn. (J.) (*Lapsana* L.)

1666) *stellatus* Gärtn. (J.)

XVII. Gruppe: *Hyoserideae* Less.

396) *Cichorium* L. *Cichorie*. = 2 Sp.

1667) *Intybus* L.

1668) *Endivia* L. ‡

397) *Hyoseris* L. (*Hedypnois* Gärtn.)
Schweinsalat.

1669) *scabra* L. (J.)

398) *Hedypnois* Tournf. Willd. *Röhrleinkraut*.

1670) *cretica* Willd. (J.)

XVIII. Gruppe: *Leontodonteae* C.
H. Schultz.

399) *Thrincia* Roth. *Hundslattich*.
= 3 Sp.

1671) *hirta* Roth. (*Leontodon* L.)

1672) *hispida* Roth. (H.)

1673) *tuberosa* DC. (J.) (*Leontodon* L.)

400) *Leontodon* L. Löwenzahn. =
7 Sp.

§. 1. *Oporina* Don (*Scorzonioides* Mönch.)

1674) *autumnalis* L.

Var. a) *monocephalus*.

β) *integrifolia*.

γ) *dentata*.

δ) *pratensis* Koch S.
(*Hieracium* L.)

Form: *Apargia Taraxaci* Smith.

§. 2. *Dens leonis*.

1675) *taraxaci* Lois.

1676) *pyrenaicus* Gouan.

Var. β) *aurantiacus* K. S.

γ) *pinnatifidus* K. S.

1677) *hastilis* L.

Var. α) *denticulatus*.

β) *dentatus*.

γ) *sinuato-dentatus*.

δ) *pinnatifidus*.

ε) *ovato-pinnatus*.

ζ) *linearis*.

η) *vulgaris* K. S.

θ) *glabratus* K. S.

Form: 1) *hastilis* Willd.

2) *dubia* Willd.

3) — Hoppe.

Var. ι) *hyoseroides* Rb fl.
exc.

κ) *opimus* K. S.

Form: *caucasicus* Rb.

Var. λ) *alpinum* Jacq.

§. 3. *Apargia* C. H. Schultz.

1678) *incanus* Schrank. (*Hieracium* L.)

1679) *Berinii* Rb. fl. exc. (G.)

§. 4. *Asterothrix* Cassin.

1680) *crispus* Vill. (G.)

401) *Picris* L. Bitterkraut. = 2 Sp.

1681) *hieracioides* L.

Form: *ruderalis* Schrank

(Mod.: *palacea* Vest.)

Var. β) *crepoides* Schrank

1682) *hispidissima* Bartling.

402) *Helminthia* Juss. Wurmsalat.

1683) *echioides* Gärtner. (*Picris* L.)

403) *Urospermum* Juss. Schwanzsaame. (*Tragopogon* L.)

1684) *Dalechampii* Desf. (J.)

1685) *picroides* Desf. (J.)

XIX. Gruppe: *Scorzonereae* C. H. Schulz in litt.

404) *Tragopogon* L. Bocksbart. =
6 Sp.

1686) *porrifolius* L. †

1687) *major* Jacq.

1688) *pratensis* L.

Var. β) *tortilis* Mey. chlor.
han.

1689) *orientalis* L.

1690) *floccosus* W. K. (G.)

1691) *crocifolius* L. (H.)

405) *Scorzonera* L. Schwarzwurz.
= 6 Sp.

1692) *austriaca* Willd.

Var. α) *humilis* Rb. fl. exc.

β) *angustifolia* Rb. fl.
exc.

1693) *humilis* L.

Var. α) *latifolia* Schrank.

β) *angustifolia* Schrank

γ) *macrorrhiza* Schlecht.

1694) *parviflora* Jacq.

1695) *grandiflora* La Peyr. (G.)

1696) *hispanica* L.

Var. α) *latifolia* K. S.

β) *glastifolia* Wallr.

γ) *asphodeloidea* W.

δ) *dentata*.

- γ) *purpurea* L.
 Var. β) *rosea* W. Kit.
 (G.)

6) *Podospermum* DC. *Stielsaame*.
 = 3 Sp.

1698) *Jacquinianum* Koch D. fl.
 ined.

1699) *laciniatum* DC. (*Scorzo-*
nera L.)

Var. β) *muricatum* DC.

1700) *calcitrapifolium* DC.

407) *Galasia* Cass. *Galasie*. (*Scor-*
zonera L.)

1701) *villosa* Cassin.

XX. Gruppe: Hypochaerideae Less.

408) *Hypochaeris* L. *Ferkelkraut*.
 = 5 Sp.

§. 1. *Euhypochaeris* Dub.

1702) *glabra* L.

§. 2. *Achyrophorus* Scop.

1703) *Balbisii* Lois.

1704) *radicata* L.

1705) *maculata* L.

Var. β) *immaculata*.

1706) *uniflora* Vill.

XXI. Gruppe: Chondrilleae.

409) *Willemetia* Neck. *Willemetie*.

1707) *apargioides* Cassin.

410) *Taraxacum* Juss. *Pfaffenröhr-*
lein. = 2 Sp.

1708) *officinale* Wigg.

Var. α) *genuinum* K. S.

β) *glaucescens* K. S.

Form: *corniculatum* K. et Z.

Var. γ) *alpinum* K. S.

δ) *taraxacoides* K. S.

ε) *lividum* K. S.

Modif. (Scorz.) *acaulis* Roth.

Var. ζ) *leptocephalum* K. S.

Formen:

1) (*Leontodon*) *erectus*
 Hoppe.

2) (L.) *salinus* Poll.

3) (L.) *tenuifolius* Hpp. et H.

1709) *serotinum* Poir.

411) *Chondrilla* L. *Knorpelsalat*. =
 3 Sp.

1710) *junceae* L.

1711) *latifolia* M. Biebst.

1712) *prenanthoides* Vill. (*Pren-*
anthes L.)

XXII. Gruppe: Lactuceae.

412) *Phoenixopus* Cassin. *Ruthen-*
salat. = 2 Sp. (*Prenan-*
thes L.)

1713) *vimineus* Rb. fl. exe.

1714) *muralis* Koch D. fl. ined

413) *Prenanthes* L. *Hasenlattich*. =
 2 Sp.

1715) *purpurea* L.

1716) *tenuifolia* L. (H.)

414) *Lactuca* L. *Salat*. = 7 Sp.

§. 1. *Lactucae genuinae*.

1717) *sativa* L.

1718) *sagittata* W. et K. (G.)

1719) *quercina* L. (G.)

1720) *virosa* L.

1721) *Scariola* L.

(Var. β) *angustana* All.?)

1722) *saligna* L.

§. 2. *Cyanoseris*.

1723) *perennis* L.

415) *Sonchus* L. *Gänse-distel*. = 7 Sp.

§. 1. *Cicerbitae* Wallroth.

1724) *alpinus* L.

1725) *Plumieri* L.

§. 2. Sonchi genuini.

1726) oleraceus L.

Var. α) integrifolius Wallr.

β) runcinatus K. S.

γ) lacerus Wallr.

1727) asper Vill.

1728) arvensis L.

Var. β) integrifolius

γ) intermedius Bruck.

1729) palustris L.

1730) maritimus L. (G.)

Form: S. littoralis Rb. fl. exc.

XXIII. Gruppe: Crepideae.

416) *Picridium* Dsf. *Picridie*. (*Scorzonera* L.)

1731) vulgare Desf. (J.)

417) *Zazyntia* Tournf. *Warzenkohl*. (*Lapsana* L.)

1732) verrucosa Gärt. (J.)

418) *Lagoseris* M. Biebst. Lessg. *Hassensalat*.

1733) bifida Koch S. (J.)

419) *Barkhausia* Mönch. *Barkhausie*. = 7 Sp. (*Crepis* L.)

1734) foetida DC.

1735) rhoeadifolia M. Biebst. (G.)

1736) rubra Mönch (J.)

Var. β) incarnata Visian.

1737) taraxacifolia Thuill.

Var. β) praecox Dub.

γ) intybacea Dub.

δ) integrifolia.

ϵ) pinnatifida.

ζ) sinuato-dentata.

η) laciniata.

θ) grandicephalata.

ι) parvicephalata.

κ) subglabro-involucrata.

λ) tomentosa
crata.

μ) tomentoso -
involucrata.

ν) glanduloso-hispida

$\omicron$) glabrifolia.

1738) vesicaria Spr. (J.)

Var. β) vesicaria Willd.

γ) scariosa Willd.

1739) setosa DC.

1740) cernua Rb. (G.)

420) *Crépis* L. *Pippau*. = 18 Sp.

1741) praemorsa Tausch. (*Hieracium* L.)

1742) incarnata Tsch.

Var. β) lutea Tausch.

1743) bulbosa Tsch. (J.) (*Leontodon* L.)

1744) aurea Tsch.

1745) alpestris Tsch.

1746) chondrilloides Jacq.

1747) biennis L.

Var. α) runcinata W. et Gr.

β) lacera W. et Gr.

γ) dentata K. S.

δ) hispida.

ϵ) subglabra.

1748) incacensis Balbi (G.)

1749) tectorum L.

Var. β) segetalis Roth.

1750) virens Villars.

Var. β) agrestis W. Kit.

1751) pulchra L. (G.)

1752) Jacquini Tausch. (*Hieracium* L.)

1753) paludosa Mönch (*Hieracium* L.)

1754) succisaefolia Tausch.

Var. α) molle. K. S.

β) integrifolium K. S.

1755) pygmaea L. (H.) (*Hier. L.*)

1756) blattarioides Vill. (*Hier. L.*)

-) grandiflora Tausch.
 8) sibirica L. (G.)
 1) *Soyeria Monnier Soyerie.* = 2Sp.
 1759) montana Monn. (Hypo-
 chaeris L.)
 1760) hyoseridifolia K. d. fl. ined.
 422) *Hieracium L. Habichtskraut.* =
 46 Sp.
 §. 1. Piloselloidea.
 1761) Pilosella L.
 Var. α) vulgare Monn.
 β) robustius K. S.
 γ) farinaceum Horng.
 δ) pilosissimum Wallr.
 ϵ) grandiflorum DC.
 ζ) Hoppianum Schult.
 η) obovata.
 θ) lanceolata.
 ι) cano-tomentosa.
 κ) albo-tomentosa.
 λ) utrinque tomentosa.
 μ) flagellare Willd.
 1762) stoloniferum W. K. (G.)
 1763) bifurcum M. Biebst.
 Var. β) auriculaefolium (T.)
 1764) furcatum Hoppe.
 Var. β) uniflorum Hoppe.
 γ) pusillum Hoppe.
 δ) angustifolium Hpe.
 ϵ) alpicola Schleich.
 1765) breviscapum DC. (H.)
 1766) angustifolium Hoppe.
 Var. β) Auricula Smith.
 1767) Auricula L.
 1768) piloselloides Vill.
 Var. β) glareosum K. S.
 1769) praealtum Vill. W. et Gr.
 Var. α) verum K. S.
 Form: obscurum Rb.
 Var. β) Bauhini Schult.
 Form: viscidulum Tsch.
 Modif.: filiferum Tsch.

- Var. γ) fallax DC.
 δ) Decipiens K. S.
 ϵ) hirsutum K. S.
 Form: 1) H. fallax Willd.
 2) H. Zizianum Tsch.
 Var. ζ) setosum K. S.
 1770) glaucescens Bess. (ob Var.?)
 1771) echioïdes W. K.
 Var. α) setigerum Tausch.
 β) verum K. S.
 γ) grandiflorum K. S.
 1772) Nestleri Vill.
 Var. α) hirsutum K. S.
 β) trevisetum K. S.
 γ) Vaillantii Tausch.
 (G.)
 1773) pratense Tsch.
 1774) aurantiacum L.
 Var. α) luteum Schleich.
 β) bicolor Custor ap.
 Gaud.
 1775) sabinum Sebast. et Maur.
 Var. β) multiflorum Schlch.
 §. 2. Aurella Tausch (pro parte).
 1776) staticefolium Vill.
 1777) porrifolium L.
 1778) saxatile Jacq.
 1779) bupleuroides Gmel.
 1780) glabratum Hoppe.
 1781) villosum L.
 Var. β) flexuosum W. K.
 γ) pilocephalum Link.
 1782) dentatum Hoppe. (G.)
 1783) longifolium Schleich.
 Var. β) Mougeoti Fröl.
 1784) Schraderi Schleich.
 §. 3. Pulmonarioidea.
 1785) glanduliferum Hoppe.
 Var. α) villosa.
 β) glabra.
 1786) alpinum L.
 Var. α) genuinum K. S.
 Form: a) acutifolium.

- b) obtusifolium.
c) integerrimum.
d) dentatum.
Var. β) pumilum Hoppe.
 γ) Halleri Vill.
 δ) sudeticum W. et G.
 ϵ) nigrescens W. et Gr.
1787) sudeticum Sternbg. (G.)
1788) vulgatum Fries.
Var. β) maculatum Sm.
 γ) Lachenalii Gmel.
 δ) angustifolium Gmel.
 ϵ) diaphanum Fries.
 ζ) pubescens.
1789) ramosum W. K. (H.)
1790) Schmidtii Tausch. (G.)
1791) pallescens W. K. (H.)
1792) murorum L.
Var. β) sylvaticum L.
 γ) rotundatum Kit(ap. Schult.)
1793) incisum Hoppe (ap. Sturm).
1794) bifidum Kit. (ap. Hornem.)
Var. β) maculatum.
1795) rupestre All.
Var. β) saxatile Vill.
§. 4. Andryaloidea DC.
1796) andryaloides Vill.
Var. β) undulatum Willd. (H.)
(Zwischenformen:
a) H. Lawsonii Vill.
b) H. saxatile Vill.
c) H. Liottardi Vill.)
1797) lanatum Vill. (H.) (Andryala L.)
§. 5. Glutinosae.
1798) Jacquini Vill.
1799) amplexicaule L.
Var. β) petraeum Hoppe.
1800) albidum Vill.
Var. α) amplexicaule.
 β) sexile.

- 1801) picroides Vill. (H.)
§. 6. Aphyllopoda Froel.
1802) prenanthoides Vill.
Var. α) ovatum.
 β) oblongo-lanceolatum.
 γ) dentatum.
 δ) integerrimum.
 ϵ) laetius-viride.
 ζ) glaucum.
 η) amplexicaule.
 θ) subsessile.
 ι) semiamplexicaule.
 κ) spicatum All.
 λ) prenanthoides (genuinum) Vill.
 μ) denticulatum Smith.
 ν) prenanthoides Sm.
1803) sabaudum L.
1804) boreale Fries.
Form: nemorosum Dierb.
1805) laevigatum Willd.
Var. β) coronopifolium K.S.
 γ) glandulosum K. S.
1806) umbellatum L.
Var. α) integerrimum.
 β) denticulatum.
Form: a) monocephalum.
b) ramosum.
Var. γ) coronopifolium Bernh.
 δ) angustifolium K. S.

LXIV. Ordnung.

Ambrosiaceae Link.

- 423) *Xanthium* L. Spitzklette. = 2 Sp.
1807) strumarium L.
1808) spinosum L. (J.)

LXV. Ordnung.

Lobeliaceae Juss.

424) *Lobelia* L. Lobelie.

1809) *Dortmanna* L. (G.)

LXVI. Ordnung.

Campanulaceae Juss.

425) *Jasione* L. *Jasione*. = 2 Sp.

1810) *montana* L.

Var. α) *hirsuta* K. S.

β) *glabra* K. S.

γ) *major* Koch d. fl.

δ) *littoralis* K. S.

1811) *perennis* Lam. (G.)

(Var. β) *humilis* D. fl.)

426) *Phyteuma* L. *Rapunzel*. = 14 Sp.

1812) *pauciflorum* L.

Var. β) *globulariaefolium*
Hoppe et Sternbg.

1813) *hemisphaericum* L.

Var. α) *lanceolatifolium*.

β) *intermedium*.

γ) *graminifolium* Sieb.

1814) *humile* Schleich. (H.)

1815) *Sieberi* Spreng. (G.)

Var. α) *digitale*.

β) *semipedale*.

γ) *integrifolium*.

δ) *dentato-serratifolium*.

1816) *orbiculare* L.

Var. β) *fistulosum* Rb.

γ) *Michelii* Hegetsch.

1817) *Scheuchzeri* All.

Var. β) *serrata* K. S.

1818) *Michelii* All. (H.)

1819) *scorzonerifolium* Vill.

1820) *betonicifolium* Vill.

Form: *persicifolium* Hoppe.

1821) *nigrum* Schmidt.

1822) *spicatum* L.

1823) *Halleri* All.

1824) *comosum* L. (G.)

1825) *canescens* W. K.

427) *Campanula* L. *Glocke*. = 30 Sp.

1826) *Zoysii* Wulf.

1827) *pulla* L. (G.)

1828) *excisa* Schleich. (H.)

Var. β) *denticulata*.

1829) *caespitosa* Scop. (G.)

1830) *pusilla* Haenk.

Var. β) *pubescens* Schmidt.

1831) *rotundifolia* L.

Var. β) *hirta* D. fl.

γ) *velutina* DC.

δ) *lancifolia* D. fl.

1832) *Scheuchzeri* Vill.

Var. α) *glabra* K. S.

β) *hirta* K. S.

1833) *carnica* Schiede (ap. M. K.
D. fl.) (G.)

1834) *rhomboidalis* L.

1835) *Elatines* L. (J.)

1836) *Garganica* Ten. (J.)

1837) *Morettiana* Rb. ic. (G.)

1838) *patula* L.

Var. α) *glabra* K. S.

β) *hirsuta* K. S.

γ) *glabro-calycata*.

δ) *dasycarpa* K. D. fl.

ϵ) *adenocarpa* K. S.

ζ) *flaccida* Wallr.

1839) *Rapunculus* L.

1840) *persicifolia* L.

Var. β) *grandiflora* DC.

γ) *eriocarpa* D. fl.

δ) *hispida* Lej.

1841) *pyramidalis* L. (G.)

1842) *bononiensis* L.

Form: α) *Thaliana* Rb. fl. exc.

- b) simplex DC.
 1843) rapunculoides L.
 1844) Trachelium L.
 Var. β) dasycarpa K. S.
 1845) latifolia L.
 1846) Cenisia L. (H.)
 1847) Raineri Perpent. (H.)
 1848) thyrsoides L.
 1849) spicata L.
 1850) Cervicaria L.
 1851) glomerata L.
 Form: a) congesta R. et Sch.
 b) petiolata.
 Var. α) latifolia.
 β) angustifolia.
 γ) grandiflora.
 δ) parviflora.
 ϵ) glabra.
 ζ) hirta.
 η) hirsuta.
 θ) farinosa Roch. Adrz.
 ι) aggregata Willd.
 κ) speciosa Hornem.
 λ) elliptica K. S.
 Modif.: elliptica Rb. ic.
 1852) graminifolia L. (G.)
 1853) alpina Jacq.
 1854) barbata L.
 1855) sibirica L. (G.)
 428) Adenophora Fisch. Drüsen-
 glocke.
 1856) suaveolens Fisch. (G.)
 429) Primalocarpus l'Herit. DC.
 Venusspiegel. = 2 Sp. (Cam-
 panula L.)
 1857) Speculum l'Herit. DC.
 1858) hybridus l'Herit. DC.
 430) Wahlenbergia Schrad. Wah-
 lenbergie. = 2 Sp.
 1859) Erinus Link.

1860) hederacea Rb. (Campa-
 nula L.)

LXVII. Ordnung.

Vaccinieae DC.

431) Vaccinium L. Heidelbeere. =
 5 Sp.

§. 1. Myrtillus.

1861) Myrtillus L.

1862) uliginosum L.

§. 2. Vitis Idaea.

1863) Vitis Idaea L.

1864) intermedium Ruthe.

1865) Oxycoccus L.

LXVIII. Ordnung.

Ericineae Desv. DC.

I. Gruppe: Ericaceae DC.

432) Arbutus L. Erdbeerbaum.

1866) Unedo L. (G.)

433) Arctostaphylos Adans. Bären-
 traube. = 2 Sp. (Arbu-
 tus L.)

1867) alpina Spreng.

1868) officinalis Wimm. et Gr.

434) Andromeda L. Andromeda. =
 2 Sp.

1869) polifolia L.

1870) calyculata L. (B.)

435) Calluna Salisb. Heidekraut.
 (Erica L.)

1871) vulgaris Salisb.

Var. β) pubescens K. S.

436) *Erica* L. Heide. = 4 Sp.

1872) *Tetralix* L. (G.)

1873) *cinerea* L. (G.)

1874) *carnea* L.

1875) *arborea* L. (J.)

II. Gruppe: Rhodoraceae DC.

437) *Azalea* L. Azalie.

1876) *procumbens* L.

438) *Rhododendron* L. Alpenrose. = 3 Sp.

§. 1. *Rhododendra* genuina.

1877) *ferrugineum* L.

Hierher als Uebergang:

b) *intermedium* Tsch. (Viel-
leicht eigene Spec.)

1878) *hirsutum* L.

Formen: a) *latifolium* Hoppe.

b) *angustifolium* Hpe.

c) *glabratum* Hoppe.

§. 2. *Rhodothamnus* Rb.

1879) *Chamaecistus* L. (G.)

439) *Ledum* L. Porst.

1880) *palustre* L. (G.)

LXIX. Ordnung.

Pyrolaceae Lindl.

440) *Pyrola* L. Wintergrün. = 7 Sp.

§. 1. Genuinae.

1881) *rotundifolia* L.

Var. β) *arenaria* K. S.

1882) *chlorantha* Swartz.

1883) *media* Swartz.

1884) *minor* L.

1885) *secunda* L.

§. 2. *Parnassioides*.

1886) *uniflora* L.

§. 3. *Chimaphila* Nutt.

1887) *umbellata* L.

LXX. Ordnung.

Monotropeae Nutt.

441) *Monotropa* L. Ohnblatt.

1888) *Hypopithys* L.

Var. α) *glabra* Roth.

β) *hirsuta* Roth.

III. Unterclasse: Corolliflorae.

LXXI. Ordnung.

Ebenaceae Vent.

442) *Diöspyros* L. Dattelpflaume.

1889) *Lotus* L. (H.)

LXXII. Ordnung.

Aquifoliaceae DC.

443) *Ilex* L. Stechpalme.

1890) *aquifolium* L.

LXXIII. Ordnung.

Oleaceae Lindl.

I. Gruppe: Oleineae.

- 444) *Olea* L. Oelbaum.
1891) *europaea* L.
445) *Phillyrea* L. Steinlinde.
1892) *media* L.
Var. β) *angustifolia* L.
(Man untersch.: *latifolia* L.) (J.)
446) *Ligustrum* L. Hartriegel. = 1 Sp.
1893) *vulgare* L.

II. Gruppe: Lilaceae Vent.

- 447) *Syringa* L. Lieder.
1894) *vulgaris* L.
448) *Fraxinus* L. Esche. = 2 Sp.
1895) *excelsior* L.
Var. β) *aurea* Willd.
 γ) *atrovirens* Desf.
 δ) *simplicifolia* Willd.
(Man untersch.: *oxyphylla*
M. B.)
1896) *Ornus* L. (G.)

LXXIV. Ordnung.

Jasmineae R. Brown.

- 449) *Jasminum* L. Jasmin.
1897) *officinale* L.

LXXV. Ordnung.

Asclepiadeae R. Brown.

- 450) *Cynanchum* R. Brown. Hunds-
würger. = 2 Sp.
1898) *Vincetoxicum* R. Br.
1899) *medium* R. Br. (G.)

LXXVI. Ordnung.

Apocynae R. Brown.

- 451) *Apocynum* L. Hundstod.
1900) *venetum* L. (G.)
452) *Vinca* L. Sinngrün. = 3 Sp.
1901) *major* L.
1902) *minor* L.
1903) *herbacea* W. K. (G.)

LXXVII. Ordnung.

Gentianeae Juss.

I. Gruppe: Menyantheae.

- 453) *Menyanthes* L. (mit Ausschl. v.
Arten) Zottlenblume.
1904) *trifoliata* L.
454) *Villarsia* Gmel. DC. Villarsie.
(*Menyanthes* L.)
1905) *nymphoides* Vent.

II. Gruppe: Gentianeae verae.

- 455) *Chlora* L. Bitterling. = 2 Sp.
(*Gentiana* L.)
1906) *perfoliata* L.
1907) *serotina* Koch (ap. Rb. ic.)
(Form: *acuminata* Koch et Ziz.)
456) *Swertia* L. Swertie.
1908) *perennis* L.
457) *Lomatogonium* Alex. Braun.
Fransenkante (*Gentiana* L.)
1909) *carinthiaca* Al. Braun.
458) *Gentiana* L. Enzian. = 29 Sp.
§ 1. *Coelanthé* Fröl.
1910) *lutea* L.
1911) *hybrida* Schleich ap. Gd. (H.)
1912) *purpurea* L. (H.)

1913) *pannonica* Scop.

1914) *punctata* L.

Var. β) *concolor* K. S.

1915) *cruciata* L.

1916) *asclepiadea* L.

1917) *Pneumonanthe* L.

1918) *Fröhlichii* Hladn. (G.)

1919) *frigida* Haenke. (G.)

1920) *acaulis* L.

1921) *excisa* Presl.

Var. α) *obtusifolia*.

β) *acutifolia*.

γ) *minor*. K. S.

§. 2. *Calathia* Fröl.

1922) *bavarica* L.

Var. β) *imbricata* Schleich.

1923) *brachyphylla* Vill.

1924) *verna* L.

1925) *aestiva* R. et S.

1926) *imbricata* Fröl. (G.)

1927) *pumila* Jacq. (G.)

1928) *prostrata* Haenke. (G.)

1929) *utriculosa* L.

1930) *nivalis* L.

1931) *filiformis* L. (G.)

§. 3. *Endotricha* Fröl.

1932) *campestris* L.

Var. β) *chloraefolia* N. ab
Esb.

1933) *germanica* Willd.

1934) *amarella* L.

Var. β) *amarella* Willd.

γ) *uliginosa* Willd.

δ) *obtusifolia* Rb.

1935) *obtusifolia* Willd.

1936) *glacialis* Abr. Thomas.

1937) *nana* Wulfen (G.)

§. 4. *Crossopetalum* Fröl.

1938) *ciliata* L.

459) *Erythraea* Ren. Richard. (ap.
Pers.) *Tausendguldenkraut*.
(*Gentiana* L.)

1939) *Centaureum* Pers.

Var. β) *capitata* R. et S.

1940) *lineariaefolia* Pers. (G.)

1941) *pulchella* Fries.

1942) *spicata* Pers. (G.)

LXXVIII. Ordnung.

Polemoniaceae Lindl.

460) *Polemonium* L. *Sperrkraut*.

1943) *caeruleum* L.

LXXIX. Ordnung.

Convolvulaceae Juss.

I. Gruppe: *Genuinae* Link. Hdb.

461) *Convolvulus* L. *Winde*. = 5 Sp.

1944) *Sepium* L.

1945) *Soldanella* L. (G.)

1946) *arvensis* L.

Var. β) *hirtus* K. S.

γ) *ovatus* K. S.

δ) *oblongus*.

ϵ) *linearis*.

ζ) *acuto-auriculatus*.

η) *obtusio-auriculatus*.

1947) *althaeoides* L. (J.)

1948) *cantabrica* L. (G.)

II. Gruppe: *Cuscutinae* Link.

462) *Cuscuta* L. *Flachsseide*. = 5 Sp.

1949) *europaea* L.

1950) *Epithymum* L.

1951) *planiflora* Tenore. (G.)

1952) *Epilinum* Weihe.

1953) *monogyna* Vahl. (G.)

LXXX. Ordnung.

Boragineae Desv. Juss.

I. Gruppe: Heliotropeae.

- 463) *Heliotropium* L. *Sonnenwende*.
1954) *europaeum* L.

II. Gruppe: Cynoglosseae

- 464) *Asperugo* L. *Schärfkraut*.
1955) *procumbens* L.
465) *Echinospermum* Swartz. *Igel-*
saame. (Myosotis L.) =
2 Sp.
1956) *Lappula* Lehm.
Var. α) *hirsuta*.
 β) *hirsutior*.
 γ) *aequalis*.
 δ) *squarrosum* Rb. ap.
Strm.
1957) *deflexum* Lehm.
466) *Cynoglossum* L. (mit Ausschl.
v. Arten.) *Hundszunge. =*
3 Sp.
1958) *officinale* L.
Var. β) *bicolor* Willd.
1959) *pictum* Ait.
1960) *montanum* Lam.
467) *Omphalodes* Tournef. Lehm.
Omphalode, Gedenkemein.
(Cynoglossum L.)
1961) *verna* Mönch.
1962) *scorpioides* Lehm.

III. Gruppe: Anchuseae.

- 468) *Borago* L. *Boretsche*.
1963) *officinalis* L.
469) *Anchusa* L. *Ochsenzunge*.
1964) *officinalis* L.

Formen: 1) *offic. Rb. ic.*
2) *arvalis Rh. ic.*
3) *officinalis Pollich.*
4) *angustifolia Pollich.*

- 1965) *leptophylla* R. et Sch.
1966) *italica* Retz.

Var. α) *grandiflora*.
 β) *parviflora*.
 γ) *longistylota*.
 δ) *brevistylota*.
 ϵ) *altiori-staminea*.
 ζ) *profundiori sta-*
minea.

(Modifikationen:

- a) *A. angustifolia* Rb. fl. exc.
b) — *paniculata* Rb. fl. exc.
c) — *azurea* Rb. fl. exc.
d) — *italica* Rb. fl. exc.)

- 470) *Lycopsis* L. *Krummhals. = 3 Sp.*
1967) *arvensis* L.
1968) *variegata* L. (J.)
1969) *orientalis* L. (G.)
471) *Nonnaea* Medik. phil. bot. Non-
nee. (Lycopsis L.)
1970) *pulla* DC.

- 472) *Symphytum* L. *Beinwurz. =*
5 Sp.
1971) *officinale* L.

Form: 1) *patens* Sibthp.
2) *bohemicum* Schmidt.

Var. α) *alba*.
 β) *rosea*.
 γ) *violacea*.
 δ) *erecta*.
 ϵ) *recurva*.
 ζ) *longipetala*.
 η) *brevipetala*.

- 1972) *bulbosum* Schimp.
1973) *tuberosum* L. (G.)

IV. Gruppe: Lithospermeae.

- 473) *Onosma* L. Lotwurz. = 3 Sp.
 1974) *echioides* L.
 1975) *arenarium* W. K. (G.)
 1976) *stellulatum* W. K.
 Var. β) *angustifolium* K. S.
 474) *Cerinth* L. Wachsblume.
 1977) *major* L. (H.)
 Var. α) *ochroleuca*.
 β) *violascens*.
 γ) *violacea*.
 1978) *minor* L. (G.)
 Var. β) *maculata* M. B.
 γ) *immaculata* Rb. ic.
 (G.)
 1979) *alpina* Kit.
 475) *Echium* L. Natternkopf. = 5 Sp.
 1980) *vulgare* L.
 Var. α) *grandiflora*.
 β) *parviflora*.
 γ) *Wierzbickii* Haberl.
 Rb.
 δ) *longistaminea*.
 1981) *pustulatum* Sibthp. et Sm.
 (J.)
 1982) *rubrum* Jacq. (G.)
 1983) *italicum* L.
 1984) *violaceum* L.
 476) *Pulmonaria* L. Lungenkraut.
 = 5 Sp.
 1985) *officinalis* L.
 1986) *saccharata* Mill.
 1987) *mollis* Wolff.
 1988) *angustifolia* L.
 Var. β) *oblongata* Schrad.
 ap. P.
 1989) *azurea* Besser.
 477) *Lithospermum* L. Steinsaame.
 = 4 Sp.
 1990) *officinale* L.

- 1991) *purpureo-coeruleum* L.
 1992) *arvense* L.
 1993) *apulum* Vahl (*Myosotis* L.)
 478) *Myosotis* L. Mäuseohr. (*Ver-
 gissmeinnicht*.) = 8 Sp.
 1994) *palustris* Withg.
 Formen: a) *palustris* Rb. ap.
 Strm.
 b) *repens* L. c.
 c) *strigulosa* L. c.
 Var. β) *laxiflora* Rb. (Strm.)
 1995) *caespitosa* Schultz.
 1996) *sylvatica* Hoffm. D. fl.
 Var. β) *alpestris* Schm. boh.
 Form: M. *montana* M. Biebst.
 Var. γ) *lactea* Böngh.
 1997) *intermedia* Link.
 1998) *hispida* Schlechtendal.
 1999) *versicolor* Pers. Syn.
 2000) *stricta* Link.
 2001) *sparsiflora* Mikan. Pohl. (G.)
 479) *Eritrichium* Schrad. *Eritrichium*.
 = 2 Sp.
 2002) *nanum* Schrad. (H.)
 (*Myosotis* L.)
 2003) *Hacquetii* Koch. suppl. ined.
 zu D. fl. (G.)

LXXXI. Ordnung.

Solanaceae Juss.

- 480) *Solanum* L. Nachtschatten. =
 6 Sp.
 2004) *villosum* Lam.
 2005) *miniaturum* Bernh.
 2006) *humile* Bernh.
 2007) *nigrum* L.
 2008) *dulcamara* L.
 Var. β) *tomentosum* K. S.
 2009) $\ddagger$ *tuberosum* L.

- 481) *Physalis* L. Schlutte.
2010) *Alkekengi* L.
482) *Atropa* L. Tollkraut.
2011) *Belladonna* L.
483) *Scopolina* Schult. *Scopoline*.
(*Hyoscyamus* L.)
2012) *atropoides* Schult. (G.)
484) *Hyoscyamus* L. *Bilsenkraut*. =
2 Sp.
2013) *niger* L.
Var. β) *pallidus* W. Kit.
Form: *agrestis* Kit. ap. Willd.
2014) *albus* L. (J.)
485) *Nicotiana* L. *Taback*. = 3 Sp.
2015) $\ddagger$ *Tabacum* L.
2016) $\ddagger$ *latissima* Mill.
2017) $\ddagger$ *rustica* L.
486) *Datura* L. *Stechapfel*.
2018) *Stramonium* L.
Var. α) *simplici-dentatum*.
 β) *duplicato-dentatum*.
 γ) *chalybaea* K. S.

LXXXII. Ordnung.

Verbasceae Bartlg.

- 487) *Verbascum* L. *Wollkraut*. =
22 Sp.
2019) *Schraderi* Mey.
Form: b) *pallidum* Nees abEsb.
c) *elongatum* Willd.
2020) *Thapsus* L.
Var. β) *cuspidatum* Schrad.
 γ) *albiflorum*.
2021) *phlomoides* L.
Form: a) *albiflorum*.
b) *phlomoides* Schrad.
c) *australe* Schrad.

- d) *nemorosum* Schrad.
e) *condensatum* Schrad.
2022) *montanum* Schrad.
2023) *spurium* Koch Suppl. ined.
zu D. fl.
2024) *ramigerum* Schrad.
2025) *nothum* Koch Suppl. zu
D. fl.
2026) *collinum* Schrad.
2027) *adulterinum* K. Sup. zu D. fl.
2028) *sinuatum* L. (J.)
2029) *versiflorum* Schrad. (G.)
2030) *speciosum* Schrad. (G.)
2031) *floccosum* W. K.
2032) *pulverulentum* Vill.
2033) *Lychnitis* L.
Var. β) *album* Mill.
2034) *Schottianum* Schrad.
2035) *nigrum* L.
Var. β) *thyrsoides* Host.
 γ) *ovatum* K. S.
2036) *orientale* M. Biebst.
Var. α) *austriacum* Schrad.
 β) *Chaixi* Vill. (G.)
2037) *lanatum* Schrad. (G.)
2038) *rubiginosum* W. K.
2039) *phoeniceum* L. (G.)
2040) *Blattaria* L.
Var. β) *albiflora*.

488) *Scrophularia* L. *Braunwurz*. = 9 Sp.

- 2041) *nodosa* L.
2042) *aquatica* L.
2043) *Balbisii* Hornem. (G.)
2044) *Scopolii* Hoppe Pers. (G.)
2045) *laciniata* W. K. (J.)
2046) *canina* L.
Var. β) *albida*.
2047) *Hoppii* Koch D. fl.
2048) *vernalis* L.
2049) *peregrina* L. (J.)

LXXXIII. Ordnung.

Antirrhineae Juss.

489) *Gratiola* L. Gnadakraut.

2050) *officinalis* L.

490) *Digitalis* L. Fingerhut. = 8 Sp.

2051) *purpurea* L.

Var. β) *purpurascens* Lej.

2052) *purpurascens* Roth. (G.)

2053) *grandiflora* Lamk.

Var. α) *acutiflora* K. S.

β) *obtusiflora* K. S.

2054) *media* Roth.

2055) *lutea* L.

2056) *fuscescens* W. K. (J.)

2057) *laevigata* W. K. (G.)

2058) *ferruginea* L. (G.)

491) *Antirrhinum* L. (mit Ausschluss von Arten) Löwenmaul. = 2 Sp.

2059) *majus* L.

Var. β) *latifolium* Mill.

2060) *Orontium* L.

492) *Linaria* Tournef. Mill. Lein-
kraut. = 17 Sp. (*Antirrhinum* L.)

§. 1. *Cymbalaria*.

2061) *Cymbalaria* Mill.

2062) *Elatine* Mill.

2063) *commutata* Bernh. (J.)

2064) *spuria* Mill.

§. 2. *Chaenorhinum* DC.

2065) *minor* Desf.

2066) *littoralis* Bernh. (J.)

§. 3. *Linariastrum* DC.

2067) *triphylla* Mill. (J.)

2068) *alpina* Mill.

2069) *Pelisseriana* Mill. (J.)

Var. β) *gracile* Pers.

2070) *arvensis* Desf. (G.)

2071) *simplex* DC. (G.)

2072) *striata* DC.

2073) *chalepensis* Mill.

2074) *Loeselii* Schweigger.

2075) *italica* Trev.

2076) *genistifolia* Miller.

Var. β) *ovato-lanceolata*.

γ) *chloraefolia* Rb. (G.)

2077) *vulgaris* Mill.

493) *Anarrhinum* Desf. Lochschlund.

2078) *bellidifolium* Desf.

494) *Erinus* L. Leberbalsam.

2079) *alpinus* L.

495) *Veronica* L. Ehrenpreis. = 30 Sp.

§. 1. *Chamaedrys*.

2080) *scutellata* L.

Var. β) *pubescens* K. S.

2081) *Anagallis* L.

Var. β) *tenella* Schmidt.

γ) *aquatica* Bernh.

δ) *anagalloides* Guss.

2082) *Beccabunga* L.

Var. α) *major* K. S.

β) *minor* K. S.

γ) *subintegrifolia*.

δ) *limosa* Lej.

2083) *urticifolia* L.

2084) *Chamaedrys* L.

Var. β) *pilosa* Schm.

2085) *montana* L.

2086) *officinalis* L.

Var. β) *Tournefortii* Schm.

γ) *spadana* Lej.

δ) *pyrenaica* All.

2087) *aphylla* L.

2088) *prostrata* L.

2089) *austriaca* L.

Var. α) *dentata* Schmidt.

β) *pinnatifida* K. S.

Form: *tenuifolia* M. B.

γ) *bipinnatifida* K. S.

Form: pilocarpa Link.

2090) latifolia L.

Var. α) major Schrad.

β) minor Schrad.

§. 2. Pseudo-Lysimachium.

2091) spuria L.

Var. α) Löschigkii.

β) Schnitzleinii.

γ) lanceolata.

δ) subelliptica.

ϵ) longe-acuminata.

ζ) brevi-acuminata.

η) simpliciter-serrata.

θ) duplicato-serrata.

ι) Schraderi K. S.

κ) laxiflora Lej.

λ) foliosa W. K.

μ) subcordata K. S.

Form: a) simpliciter-serrata.

b) duplicato-serrata.

c) arguta Schrad.

2092) longifolia L.

Var. α) latifolia.

β) angustifolia.

γ) brevifolia.

δ) longifolia.

ϵ) cordata.

ζ) subcordata.

η) ovata.

θ) inciso-dentata.

Form: maritima L.

Modif.: a) elatior Host.

b) complicata Hoffm.

c) grossa Mart.

d) acuta Mart.

e) ambigua Mart.

f) persicifolia Schott.

2093) spicata L.

Var. α) vulgaris K. S.

Form: arguta Morett.

Var. β) latifolia K. S.

γ) lancifolia K. S.

δ) nitens Host.

ϵ) setulosa K. S.

ζ) cristata Bernh.

η) incana K. S.

θ) canescens K. S.

ι) pubescens.

κ) crispula.

λ) subsetulosa.

μ) glabro-ciliata.

ν) glabra.

§. 3. Veronicastrum.

2094) bellidioides L.

2095) fruticulosa L.

2096) saxatilis Jacq.

2097) alpina L.

Form: a) integrifolia Schrk.

b) rotundifolia Schrk.

c) pumila All.

2098) serpyllifolia L.

Formen: a) neglecta Schmidt.

b) tenella All.

2099) acinifolia L.

2100) arvensis L.

Form: a) polyanthos Thuill.

b) nana Lamk.

2101) verna L.

Form: a) Bellardi Wulf.

b) polygonoides Lamk.

2102) triphyllos L.

Form: romana All.

2103) praecox All.

§. 4. Alsinoides.

2104) agrestis L.

2105) didyma Ten.

2106) opaca Fries.

2107) Buxbaumii Ten.

Var. β) hospita (β) D. fl.

γ) filiformis Sm.

2108) hederifolia L.

Form: a) hederifolia Schrank.

b) Lappago Schrank.

2109) Cymbalaria Bodard.

496) *Paederota* L. *Päderote*. = 2 Sp.

2110) *Bonarota* L. (G.)

Var. β) *Bonarota* Suffr.

2111) *Ageria* L.

Var. β) *Zannichellii* Brign.
(G.)

497) *Wulfenia* Jacq. *Wulfenie*.

2112) *carinthiaca* Jacq. (G.)

498) *Lindernia* L. *Lindernie*.

2113) *Pyxidaria* Allion (*Capra-*
ria L.)

499) *Limosella* L. *Sumpfkraut*.

2114) *aquatica* L.

Var. β) *caulescens* D. fl.

LXXXIV. Ordnung.

Orobanchaeae Juss.

500) *Orobanche* L. *Sommerwurz*.

= 21 Sp.

§. 1. *Osproleon* Wallr.

2115) *cruenta* Bert.

2116) *rapum* Thuill. (G.)

2117) *procera* Koch D. fl. (G.)

2118) *pruinosa* Lapeyr.

2119) *Scabiosae* Koch D. fl. (G.)

2120) *pallidiflora* Wimm. et Gr.
(G.)

2121) *Epithymum* DC.

2122) *Galii* Dub.

2123) *rubens* Wallr.

2124) *loricata* Rb.

2125) *picridis* F. W. Schultz bei
Koch D. fl. (G.)

2126) *flava* Martius. (G.)

2127) *lucorum* Alex. Braup.

Var. β) *Rubi* Br. ap. Koch
D. fl. (G.)

2128) *Salviae* F. W. Schultz. (G.)

2129) *minor* Sutton.

2130) *amethystica* Thuill. (G.)

2131) *fragrans* Koch. (G.)

2132) *caerulescens* Stph. ap. Willd.

§. 2. *Trionychon* Wallr.

2133) *caerulea* Vill. (G.)

2134) *arenaria* Borkh. (G.)

2135) *ramosa* L.

501) *Lathraea* L. *Schuppenwurz*.

2136) *Squamaria* L.

LXXXV. Ordnung.

Rhinanthaceae DC.

502) *Tozzia* L. *Tozzie*.

2137) *alpina* L.

503) *Melampyrum* L. *Wachtelwaitzen*.

= 6 Sp.

2138) *cristatum* L.

2139) *arvense* L.

2140) *barbatum* W. K.

2141) *nemorosum* L.

2142) *pratense* L.

Var. α) *album*.

β) *demiflavum*.

γ) *flavum*.

2143) *sylvaticum* L.

504) *Pedicularis* L. *Läusekraut*. =

21 Sp.

2144) *Jacquini* Koch.

2145) *rostrata* L.

2146) *asplenifolia* Flörke ap.
Willd. (G.)

2147) *Portenschlagii* Saut. (G.)

2148) *fasciculata* Bellard. (H.)

2149) *tuberosa* L.

2150) *Barrelieri* Rb. fl. exc. (H.)

2151) *incarnata* Jacq.

2152) *atrorubens* Schleich.

2153) *sylvatica* L.

- 2154) *palustris* L.
 2155) *sudetica* Willd. (G.)
 2156) *comosa* L. (G.)
 2157) *foliosa* L.
 2158) *Hacquetii* Graf. (G.)
 2159) *recutita* L.
 2160) *rosea* Wulf. (G.)
 2161) *versicolor* Wahlbg.
 2162) *acaulis* Scop. (G.)
 2163) *verticillata* L.
 2164) *Sceptrum Carolinum* L. (G.)
 505) *Rhinanthus* L. *Klappertopf*. =
 5 Sp.
 2165) *minor* Ehrh.
 Var. β) *fallax* Wimm. et Gr.
 γ) *angustifolius* K. S.
 2166) *major* Ehrh.
 2167) *Alectorolophus* Poll.
 2168) *angustifolius* Gmel.
 2169) *alpinus* Baumg. (G.)
 506) *Bartsia* L. *Bartsie*.
 2170) *alpina* L.
 507) *Trixago* Link (*Euphrasia* L.)
 Trixago.
 2171) *latifolia* Rb. (J.)
 508) *Euphrasia* L. *Auyentrost*. = 8 Sp.
 §. 1. *Euphrasium*.
 2172) *officinalis* L.
 Var. α) *pratensis* Fries.
 β) *neglecta* W. et Gr.
 γ) *nemorosa* Pers.
 δ) *alpestris* K. S.
 Form: 1) *offic. alpestre* W et Gr.
 2) *caerulea*.
 3) *nemorosa* Rb. fl. exc.
 4) *micrantha* Rb. fl. exc.
 2173) *minima* Schleich ap. DC.
 2174) *salisburgensis* Funk.
 2175) *tricuspidata* L. (G.)
 §. 2. *Odontites* Dub.
 2176) *Odontites* L.

- 2177) *serotina* Lam. (G.)
 2178) *lutea* L.
 2179) *viscosa* L. (H.)

LXXXVI. Ordnung.

L a b i a t a e J u s s.

I. Gruppe: Ocymoideae.

- 509) *Ocimum* L. *Basilienkraut*.
 2180) *Basilicum* L. $\ddagger$
 510) *Lavandula* L. *Lavendel*.
 2181) *vera* DC.

II. Gruppe: Menthoideae Benth.

- 511) *Elsholtzia* Willd. *Elsholtzie*.
 2182) *cristata* Willd. (G.)
 512) *Mentha* L. *Münze*. = 9 Sp.
 §. 1. *Menthae genuinae*.
 2183) *rotundifolia* L.
 Form: *macrostachya* Ten.
 2184) *sylvestris* L.
 Var. α) *vulgaris*.
 Form: a) *sylvestris* Willd.
 b) *velutina* L.
 c) *nemorosa* Willd.
 d) *reflexifolia* Opitz.
 e) *mollissima* Benth.
 f) *candicans* Crantz.
 Mod.: *niliaca* Willd.
 Var. β) *undulata* Willd.
 γ) *pubescens* K. S.
 δ) *glabra* K. S.
 ϵ) *crispata* Schrad.
 2185) *nepetoides* Lej.
 Var. β) *hirta* Willd.
 γ) *pubescens* Willd.
 (G.)
 2186) *Piperita* L.

- Var. α) *Langii* Steud. in litt.
 β) *officinalis* K. S.
 γ) *crispa* L. (G.)
2187) *aquatica* L.
Var. β) *hirsuta* L. mant.
 γ) *glabrata* K. S.
2188) *pratensis* Sol.
Var. β) *crispa* Benth.
2189) *sativa* L.
Var. α) *vulgaris* K. S.
 β) *glabra* K. S.
 γ) *hirsuta* K. S.
 δ) *crispa et pilosa*
K. S.
 ϵ) *crispa et glabra*
K. S.
 ζ) *parviflora* Schultz.
(Zu dieser Species gehören nach
Bentham noch:
1) *M. organifolia* Host. fl.
austr.
2) *M. tortuosa* Host. fl. austr.
3) " *maculata* " " "
4) " *serotina* " " "
5) " *nemorosa* " " "
6) " *longifolia* " " "
7) " *alata* " " "
8) " *carniolica* " " "
9) " *viridula* " " "
10) " *nitida* " " "
11) " *montana* " " "
12) " *sylvatica* " " ")
2190) *arvensis* L.
Var. α) *vulgaris* Benth.
 β) *glabriuscula* K. S.
 γ) *glaberrima* K. S.
(Nach Bentham sind zu dieser
Species noch zu rechnen:
1) *M. suaveolens* H. fl. austr.
2) " *stachyoides* " " "
3) " *multiflora* " " "
4) " *tenuifolia* " " "
5) " *carinthiaca* " " "

- 6) *M. divaricata* H. fl. austr.
7) " *varians* " " "
8) " *prostrata* " " "
9) " *laxa* " " "
10) " *parviflora* " " "
11) " *polymorpha* " " "
12) " *pulchella* " " "
13) " *austriaca* " " "
14) " *grata* " " "
15) " *atrovirens* " " "
16) " *rubra* " " "
17) " *gentilis* " " ")

§. 2. *Pulegium*.

2191) *Pulegium* L.

- 513) *Lycopus* *Wolfsfuss.* = 2 Sp.
2192) *europaeus* L.
2193) *exaltatus* L. (J.)

III. Gruppe: *Monardeae* Benth.

- 514) *Rosmarinus* L. *Rosmarin.*
2194) *officinalis* L.

- 515) *Salvia* L. *Salbei.* = 9 Sp.

§. 1. *Eusphace* Benth.

2195) *officinalis* L.

§. 2. *Drymosphace* Benth.

2196) *glutinosa* L.

§. 3. *Aethiopis* Benth.

2197) *Aethiopis* L. (G.)

2198) *Sclarea* L.

§. 4. *Plethiosphace* Benth.

2199) *austriaca* Jacq. (G.)

2200) *pratensis* L.

2201) *sylvestris* L. (G.)

Var. β) *nemorosa* L.

γ) *deserta* Schangin.

δ) *elata* Host.

ϵ) *Valentina* Vahl.

2202) *clandestina* L. (J.)

§. 5. *Hemisphace* Benth.

2203) *verticillata* L.

IV. Gruppe: Satureineae Benth.

516) *Origanum* L. *Dosten.* = 3 Sp.

§. 1. Genuinae.

2204) *vulgare* L.

Var. α) *longebracteatum*.

β) *brevibracteatum*.

γ) *hirtum*.

δ) *glaberrimum*.

ϵ) *pubescens*.

ζ) *crispo-paniculatum*.

η) *patenter-paniculatum*.

θ) *megastachyum*.

2205) *hirtum* Link. (J.)

Zwischenform: *paniculatum* K.
D. fl.

§. 2. Majorana.

2206) *Majorana* L. $\ddagger$

517) *Thymus* L. *Thymian.* = 3 Sp.

2207) *vulgaris* L. (J.)

2208) *Serpyllum* L.

Var. α) *Chamaedrys* Fries.

Form: a) *Th. lanuginosus* Schk.

b) — *citriodorus* Link.

Var. β) *angustifolius* Pers.

Form T.: a) *reflexus* Lej.

b) *inodorus* Lej.

c) *lanuginosus* Link.

2209) *pannonicus* Allion.

Var. α) *montanus* W. Kit.

β) *pilosissimus*.

γ) *nummularius* M. B.

δ) *collinus* M. B.

ϵ) *Marschallianus*

Willd.

ζ) *glabrescens* Willd.

η) *odoratissimus* M. B.

θ) *hirsutus* M. B.

518) *Satureja* L. *Pfefferkraut.* =

4 Sp.

2210) *hortensis* L. (G.)

2211) *montana* L. (G.)

2212) *variegata* Host. (G.)

2213) *pygmaea* Sieb. (G.)

519) *Micromeria* Benth. *Micromerie.*

2214) *Juliana* Benth. (J.)

520) *Calamintha* Mönch. *Calaminthe.*

= 6 Sp.

§. 1. Acinos Mönch.

2215) *Acinos* Clairv. in Gaud.

2216) *alpina* Lam.

§. 2. Calamintha genuina.

2217) *grandiflora* Mönch.

2218) *officinalis* Mönch.

2219) *Nepeta* Clairville.

Var. β) *athonicus* Bernh.

2220) *thymifolia* Rb. fl. exc. (non.
Host.) (G.)

521) *Clinopodium* L. *Wirbeldoste.*

2221) *vulgare* L.

V. Gruppe: Melissineae Benth.

522) *Melissa* L. *Melisse.*

2222) *officinalis* L.

Var. β) *villosa* Benth.

523) *Horminum* L. *Drachenmaul.*

2223) *pyrenaicum* L.

524) *Hyssopus* L. *Ysop.*

2224) *officinalis* L.

VI. Gruppe: Nepeteae Benth.

525) *Nepeta* L. *Katzenminze* = 3 Sp.

2225) *Cataria* L.

Form: *citriodora* Beck.

2226) *Nepetella* L.

Var. α) *amethystina* Poir.

β) *lanceolata* Lam. (H.)

2227) *nuda* L.

Var. β) *violacea* Vill.

526) *Glechoma* L. *Gundelrebe* = 2 Sp.

2228) *hederacea* L.

Var. β) *major* Gaud.

γ) *villosa* Koch Syn.

2229) *hirsuta* W. K. (G.)

527) *Dracocéphalum* L. *Drachenkopf* = 3 Sp.

§. 1. *Moldavica*.

2230) *moldavica* L. (G.)

§. 2. *Ruyschiana*.

2231) *Ruyschiana* L.

2232) *austriacum* L.

VII. Gruppe: *Stachydeae* Benth.

528) *Melittis* L. *Immenblatt*.

2233) *Melissophyllum* L.

529) *Lamium* L. *Bienensaug.* = 6 Sp.

§. 1. *Orvala* Benth.

2234) *Orvala* L.

Var. β) *garganica* L.

§. 2. *Lamiopsis* Dumort.

2235) *amplexicaule* L.

2236) *incisum* Willd.

2237) *purpureum* L.

§. 3. *Lamiotypus* Dumort.

2238) *maculatum* L.

Formen: a) *maculatum* Rb. ic.

b) *laevigatum* Rb l. c.

c) *rugosum* Rb. l. c.

2239) *album* L.

530) *Galeobdolon* Huds. *Waldnessel*.

2240) *luteum* Huds.

Form: *montanum* Presl.

531) *Galeopsis* L. *Hohlzahn* = 6 Sp.

2241) *Ladanum* L.

Var. α) *latifolia* Hoffm. D. fl.

Formen: a) *longipetala*.

b) *brevipetala*.

Var. β) *parviflora* K. S.

γ) *canescens* Schult.

δ) *angustifolia* Ehrh.

ϵ) *parviflora* K. S.

2242) *ochroleuca* Lam.

2243) *Tetrahit* L.

Var. β) *parviflora*.

2244) *bifida* Boenngh.

2245) *versicolor* Curt.

Var. β) *unicolor*.

2246) *pubescens* Besser.

532) *Stachys* L. *Ziest*. = 10 Sp.

§. 1. *Eriostachys* Benth.

2247) *germanica* L.

2248) *salviaefolia* Tenore (J.)

2249) *alpina* L.

§. 2. *Stachyotypus* Benth.

2250) *sylvatica* L.

2251) *ambigua* Smith.

2252) *palustris* L.

2253) *arvensis* L.

§. 3. *Pseudo-Sideritis*.

2254) *annua* L.

2255) *maritima* L. (G.)

2256) *recta* L.

533) *Betonica* L. *Betonie* = 3 Sp.

2257) *officinalis* L.

Var. α) *hirta* Rb.

β) *glabrata* K. S.

Form: *aequans*.

γ) *stricta* Ait.

δ) *latifolia* K. S.

Form: *serotina* Host.

2258) *hirsuta* L.

2259) *Alopecuros* L.

534) *Sideritis* L. *Gliedkraut* = 3 Sp.

§. 1. *Eusideritis*.

2260) *scordioides* L. (H.)

§. 2. *Hesiodia* Benth.

2261) *montana* L. (G.)

2262) *romana* L. (J.)

535) *Marrhubium* L. *Andorn* = 3 Sp.

2263) *peregrinum* L.

- Var. α) latifolium K. S.
 β) angustifolium K. S.
 (G.)
 2264) candidissimum L. (G.)
 2265) vulgare L.
 Var. β) apulum Tenore.
- 536) *Ballota* L. *Ballote*.
 2266) nigra L.
 Var. α) foetida Lam.
 Form: 1) alba L.
 Modif.: a) borealis Schweigg.
 b) foetida Rb.
 Form: 2) hirta hort. berol.
 Var. β) ruderalis Fries.
 Modif.: urticifolia Ortm. (ap.
 Rb. ic.)
 Var. γ) brevi-pilosa.
 δ) deorsum-curvato-
 pilosa.
 ϵ) longipilosa.
 ζ) hirta.
 η) hirsuta.
- 537) *Leonurus* L. *Löwenschwanz* =
 1 Sp.
 2267) Cardiaca L.
- 538) *Chaeturus* Host. *Katzenschwanz*.
 2268) marrhubiastrum Rb.
- 539) *Phlomis* L. *Filzkraut*.
 2269) tuberosa L. (G.)

VIII. Gruppe: Scutellarineae Benth.

- 540) *Scutellaria* L. *Helmkraut* =
 4 Sp.
- §. 1. *Lupularia* Benth.
 2270) alpina L. (H.)
- §. 2. *Galericularia* Benth.
 2271) Galericulata L.
 2272) hastifolia L.
 2273) minor L. (G.)

- 541) *Prunella* L. *Brunelle* = 3 Sp.
 2274) vulgaris L.
 Var. β) parviflora Poir.
 γ) pinnatifida Rb. ic.
 2275) grandiflora Jacq.
 Var. β) pinnatifida K. et Z.
 2276) alba Pall. ap. M. B.
 Var. β) pinnatifida K. S.

IX. Gruppe: Prasieae Benth.

- 542) *Prasium* L. *Niccoline*.
 2277) majus L. (J.)

X. Gruppe: Ajugoideae Benth.

- 543) *Ajuga* L. *Günsel* = 4 Sp.
- §. 1. *Bugula* Tournef.
 2278) reptans L.
 Var. β) alpina Vill.
 2279) genevensis L.
 2280) pyramidalis L.
- §. 2. *Chamaepithys* Tournef.
 2281) Chamaepithys Schreb.
- 544) *Teucrium* L. *Chamander* =
 8 Sp.
- §. 1. *Scorodonia* Adans.
 2282) Scorodonia L.
- §. 2. *Scordium* K. S.
 2283) Botrys L.
 2284) Scordium L.
 2285) Scordioides Schreb. (G.)
- §. 3. *Chamaedrys* Dill.
 2286) Chamaedrys L.
 2287) flavum L. (G.)
- §. 4. *Polium* Benth.
 2288) Polium L.
 Var. α) vulgare Benth.
 β) angustifolium
 Benth.
 2289) montanum L.
 Form: supinum L.

LXXXVII. Ordnung.

V e r b e n a c e a e J u s s .

545) *Vitex* L. Müllen.

2290) *Agnus castus* L. (Keusch-
lamm). (G.)

546) *Verbena* L. Eisenkraut.

2291) *officinalis* L.

LXXXVIII. Ordnung.

A c a n t h a c e a e J u s s .

547) *Acanthus* L. Bärenklaue.

2292) *mollis* L. (G.)

LXXXIX. Ordnung.

L e n t i b u l a r i e a e R i c h .

548) *Pinguicula* L. Fettkraut. = 4 Sp.

2293) *alpina* L.

2294) *vulgaris* L.

2295) *grandiflora* Lam.

2296) *longifolia* Ramond.

Var. α) *longifolia* DC.

β) *brevifolia*.

γ) *grandiflora* DC.

549) *Utricularia* L. Wasserschlauch.

= 4 Sp.

2297) *vulgaris* L.

2298) *neglecta* Lehm. (G.)

2299) *intermedia* Hayne.

2300) *minor* L.

XC. Ordnung.

P r i m u l a c e a e V e n t .

550) *Trientalis* L. Trientale. (Drei-
faltigkeitsblümchen.)

2301) *europaea* L.

551) *Lysimachia* L. Lysimachie. =
7 Sp.

§. 1. *Naumburgia*.

2302) *thyrsiflora* L.

§. 2. *Lysimachium* Dub.

2303) *ciliata* L. (G.)

2304) *vulgaris* L.

Var. α) *paludosa* Baumg.

β) *westphalica* Weyhe.

2305) *punctata* L.

2306) *Nummularia* L.

2307) *nemorum* L.

§. 3. *Asterolinum* Link et Hoff-
megg.

2308) *Linum stellatum* L. (J.)

552) *Anagallis* L. Gauchheil. = 3 Sp.

2309) *arvensis* L.

Var. β) *ternifolia*.

γ) *albiflora*.

δ) *unicolor*.

ϵ) *maculata*.

2310) *caerulea* Schreb.

Var. β) *albiflora*.

γ) *ternifolia*.

2311) *tenella* L.

553) *Centunculus* L. Kleinling.

2312) *minimus* L.

554) *Androsace* L. (mit Einschluss
der Gatt. *Aretia*.) Manns-
schild. = 12 Sp.

§. 1. *Aretia* L.

2313) *helvetica* Gaud.

2314) *imbricata* Lam. (H.)

Modif.: 1) *tomentosa* Schleich.

(2) *alpina*?)

Var. α) *rubicunda* Gaud.

β) *rosea* Gaud.

2315) *alpina* Lam.

2316) *pubescens* DC. (H.)

§. 2. *Chamaejasme*.

- 2317) villosa L.
 2318) Chamaejasme Host.
 2319) obtusifolia All.
 Var. β) aretioides Gaud.
 2320) lactea L.
 2321) carnea L.
 §. 3. Andraspis Dub.
 2322) elongata L. (G.)
 2323) septemtrionalis L.
 §. 4. Androsace Hall.
 2324) maxima L. (G.)
 555) *Aretia* Gaud. *Aretie*. (*Primula*
 L. Ardrosoce Scop.)
 2325) Vitaliana L.
 556) *Primula* L. *Primel. Schlüssel-*
 blume. = 15 Sp.
 §. 1. Aleuritia Dub.
 2326) farinosa L.
 Var. β) denudata K. S.
 2327) longiflora All.
 §. 2. Primulatum Dub.
 2328) officinalis Jacq.
 Var. β) ampliata K. S.
 Form: 1) brevistyla K. S.
 2) longistyla K. S.
 2329) elatior Jacq.
 Form: 1) brevistyla K. S.
 2) longistyla K. S.
 2330) acaulis Jacq.
 Var. β) caulescens K. S.
 §. 3. Auricula Dub.
 2331) Auricula L.
 Var. α) dentato-serrata.
 β) subintegra.
 γ) pulvulenta.
 δ) margine-lineata.
 Form: a) longistyla.
 b) brevistyla.
 2332) villosa Jacq.
 Var. β) nivea hort.

- (Hierher gehört: *pedemontana*
 Thom.)
 Var. β) albiflora.
 2333) venusta Host. (G.)
 2334) carnioliaca Jacq. (G.)
 §. 4. Arthritica Dub.
 2335) spectabilis Tratt.
 Var. α) ciliata K. S.
 β) denticulata K. S.
 (G.)
 2336) calycina Dub. (H.)
 2337) integrifolia L. (H.)
 2338) glutinosa Wulf. (G.)
 2339) Floerkeana Schrad. (G.)
 2340) minima L.
 Var. β) pubescens Bl. et Fgh.
 557) *Hottonia* L. *Hottonie*. = 1 Sp.
 2341) palustris L.
 558) *Cortusa* L. *Cortuse*.
 2342) Matthioli L.
 559) *Soldanella* L. *Drattelblume*. =
 4 Sp.
 2343) montana Willd.
 2344) alpina L.
 2345) pusilla Baumg.
 2346) minima Hoppe. (G.)
 560) *Cyclamen* L. *Erdscheibe*. = 3 Sp.
 2347) europaeum L.
 2348) hederifolium Ait. (H.)
 2349) repandum Sibthp. et Sm.
 (J.)
 561) *Samolus* L. *Pungen*.
 2350) Valerandi L.
 562) *Glaux* L. *Milchkraut*.
 2351) maritima L. (G.)

XCI. Ordnung.

Globularieae DC.

- 563) *Globularia* L. *Kugelblume.* =
3 Sp.
2352) *vulgaris* L.
2353) *nudicaulis* L.
2354) *cordifolia* L.

XCII. Ordnung.

Plumbagineae Juss.

- 564) *Statice* L. *Seestrandsnelke.* =
6 Sp.

§. 1. *Armeria* DC.

- 2355) *plantaginea* All.
2356) *elongata* Hoffm.
Var. β) *pubescens* Dethd.
2357) *purpurea* K. D. fl. suppl.
(G.)
2358) *alpina* Hoppe.

§. 2. *Limonium* Dub.

- 2359) *Limonium* L. (G.)
2360) *pubescens* DC.
Var. β) *furfuracea* Rb. (G.)

- 565) *Plumbago* L. *Bleicurz.*
2361) *europaea* L. (J.)

XCIII. Ordnung.

Plantagineae Juss.

- 566) *Littorella* L. *Strändling.*
2362) *lacustris* L.

- 567) *Plantago* L. *Wegetritt.* = 15 Sp.

§. 1. *Plantagineae genuinae.*

- 2363) *major* L.
2364) *Cornuti* Gouan. (G.)
2365) *media* L.
2366) *lanceolata* L.

- Var. β) *altissima* L.
 γ) *pumila* K. S.
 δ) *lanuginosa* K. S.

Form: 1) *lanata* Portschl. ap.
Hoffm.

2) *ungarica* W. K.

- 2367) *sericea* W. K. (G.)
2368) *Lagopus* L. (J.)
2369) *montana* Lamk.

- Var. β) *holofericea* Gaud.
 γ) *saxatilis* M. B.

- 2370) *pilosa* Pourret. (J.)
2371) *alpina* L.
2372) *maritima* L.

Var. α) *genuina* K. S.

Modif.: *Wulfenii* Willd.

- Var. β) *dentata* Roth.
 γ) *ciliata* K. S.

- 2373) *serpentina* Lamk.
Var. β) *longebracteata* K.

S.

§. 2. *Coronopus* Tournef.

- 2374) *Coronopus* L.
Var. α) *glaber.*

- β) *marginé-hirsutus.*
 γ) *toto-hirsutus.*
 δ) *longo-bracteatus.*
 ϵ) *brevi-bracteatus.*
 ζ) *brevi-dentatus.*
 η) *longo-dentatus.*

§. 3. *Psyllium* Tournef.

- 2375) *Psyllium* L. (J.)
2376) *arenaria* W. K.
2377) *Cynops* L.

IV. Unterklasse: Monochlamydeae.

XCIV. Ordnung.

Amaranthaceae Juss.

568) *Amaranthus* L. *Amaranth.* =
4 Sp.

2378) *sylvestris* Desf.

2379) *Blitum* L.

Var. α) *maculatus*.

β) *immaculatus*.

2380) *prostratus* Balb.

2381) *retroflexus* L.

XCV. Ordnung.

Phytolacceae R. Brown.

569) *Phytolacca* L. *Kermesbeere*.

2382) *decandra* L. †

XCVI. Ordnung.

Chenopodeae Vent.

I. Unterordnung: *Spirolobeae*.
C. A. Meyer.

I. Gruppe: *Salsoleae* Mey.

570) *Schoberia* C. A. Mey. (G.) *Schoberie* (*Chenopodium* L.)

2383) *maritima* Mey.

571) *Salsola* L. (mit Ausschl. v. Art.).
Salzkraut. = 2 Sp.

2384) *Kali* L. (G.)

2385) *Soda* L. (*Soda.*) (G.)

II. Unterordnung: *Cyclolobeae*.

II. Gruppe: *Salicornieae* Meyer.

572) *Salicornia* L. *Glasschmalz.* =
2 Sp.

2386) *herbacea* L.

Form: a) *annua* Engl. Bot.

b) *procumbens* Engl. B.

Var. β) *radicans* Sm. (G.)

2387) *fruticosa* L.

Var. β) *macrostachya* Mo-
ricand. (G.)

III. Gruppe: *Chenopodieae* Meyer.

573) *Corispermum* L. *Wanzensaame.*
= 3 Sp.

2388) *Marschallii* Steven.

Var. β) *canescens* Kit.

2389) *intermedium* Schweigg.
(B.)

2390) *nitidum* Kit. (G.)

574) *Polycnëum* L. *Knorpelkraut.*

2391) *arvense* L.

Var. β) *pumilum* Hoppe.

γ) *inundatum* Schrank.

575) *Kochia* Roth *Kochie.* = 4 Sp.
(*Chenopodium* L.)

§. 1. *Willemetia* Maerklin (non
C. A. Meyer.)

2392) *Scoparia* Schrad. (G.)

2393) *arenaria* Roth.

Var. α) *longifolia* K. S.

β) *brevifolia* K. S.

γ) *rubra*.

δ) *subciliata*.

2394) *prostrata* Schrad. (G.)

§. 2. *Suaeda* Rb.

2395) *hirsuta* Nolte. (G.) (*Sal-
sola* L.)

576) *Chenopodium* L. *Gänsefuss.* =
10 Sp.

§. 1. *Pesanserinus*

- 2396) hybridum L.
 2397) urbicum L.
 Var. α) melanospermum W.
 β) intermedium D. fl.
 2398) murale L.
 2399) album L.
 Var. α) spicatum K. S.
 β) cymigerum K. S.
 γ) dentatum.
 δ) integerrimum.
 Modif.: 1) lanceolatum Merat.
 2) glomerulosum Rb.
 3) paganum Rb.
 2400) opulifolium Schrad. ap.
 Koch et Z.
 2401) ficifolium Smith.
 Modif.: serotinum Huds.
 2402) ambrosioides L. (G.)
 2403) polyspermum L.
 Var. α) cymoso-racemosum K. S.
 β) spicato-racemosum K. S.
 γ) oblongo-ovatum.
 2404) Vulvaria L.
 §. 2. Botrys.
 2405) Botrys L.
 577) *Blitum* L. (verbessert v. Meyer).
 Erdbeerspinat. = 5 Sp.
 §. 1. Blit. genuinum.
 2406) capitatum L.
 2407) virgatum L.
 §. 2. Orthosporum C. A. Meyer.
 2408) Bonus Henricus C. A. Meyer.
 2409) rubrum Rb.
 2410) glaucum Koch (*Chenopodium* L.)
 578) *Beta* L. *Mangold*.
 2411) vulgaris L.
 Var. α) maritima M. Biebst.

- β) *Cicla* L.
 γ) rapacea K. S.
 579) *Camphorosma* L. *Kampferkraut*.
 2412) *monspeliaca* L. (G.)
 IV. Gruppe: *Atripliceae*. Mey.
 580) *Spinacia* L. *Spinat*.
 2413) *inermis* Mönch. $\ddagger$
 2414) *spinosa* Mönch. $\ddagger$
 581) *Diotis* Schreb. *Diotis* (*Axyris* L.)
 2415) *ceratoides* Willd. (G.)
 582) *Halimus* Wallr. *Halimus*. =
 2 Sp. (*Atriplex* L.)
 2416) *portulaccoides* Wallr.
 2417) *pedunculatus* Wallr.
 583) *Atriplex* L. *Melde*. = 9 Sp.
 §. 1. *Euatripix* Meyer.
 2418) *hortensis* L.
 Var. β) *sanguinea* K. S.
 2419) *nitens* Rebentisch.
 §. 2. *Schizotheca*.
 2420) *oblongifolia* W. Kit.
 2421) *patula* L.
 Var. β) *microcarpa* K. S.
 γ) *erecta*.
 δ) *prostrata*.
 ϵ) *muricata*.
 ζ) *laevis*.
 η) *major*.
 ι) *minor*.
 2422) *latifolia* Wahlbg.
 Var. β) *microcarpa* K. S.
 γ) *salina* Wallr.
 δ) *grandiflora*.
 ϵ) *parviflora*.
 ζ) *dentata*.
 η) *integerrima*.
 θ) *muricata*.
 ι) *laevis*.

- 2423) *hastata* L.
 2424) *littoralis* L.
 Form: sinuato-dentata.
 2425) *laciniata* L.
 2426) *rosea* L.
 584) *Thelygonum* L. *Hundskohl*.
 2427) *Cynocrambe* L. (J.?)

XCVII. Ordnung.

Polygonaceae Juss.

- 585) *Rumex* L. *Ampfer*. = 18 Sp.

§. 1. *Lapathum* Tournf.

- 2428) *maritimus* L.
 2429) *palustris* Smith.
 2430) *Steinii* Becker. (G.)
 2431) *conglomeratus* Murray.
 2432) *sanguineus* L.
 Var. α) *viridis* Sm.
 β) *genuinus* K. S.
 2433) *pulcher* L.
 Var. β) *divaricatus* L.
 2434) *obtusifolius* L.
 Var. β) *discolor* K. S.
 γ) *sylvestris* Wallr.
 2435) *pratensis* M. K.
 2436) *crispus* L.
 Var. α) *toti-colliferus*.
 β) *anteriori-colliferus*.

- 2437) *Patientia* L. $\ddagger$
 2438) *Hydrolapathum* Huds.
 2439) *maximus* Schreber.
 2440) *aquaticus* L.
 2441) *alpinus* L.

§. 2. *Acetosa* Tournef.

- 2442) *scutatus* L.
 Var. α) *hastifolius* M. B.
 β) *hastilis* K. S.
 γ) *triangularis* K. S.

- 2443) *arifolius* All.
 2444) *Acetosa* L.
 Var. α) *vulgaris* K. S.
 β) *auriculatus* Wallr.
 γ) *fissus* K. S.
 2445) *Acetosella* L.
 Var. α) *vulgaris* K. S.
 β) *angustifolius* K. S.
 γ) *multifidus* Wallr.

- 586) *Oxyria* Hill. *Säuerling*. (*Rumex* L.)

- 2446) *digyna* Campder. (G.)

- 587) *Polygonum* L. *Knöterich*. = 16 Sp.

§. 1. *Bistorta* Tournef.

- 2447) *Bistorta* L.
 2448) *viviparum* L.

§. 2. *Persicaria* Tournef.

- 2449) *amphibium* L.
 Var. α) *nutans* Mönch.
 β) *coenosum* K. S.
 γ) *terrestre* Leers.
 δ) *maritimum* Dethard.
 2450) *Lapathifolium* L.
 Var. β) *incanum* Schm. boh.
 2451) *Persicaria* L.
 Var. β) *rivulare* Roth.
 γ) *lapathifolium* Roth.

- 2452) *mite* Schrank. (G.)

- 2453) *Hydropiper* L.

- 2454) *minus* Huds.

§. 3. *Avicularia* Meisn.

- 2455) *aviculare* L.
 Var. α) *prostratum*.
 β) *erectum* Roth.
 γ) *littorale* Link.

- 2456) *maritimum* L. (G.)

- 2457) *Bellardi* Allion. (G.)

§. 4. *Helxine* D. fl.

- 2458) *Convolvulus* L.

- 2459) *dumetorum* L.

§. 5. Aconogonum Meisn.

2460) alpinum All. (H.)

§. 6. Fagopyrum Tournef.

2461) Fagopyrum L. ⚧

2462) tartaricum L. (G.)

XCVIII. Ordnung.

T h y m e l e a e J u s s .

588) *Passerina* L. gen. (nach Wickströms Verbesserung). Vogelkopf.

2463) annua Wickstr. (*Stellera* L. sp.)

589) *Daphne* L. Kellerhals. = 6 Sp.

2464) *Mezerium* L.

2465) *Lauréola* L.

2466) alpina L.

2467) collina Sm. (G.)

2468) striata Tratt.

2469) *Cneorum* L.

XCIX. Ordnung.

L a u r i n e a e D C.

590) *Laurus* L. Lorbeer.

2470) nobilis L.

C. Ordnung.

S a n t a l a c e a e R. B r o w n.

591) *Thesium* L. *Thesium* (Leinkraut). = 8 Sp.

§. 1. Tribacteata.

2471) montanum Ehrh.

2472) intermedium Schrad.

2473) ramosum Hayne. (G.)

2474) divaricatum. Jan. (ap. M. K.) (G.)

2475) pratense Ehrh.

2476) alpinum L.

§. 2. Unibracteata.

2477) ebracteatum Hayne.

2478) rostratum M. K. (G.)

592) *Osyris* L. Harnkraut.

2479) alba L. (G.)

CI. Ordnung.

E l e a g n e a e R. B r o w n.

593) *Elaeagnus* L. Oleaster.

2480) angustifolia L. (J.)

594) *Hippophaë* L. Sanddorn.

2481) rhamnoides L.

CII. Ordnung

C y t i n e a e A. B r o g n.

595) *Cytinus* L. Hypocist.

2482) *Hypocystis* L. (J.)

CIII. Ordnung.

A r i s t o l o c h i e a e J u s s .

596) *Aristolochia* L. Osterluzey. = 3 Sp.

2483) rotunda L.

2484) pallida W. K. (G.)

2485) *Clematitis* L.

597) *Asarum* L. Haselwurz.

2486) europaeum L.

CIV. Ordnung.

Empetreae Nutt.

- 598) *Empetrum* L. *Rauschbeere*.
2487) *nigrum* L.

CV. Ordnung.

Euphorbiaceae Juss.

- 599) *Buxus* L. *Buxbaum*.
2488) *sempervirens* L.
600) *Euphorbia* L. *Wolfsmilch*. =
32 Sp.

§. 1. Anisophyllum Roep.

- 2489) *Chamaesyce* L.
Var. α) *glabra* K. S.
 β) *canescens* L. (G.)
2490) *Peplis* L. (G.)

§. 2. Tithymalus.

- 2491) *Helioscopia* L.
2492) *platyphyllos* L.
Var. β) *literata* Jacq.
2493) *stricta* L.
Var. β) *micrantha* M. B.
 γ) *dubia* Dierb.

- 2494) *dulcis* L.
Var. β) *purpurata* Thuill.

- 2495) *angulata* Jacq. (G.)
2496) *carniolica* Jacq.
2497) *verrucosa* Lam.
Var. β) *flavicomma* DC.

- 2498) *epithymoides* L. (G.)
2499) *fragifera* Jan. (G.)
2500) *palustris* L.
2501) *procera* M. B.

- Form: α) *villosa* W. K.
 β) *trichocarpa* K. S.
 γ) *tuberculata* K. S.
 δ) *lasiocarpa* K. S. (G.)

- 2502) *Gerardiana* Jacq.

- 2503) *pannonica* Host. (G.)

§. 3. Esula Roep. ap. Dub.

- 2504) *amygdaloides* L.
2505) *Wulfenii* Hoppe. (G.)
2506) *Cyparissias* L.
2507) *Esula* L.
2508) *salicifolia* Host. (G.)
2509) *virgata* W. Kit. (G.)
2510) *lucida* W. Kit.

- Var. α) *latifolia* W. et Gr.
(G.)

- β) *salicifolia* W. et Gr.
(G.)

- γ) *linearifolia* W. et
Gr. (G.)

- 2511) *saxatilis* Jacq. (G.)

- 2512) *nicaeensis* All.

- Var. β) *glareosa* M. B. (G.)

- 2513) *Paralias* L. (G.)

- 2514) *Myrsinites* L. (J.)

- 2515) *Pinea* L. (J.)

- 2516) *segetalis* L.

- 2517) *Peplus* L. (J.)

- 2518) *falcata* L.

- Var. α) *acuminata*.

- β) *acuta*.

- γ) *obtusiuscula*.

- δ) *distanti-involu-*
cellis.

- ϵ) *minor* K. S.

- 2519) *exigua* L.

- Var. β) *truncata* K. S.

- γ) *tricuspidata* Lap.

- 2520) *Lathyris* L.

- 601) *Mercurialis* L. *Bingelkraut*. =
3 Sp.

- 2521) *perennis* L.

- 2522) *ovata* Sternb. et H. (G.)
(An Var.?)

- 2523) *annua* L.

CVI. Ordnung.

Urticeae Juss.

I. Gruppe: Urticeae genuinae.

602) *Urtica* L. Nessel. = 3 Sp.

2524) *pillulifera* L. (G.)

2525) *urens* L.

2526) *dioica* L.

603) *Parictaria* L. Glaskraut. = 2 Sp.

2527) *erecta* M. K.

2528) *diffusa* M. K.

II. Gruppe: Cannabineae.

604) *Cannabis* L. Hanf.

2529) *sativa* L. ⚔

605) *Himulus* L. Hopfen.

2530) *Lupulus* L. ⚔

III. Gruppe: Artocarpeae DC.

606) *Ficus* L. Feigenbaum.

2531) *Carica* L. ⚔.

607) *Morus* L. Maulbeerbaum. = 2 Sp.

2532) *alba* L. ⚔

2533) *nigra* L. ⚔

IV. Gruppe: Celtideae Dub.

608) *Celtis* L. Zürgelbaum.

2534) *australis* L.

V. Gruppe: Ulmaceae Mirb.

609) *Ulmus* L. Rüster. = 2 Sp.

2535) *campestris* L.

Var. α) *nuda* K. S.

Form: a) *campestris* Sm.

b) *montana* Sm.

c) *glabra* Mill.

Var. β) *suberosa* K. S.

Form: a) *major* Sm.

b) *suberosa* Ehrh.

2536) *effusa* Willd.

Modif.: *effusa* Borkh.

CVII. Ordnung.

Juglandae DC.

610) *Juglans* L. (mit Ausschluss v. Arten) Wallnussbaum.

2537) *regia* L. ⚔

CVIII. Ordnung.

Cupuliferae Rich.

611) *Fagus* L. Buche.

2538) *sylvatica* L.

612) *Castanea* Tournef. Kastanienbaum.

2539) *vulgaris* Lam. (*Fagus* L.)

613) *Quercus* L. Eiche. = 7 Sp.

2540) *sesiliflora* Sm.

2541) *pedunculata* Ehrh.

2542) *pubescens* Willd.

2543) *Cerris* L.

2544) *Suber* L. (J.)

2545) *Ilex* L.

2546) *coccifera* L. (J.)

614) *Corylus* L. Haselnussstaude. = 2 Sp.

2547) *avellana* L.

2548) *tubulosa* Willd.

615) *Carpinus* L. Hainbuche. = 2 Sp.

2549) *Betulus* L.

Var. β) *incisa* Ait.

(γ) *Carpinizza* Host.?)

2550) *duinensis* Scop. (G.)

616) *Ostrya Micheli*. Hopfenbuche.
(*Carpinus* L.)

2551) *carpinifolia* Scop.

CIX. Ordnung.

Salicineae Richard.

617) *Salix* L. Weide. = 52 Sp.

§. 1. *Fragilis*.

2552) *pentandra* L.

Var. β) *latifolia* Hartm.

Form: *hermaphrodita* L.

2553) *cuspidata* Schultz.

Var. β) *Meyeriana* Willd.
(G.)

2554) *fragilis* L.

Var. α) *decipiens* Hoffm.

β) *vulgaris* K. S.

γ) *Russeliana* Smith.

Modif.: a) *S. fragilior* Host.

b) *S. fragilissima* Host.

c) *S. excelsior* Host.

d) *S. palustris* Host.

2555) *alba* L.

Var. β) *caerulea* Smith.

γ) *vitellina* L.

§. 2. *Amygdalinae*.

2556) *amygdalina* L.

Var. α) *discolor* K. S.

Form: a) *S. Villarsiana* Willd.

b) *S. Hoppeana* Willd.

Modif.: 1) *S. sempervirens* H.

2) *S. speciosa* Host.

3) *S. tenuiflora* Host.

Var. β) *concolor* K. S.

Modif.: 1) *ligustrina* Host.

2) *alopecuroides*

Tausch.

2557) *undulata* Ehrh.

Var. β) *lanceolata* Sm. (G.)

2558) *hippophaëfolia* Thuill.

Var. α) *planifolia* K. S.

β) *undulaefolia* K. S.

γ) *leiocarpa* K. S. (G.)

§. 3. *Pruinosae*.

2559) *acutifolia* Willd. (G.)

2560) *daphnoides* Vill.

Formen: a) *praecox* Hoppe.

b) *cinerea* Willd.

c) *pommeranica* W.

§. 4. *Purpureae*.

2561) *pontederana* Ehrh.

2562) *purpurea* L.

Var. β) *purpurea* Sm. Willd.

γ) *Lambertiana* Smith.

δ) *Helix* L. Smith.

ϵ) *monadelpha* Koch
comt.

ζ) *sericea* Ser.

Modif.: 1) *S. mutabilis* Host.

2) *S. oppositifolia* H.

3) *S. carniolica* Host.

4) *S. mirabilis* Host.

2563) *rubra* Huds.

Form: *olivacea* Thuill.

Var. β) *rubra* Sm.

γ) *Forbyana* Sm.

δ) *sericea* K. S.

§. 5. *Viminales*.

2564) *mollissima* Ehrh. (G.)

2565) *viminalis* L.

2566) *stipularis* Sm. G.

2567) *Smithiana* Willd. (G.)

Modif.: a) *Smithiana* Koch.
bot. Ztg.

b) *mollissima* K. ibd.

2568) *acuminata* Smith.

Var. β) *virescens* Mey. (G.)

- 2569) *Seringeana* Gaud.
 2570) *salviaefolia* Link. (H.)
 2571) *incana* Schrank.
 §. 6. *Capreae*.
 2572) *holosericea* Willd. (G.)
 2573) *cinerea* L.
 Var. β) *aquatica* Sm.
 γ) *Timmii* Schk.
 2374) *nigricans* Fries.
 Form: *stylaris* Ser.
 Var. β) *eriocarpa* K. S.
 Hierher gehören:
 1) *S. menthaefolia* Host.
 2) *S. rivalis* Host
 3) *S. prunifolia* Host.
 4) *S. parietaria* Host.
 2575) *silesiaca* Willd.
 Form: β) *fagifolia* Willd. (G.)
 2576) *grandifolia* Seringe.
 2577) *Caprea* L.
 Var. β) *sphacelata* Willd.
 γ) — β Wahlbg.
 2578) *aurita* L.
 Form: 1) *uliginosa* Willd.
 2) *aurita* Willd.
 Var. β) *Cladostemma* Hayne.
 2579) *depressa* L.
 Var. α) *velutina* K. S.
 Form: *cinerascens* Wahlbg.
 Var. β) *livida* Wahlbg.
 γ) *bicolor* Fries. (G.)
 2580) *bicolor* Ehrh.
 Form: *S. arbuscula* Wahlbg.
 Modif.: 1) *S. radicans* Sm.
 2) *S. Dicksoniana* Sm.
 (G.)
 2581) *glabra* Scop. (G.)
 2582) *hastata* L.
 Modif.: 1) *S. Ludwigii* Schk.
 2) *S. serrulata* Willd.
 3) *S. malifolia* Sm.
 2583) *myrtilloides* L. (G.)
 2584) *ambigua* Ehrh.

- Modif.: 1) *S. ambigua* Willd.
 2) *S. spathulata* Willd.
 3) *S. prostrata* Smith.
 2585) *repens* L.
 Modif.: 1) *repens* Willd.
 2) *S. fusca* Willd.
 Var. α) *vulgaris* K. S.
 β) *fusca* Smith.
 γ) *argentea* Smith.
 δ) *leiocarpa* Meyer.
 Andere Var. und Modif.:
 ϵ) *parvifolia* Sm.
 ζ) *adscendens* Sm.
 η) *incubacea* Thuill.
 θ) *rostrata* Thuill.
 2586) *angustifolia* Wulf.
 Var. β) *laeta* Schultz.
 2587) *rosmarinifolia* L. (G.)
 2588) *Doniana* Smith.
 §. 7. *Frigidae*.
 2589) *arbuscula* L. (judic. Lae-
 stadii, Friesii, Hartmani et
 Kochii.)
 Var. α) *Waldsteiniana* Wld.
 β) *foetida* Schleich.
 γ) *prunifolia* Smith.
 2590) *Lapponum* L.
 Var. β) *glauca* Sm.
 2591) *glauca* L.
 Var. β) *albida* Schleich.
 γ) *Lapponum* Wahlbg.
 δ) *elaeagnoides* Schl.
 ϵ) *appendiculata*
 Vahl. (H.)
 2592) *caesia* Vill. (H.)
 2593) *Jacquiniiana* Host. (G.)
 2594) *myrsinites* L.
 Var. β) *lanata* K. S.
 γ) *leiocarpa* K. S.
 §. 8. *Glaciales*.
 2595) *reticulata* L.
 2596) *retusa* L.
 Var. β) *Kitaibeliana* Willd.

γ) serpyllifolia Scop.

2597) herbacea L.

618) *Populus* L. Pappel. = 6 Sp.

§. 1. Leuce Dub.

2598) alba L.

2599) canescens Smith.

2600) tremula L.

§. 2. Aigeiros Dub.

2601) pyramidalis Rozier.

2602) nigra L.

2603) monilifera Ait. ✱

CX. Ordnung.

Betulineae Rich.

619) *Betula* L. Birke. = 4 Sp.

2604) alba L.

Var. β) pendula Roth.

γ) verrucosa Ehrh.

Form: hybrida Bechst.

Var. δ) laciniata Wtlbg.

2605) pubescens Ehrh.

Var. β) carpathica Willd.

2606) fruticosa Pall.

2607) nana L.

620) *Alnus* Tournef. Erle. = 3 Sp.

§. 1. Alnobetula.

2608) viridis DC.

§. 2. Clethra.

2609) incana DC.

Var. β) pinnatifida Wtlbg.

2610) glutinosa Gärtn.

Var. β) incisa Willd.

γ) laciniata Willd.

CXI. Ordnung.

Myricaceae Rich.

621) *Myrica* L. Gagel.

2611) Gale L.

CXII. Ordnung.

Coniferae Juss.

I. Gruppe: *Ephedrinae* N. ab Esb.
gen. pl.

622) *Ephedra* L. Meerträubchen.

2612) distachya L.

II. Gruppe: *Taxineae* Koch.

623) *Taxus* L. Taxbaum, Eibe.

2613) baccata L.

III. Gruppe: *Cupressineae* Rich.

624) *Juniperus* L. Wachholder. =
5 Sp.

2614) nana Willd.

2615) communis L.

2616) macrocarpa Sibthp. (J.)

2617) phoenicea L.

Var. β) lycia L.

2618) Sabina L.

625) *Cupressus* L. Cypresse.

2619) sempervirens L.

IV. Gruppe: *Abietineae* Rich.

626) *Pinus* L. (mit Ausschluss von
Arten.) Föhre. = 5 Sp.

2620) pumilio Haenke.

2621) sylvestris L.

2622) maritima Lam.

- 2623) *pinia* L. †
 2624) *Cembra* L.
 627) *Abies* DC. Tanne. = 3 Sp.
 (*Pinus* L.)
 §. 1. *Abies nobilis*.

- 2625) *pectinata* DC.
 §. 2. *Epicea* DC.
 2626) *excelsa* Lam.
 §. 3. *Larix* DC.
 2627) *Larix* Lam.

II. Classe. *Endogenae phanerogamae sive Monocotyledoneae.* (*Endogenen oder Einsaamenlappige.*)

CXIII. Ordnung.

Hydrocharideae DC.

- 628) *Stratiotes* L. *Wasserscheere*.
 2628) *aloides* L. (G.)
 629) *Hydrocharis* L. *Froschbiss*.
 2629) *Morsus ranae* L.
 630) *Udora* Nuttall Udore. (*Serpicula* Spr.)
 2630) *occidentalis* Pursh. (G.)

CXIV. Ordnung.

Alismaceae Juss.

- 631) *Alisma* L. *Forschlöffel*. = 4 Sp.
 2631) *Plantago* L.
 Var. α) *latifolium*.
 β) *angustifolium*.
 γ) *magis-cordatum*.
 δ) *minus-cordatum*.
 ε) *lanceolatum* With.
 ζ) *graminifolium*
 Wahlbg.
 2632) *parnassifolium* L. (G.)
 2633) *natans* L. (G.)

2634) *ranunculoides* L.

- 632) *Sagittaria* L. *Pfeilkraut*.
 2635) *sagittaefolia* L.
 Var β) *heterophylla* Schreb.

XCIV. Ordnung.

Butomeae Rich.

- 633) *Butomus* L. *Wasserviole*.
 2636) *umbellatus* L.

CXVI. Ordnung.

Juncagineae Rich.

- 634) *Scheuchzeria* L. *Scheuchzerie*.
 2637) *palustris* L.
 635) *Triglochin* L. *Dreizack*. = 2 Sp.
 2638) *maritimum* L. (G.)
 2639) *palustre* L.

CXVII. Ordnung.

Potameae Juss.

636) *Potamogeton* L. Laichkraut. =
19 Sp.

§. 1. Heterophylla.

2640) *natans* L.

Var. α) *vulgaris* D. fl. Schk.

Modif.: 1) *intermedius* D. fl.

2) *minor* D. fl.

Var. β) *explanatus* D. fl.

2641) *fluitans* Roth.

2642) *spathulatus* Schrad. (G.)

2643) *rufescens* Schrad.

2644) *Hornemanni* Meyer.

Var. β) *plantagineus* ro-
tundifolius D. fl.

2645) *gramineus* L.

Var. α) *graminifolius* Fries.

Form: a) *fluvialis* Fries.

b) *lacustris* Fries.

Var. β) *heterophyllus* Fr.

γ) *Zizii* K. S.

2646) *nitens* Web.

Var. α) *salicifolius* Fries.

β) *heterophyllus* Fr.
(G.)

§. 2. Homophylli.

2647) *lucens* L.

Var. β) *acuminatum*
Schuhm.

(γ) *longifolius* Gay?)

2648) *praelongus* Wulf.

2649) *perfoliatus* L.

Var. α) *cordato-subrotun-*
dus.

β) *cordato-oblongus*.

γ) *cordato-lanceola-*
tus.

2650) *crispus* L.

§. 3. Chloephylli.

2651) *compressus* L. (G.)

2652) *acutifolius* Link. (G.)

2653) *obtusifolius* M. K.

2654) *pusillus* L.

Var. α) *major* Fries.

β) *vulgaris* Fries.

γ) *tenuissimus* D. fl.

2655) *trichoides* Cham. et
Schlechtld.

§. 4. Coleophylli.

2656) *pectinatus* L.

2657) *marinus* L. (G.)

§. 5. Enantiophylli

2658) *densus* L.

Var. β) *lancifolius* K. S.

γ) *angustifolius* K. S.

637) *Ruppia* L. Ruppie. = 2 Sp.

2659) *maritima* L.

2660) *rostellata* Koch.

638) *Zannichellia* L. Zannichellie. =
1 Sp.

2661) *palustris* L.

Var. α) *major* v. Bgh.

β) *repens* v. Bgh.

γ) *stipitata* K. S.

CXVIII. Ordnung.

Najadeae Link.

639) *Najas* L. *Najas*. = 3 Sp.

2662) *major* Roth.

2663) *minor* Alhon.

2664) *flexilis* Rostk. et Schm.

640) *Zostera* L. *Wasserriemen*. =
2 Sp.

2665) *marina* L. (G.)

2666) *nana* Roth. (G.)

CXIX. Ordnung.

Lemnaceae Link.

641) *Lemna* L. Wasserlinse. = 4 Sp.

2667) *trisulca* L.

2668) *polyrrhiza* L.

2669) *minor* L.

2670) *Gibba* L.

CXX. Ordnung.

Typhaceae Juss.

642) *Typha* L. Rohrkolbe. = 3 Sp.

2671) *latifolia* L.

2672) *angustifolia* L.

2673) *minima* Hoppe.

643) *Sparganium* L. Igelknospe. = 3 Sp.

2674) *ramosum* Huds.

2675) *simplex* Huds.

2676) *natans* L.

CXXI. Ordnung.

Aroideae Juss.

I. Gruppe: Aroideae verae Brown.

644) *Arum* L. Aron. = 3 Sp.

§. 1. *Dracunculus* Tournef.

2677) *maculatum* L.

2678) *italicum* Mill. (J.)

§. 2. *Arisarum* Tournef.

2679) *Arisarum* L. (J.)

645) *Calla* L. Drachenwurz.

2680) *palustris* L. (G.)

II. Gruppe: Orontiaceae Brown.

646) *Acorus* L. Kalmus.

2681) *Calamus* L.

CXXII. Ordnung.

Orchideae Juss.

I. Gruppe: Ophrydineae.

647) *Orchis* L. (mit Ausschluss von Arten). Knabenkraut. = 19 Sp.

§. 1. *Orchides genuinae*.

2682) *fusca* Jacq.

Modif.: *O. moravica* Jacq.

2683) *militaris* L.

2684) *Simia* Lam.

2685) *variegata* All. (G.)

Form: *acuminata* Desf.

2686) *ustulata* L.

2687) *coriophora* L.

2688) *globosa* L.

2689) *Morio* L.

Var. α) *violacea*.

β) *purpurea*.

γ) *rosea*.

δ) *alba*.

2690) *Spitzelii* Saut. (G.)

2691) *pallens* L.

2692) *mascula* L.

Var. α) *obtusiflora* K. S.

β) *acutiflora* Hall.

γ) *speciosa* Host.

2693) *laxiflora* Lam.

Var. β) *palustris* Jacq.

2694) *sambucina* L.

Var. β) *purpurea* K. S.

2695) *maculata* L.

2696) *latifolia* L.

2697) *angustifolia* Wimm. et Gr.

2698) *Traunsteineri* Saut. (G.)

2699) *papilionacea* L. (G.)

- §. 2. *Anacamptis* Richard.
 2700) *pyramidalis* L.
 648) *Gymnadenia* R. Brown. (z. Thl.)
Gymnadenie. = 3 Sp. (*Or-*
chis L.)
 2701) *G. conopsea* R. Br. (O.
 con. L.)
 Var. α) *major*.
 β) *minor*.
 2702) *odoratissima* Richard. (O.
 od. L.)
 Var. α) *rosea*.
 β) *alba*.
 2703) *albida* Scop.
 649) *Himantoglossum* Spreng. *Rie-*
menzunge.
 2704) *hircinum* Rich. (*Satyrium* L.)
 650) *Habenaria* R. Brown. *Habenarie*.
 2705) *viridis* R. Brown. (*Saty-*
rium L.)
 Var. β) *breviori-labellata*.
 651) *Platanthera* Rich. *Breithölb-*
chen. = 2 Sp. (*Orchis* L.)
 2706) *bifolia* Rich.
 2707) *chlorantha* Custor.
 652) *Nigritella* Rich. *Schwärzling*.
 = 2 Sp.
 2708) *angustifolia* Rich. (*Saty-*
rium L.)
 2709) *suaveolens* Koch. D. fl.
 manuscr.
 653) *Ophrys* L. (mit Ausschluss v.
 Arten) *Ragwurz.* = 6 Sp.
 2710) *muscifera* Huds.
 2711) *aranifera* Huds.
 2712) *Bertolonii* Morett. (J.)
 2713) *Arachnites* Reichard.
 2714) *apifera* Huds.
 2715) *pseudo-speculum* DC. (G.)

- 654) *Ckamaeorchis* Rich. *Zwergkna-*
benkraut.
 2716) *alpina* Rich. (*Ophrys* L.)
 655) *Aceras* R. Brown. *Spornlose*.
 2717) *anthropophora* R. Br.
 (*Ophrys* L.)
 656) *Herminium* R. Br. *Herminium*.
 2718) *Monorchis* R. Brown.
 (*Ophrys* L.)
 657) *Serapias* L. (mit Ausschluss v.
 Arten) *Stendelwurz.* = 2 Sp.
 2719) *Lingua* L. (J.)
 2720) *cordigera* L. (G.)

II. Gruppe: *Limodoreae*.

- 658) *Epipogium* Gmel. *Epipogium*.
 = 1 Sp.
 2721) *Gmelini* Rich. (*Satyrium* L.)
 659) *Limodorum* Tournef. Rich. *Din-*
gel. = 1 Sp.
 2722) *abortivum* Swartz. (*Or-*
chis L.)
 660) *Cephalanthera* ! Rich. *Cepha-*
lanthere. = 3 Sp.
 2723) *pallens* Rich.
 2724) *ensifolia* Rich.
 2725) *rubra* Rich.
 661) *Epipactis* Rich. *Sumpfwurz.* =
 3 Sp. (*Serapias* L.)
 2726) *latifolia* L.
 Var. β) *rubiginosa* Gaud.
 (An spec.?)
 Form: a) *E. viridiflora* Rb.
 b) (*Serapias*) *latifolia*
viridiflora Hoffm.
 2727) *microphylla* Ehrh. (G.)
 2728) *palustris* Crantz.
 662) *Listera* R. Brown. *Listere.* =
 2 Sp. (*Ophrys* L.)

- 2729) ovata R. Br.
 2730) cordata R. Brown.
 663) *Neottia* L. Nestwurz.
 2731) *Nidus avis* Rich. (Ophrys L.)
 664) *Goodyera* R. Br. Goodyere.
 2732) repens R. Br. (Satyrium L.)
 665) *Spiranthes* Rich. Blüthenschraube.
 2733) aestivalis Rich.
 2734) autumnalis Rich. (Ophrys L.)

III. Gruppe: Malaxidineae.

- 666) *Corallorrhiza* Hall. Korallenwurz.
 2735) innata R. Brown. (Ophrys L.)
 667) *Sturmia* Rb. Sturmie.
 2736) *Loeselii* Rb. (Ophrys L.)
 668) *Malaxis* Swartz. Weichkraut.
 (Ophrys L.)
 2737) paludosa Swartz (G.)
 2738) monophyllos Swartz. (G.)

IV. Gruppe: Cypripedieae.

- 669) *Cypripedium* L. Frauenschuh.
 2739) *Calceolus* L.

CXXIII. Ordnung.

I r i d e a e J u s s.

- 670) *Crocus* L. Safran. = 3 Sp.
 2740) vernus All.
 Var. β) grandiflorus Gay.
 γ) parviflorus Gay.
 δ) albiflorus Hoppe
 et Hornsch.
 2741) variegatus Hoppe et
 Hornsch. (G.)
 2742) sativus All.

- 671) *Trichonema* Ker. Fadennarbe
 (*Ixia* L.)

- 2743) *Bulbocodium* Ker. (J.)

- 672) *Gladiolus* L. Siegwurz. = 5 Sp.

- 2744) Boucheanus v. Schlecht.

- 2745) communis L. (G.)

- 2746) illyricus Koch D. fl. suppl.
 ined. (G.)

- 2747) imbricatus L.

- 2748) segetum Gawler.

- 673) *Iris* L. Schwertlilie. = 12 Sp.

§. 1. Barbatae.

- 2749) pallida Lam. (J.)

- 2750) germanica L.

- 2751) sambucina L.

Var. β) squalens L.

- 2752) bohemica Schmidt.

- 2753) variegata L.

- 2754) pumila L.

Var. α) violacea.

β) caerulea.

γ) alba.

- 2755) lutescens Lam.

§. 2. Imberbes.

- 2756) Pseud.-Acorus L.

- 2757) foetidissima L. (G.)

- 2758) sibirica L.

- 2759) spuria L. (G.)

- 2760) graminea L. (G.)

CXXIV. Ordnung.

Amaryllideae R. Brown.

- 674) *Sternbergia* W. et Kit. Sternbergie.

- 2761) lutea Ker. R. et S. J.
 (Amaryllis L.)

- 675) *Narcissus* L. Narzisse. = 4 Sp.

- 2762) poeticus L.

- 2763) *biflorus* Curt. (H.)
 2764) *Tazetta* L. (J.)
 2765) *Pseudo-Narcissus* L.
 676) *Leucojum* L. *Knotenblume.* =
 2 Sp.
 2766) *vernum* L.
 2767) *aestivum* L. (G.)
 677) *Galanthus* L. *Schneeglöckchen.*
 2768) *nivalis* L.

CXXV. Ordnung.

Asparageae Juss.

- 678) *Asparagus* L. *Spargel.* = 4 Sp.
 2769) *officinalis* L.
 2770) *scaber* Brign. (J.)
 2771) *tenuifolius* Lam.
 2772) *acutifolius* L. (G. J.)
 679) *Streptopus* Michx. *Knotenfuss.*
 = 1 Sp.
 2773) *amplexifolius* DC. (*Uvu-*
 laria L.)
 680) *Paris* L. *Einbeere.*
 2774) *quadrifolia* L.
 681) *Convallaria* L. (mit Ausschluss
 v. Arten) *Mayblümchen.* =
 5 Sp.
 §. 1. *Polygonatum* Tournef.
 2775) *verticillata* L.
 2776) *polygonatum* L.
 2777) *latifolia* Jacq. (G.)
 2778) *multiflora* L.
 Var. β) *bracteata* Thoma.
 §. 2. *Coelocrinon* (*Lilium con-*
 vallium Tournef.)
 2779) *majalis* L.
 682) *Majanthemum* Wiggers *Schat-*
 tenblume.

- 2780) *bifolium* DC. (*Convallaria*
 L.)

- 683) *Smilax* L. *Stechwinde.*
 2781) *aspera* L. (G.)
 684) *Ruscus* L. *Mäusedorn.* = 2 Sp.
 2782) *aculeatus* L.
 2783) *Hypoglossum* L. (G.)

CXXVI. Ordnung.

Dioscoreae R. Brown.

- 685) *Tamus* L. *Schmeerwurz.*
 2784) *communis* L.

CXXVII. Ordnung.

Liliaceae DC.

I. Gruppe: Tulipeae.

- 686) *Tulipa* L. *Tulpe.* = 2 Sp.
 2785) *sylvestris* L.
 2786) *Oculus Solis* St. Amans.
 687) *Fritillaria* L. *Schachblume.* =
 2 Sp.
 2787) *montana* Hoppe (G.)
 Modif.: *involucrata* All.
 2788) *Meleagris* L.
 Var. α) *alba.*
 β) *immaculata.*
 688) *Lilium* L. *Lilie.* = 3 Sp.
 2789) *bulbiferum* L.
 2790) *carniolicum* Bernh.
 Man unterscheidet:
 1) *chalcedonicum* L.
 2) *pomponium* L.
 2791) *Martagon* L.

- 689) *Lloydia* Salisb. *Lloydie*.
2792) *serotina* Salisb. (*Anthericum* L.)

II. Gruppe: *Asphodeleae*.

- 690) *Erythronium* L. *Hundszahn*.
2793) *Dens canis* L.

- 691) *Asphodelus* L. *Affodill* = 5 Sp.

§. 1. *Rhizophylli*.

- 2794) *ramosus* L. (J.)
2795) *neglectus* Schult. (J.)
2796) *albus* Mill. (G.)

§. 2. *Coleophylli*.

- 2797) *luteus* L. (J.)
2798) *liburnicus* Scop. (J.)

- 692) *Anthericum* L. (mit Ausschl. v. Arten) *Zaunblume* = 2 Sp.

- 2799) *Liliago* L.
2800) *ramosum* L.

- 693) *Czackia* Andrzejk. *Tschackie*.

- 2801) *Liliastrum* Andrzejk. (*Anthericum* L.)

- 694) *Ornithogalum* L. (mit Ausschl. v. Arten) *Milchstern*, *Vogelmilch*. = 5 Sp.

§. 1. *Genuinum*.

- 2802) *pyrenaicum* L. (G.)
2803) *sulphureum* R. et Sch.
2804) *comosum* L. (G.)
2805) *umbellatum* L.

§. 2. *Albucea* Rb.

- 2806) *nutans* L.

- 695) *Gagea* Salisb. *Gagee* = 10 Sp. (*Ornithogalum* L.)

- 2807) *stenopetala* Rb. fl. exc.
Modif.: *G. Schreberi* Rb. fl. exc.
2808) *pratensis* Koch. (bot. Ztg.)
2809) *arvensis* Schult.
Var. β) *subuniflora*.

- 2810) *bohemica* Schult. (G.)
Var. β) *glabra*.

γ) *subpilosa*.

- 2811) *saxatilis* Koch ap. Schult. (G.)

- 2812) *Liottardi* Schult.

Var. β) *glabro-pedunculata*.

- 2813) *spathacea* Schult. (G.)

- 2814) *minima* Schult.

- 2815) *lutea* Schult.

- 2816) *pusilla* Schult. (G.)

- 696) *Scilla* L. *Meerzwiebel*. = 4 Sp.

- 2817) *amoena* L.

- 2818) *bifolia* L.

- 2819) *verna* Huds. (G.)

- 2820) *autumnalis* L. (G.)

- 697) *Allium* L. *Lauch*. = 30 Sp.

§. 1. *Anguinum* Don.

- 2821) *Victorialis* L.

§. 2. *Molium* Don.

- 2822) *ursinum* L.

- 2823) *nigrum* L. (G.)

- 2824) *roseum* L.

Var. β) *bulbiferum* DC. (J.)

- 2825) *subhirsutum* L. (J.)

§. 3. *Rhizirideum* Don.

- 2826) *fallax* Don.

- 2827) *acutangulum* Schrad.

§. 4. *Scorodon*.

- 2828) *moschatum* L. (J.)

- 2829) *saxatile* M. Biebst. (G.)

- 2830) *ochroleucum* W. K. (G.)

- 2831) *suaveolens* Jacq.

- 2832) *strictum* Schrad.

- 2833) *sativum* L.

- 2834) *Ophioscorodon* Don.

§. 5. *Porrum* Tournf.

- 2835) *Porrum* L.

- 2836) *Ampeloprasum* L.

- 2837) *rotundum* L.

- 2838) *sphaerocepalum* L.

- 2839) descendens L.
2840) vineale L.
2841) Scorodóprasum L.

§. 6. Codonóprasum.

- 2842) oleraceum L.
2843) carinatum Smith.
2844) flexum W. K.
Var. β) capsuliferum K. S.

- 2845) flavum L. (G.)
2846) paniculatum L. (H.)

§. 7. Schoenóprasum.

- 2847) Schoenóprasum L.
Var. β) alpinum Gaud.

- 2848) ascalonicum L. $\ddagger$
2849) Cépa L. $\ddagger$
2850) fistulosum L. $\ddagger$

III. Gruppe: Hemerocallideae R. Brown.

- 698) *Hemerócallis* L. Tagblume. = 2 Sp.

- 2851) flava L.
2852) fulva L.

- 699) *Endymion* Dumort *Endymion*.
(*Agraphis* N. ab Esb.)

- 2853) nutans Dumort. (*Hyacinthus non Scriptus* L.)

- 700) *Miscari* Tournef. *Bisamhyacinthe*. = 3 Sp. (*Hyacinthus* L.)

- 2854) comosum Mill.
2855) racemosum Mill.
2856) botryoides Mill.

IV. Gruppe: Abameae.

- 701) *Narthécium* Möhring. *Narthece*.
2857) ossifragum Huds. (*Anthericum* L.)

CXXVII. Ordnung.

Bromeliaceae Juss.

- 702) *Agave* L. *Agave*.
2858) americana L. (J.)

CXXVIII. Ordnung.

Colchicaceae DC.

- 703) *Bulbocodium* L. *Uchtblume*.
2859) vernum L. (H.)
704) *Colchicum* L. *Zeitlose*. = 2 Sp.
2860) autumnale L.
2861) alpinum DC. (H.)
(Man unterscheidet: *C. arena-*
rium W. K.)

- 705) *Veratrum* L. *Germer*. = 3 Sp.
2862) nigrum L.
2863) album L.
2864) *Lobelianum* Bernh.

- 706) *Tofieldia* Huds. *Tofieldie*. = 2 Sp. (*Anthericum* L.)
2865) calyculata Wahlbg.
2866) borealis Wahlbg.

CXXIX. Ordnung.

Juncaceae Bartling.

- 707) *Juncus* L. (mit Ausschluss v. Arten). *Simse*. = 29 Sp.
2867) maritimus Lamk. (G.)
2868) acutus L. (G.)
2869) Jacquini L.
2870) conglomeratus L.
Var. β) effusus.
2871) effusus L.
Var. β) conglomeratus.
2872) diffusus Hoppe.

- 2873) *glaucus* Ehrh.
 2874) *paniculatus* Hoppe. (G.)
 2875) *balticus* Willd.
 2876) *arcticus* Willd.
 2877) *filiformis* L.

Var. β) *foliatus* K. S.

- 2878) *stygicus* L. (G.)
 2879) *castaneus* Smith. (G.)
 2880) *triglumis* L.
 2881) *trifidus* L.
 2882) *Hostii* Tausch.
 2883) *capitatus* Weigel.
 2884) *obtusiflorus* Ehrh.
 2885) *sylvaticus* Reichard.

Var. β) *macrocephalus* K. S.

γ) *pallescens* K. S.

- 2886) *lamprocarpus* Ehrh.
 Var. β) *fluitans* K. S.
 2887) *alpinus* Vill.
 2888) *nigritellus* Don. (G.)
 2889) *supinus* Mönch.

Var. α) *comosus*.

β) *nudus*.

γ) *repens* Schkuhr.

δ) *fluitans* Lamk.

- 2890) *squarrosus* L.
 2891) *compressus* Jacq.
 2892) *Gerardi* Lois. (G.)
 2893) *tenuis* Willd. (G.)
 2894) *Tenageja* Ehrh.
 2895) *bufonius* L.

Var. β) *fasciculatus* K. S.

708) *Luzula* DC. *Hainsimse*. = 12 Sp.

- 2896) *flavescens* Gaud.
 2897) *Forsteri* DC.
 2898) *pilosa* Willd.
 2899) *maxima* DC.
 2900) *glabrata* Hoppe. (G.)
 2901) *spadicea* DC.

(Man unterscheidet: L. *parviflora* Desv.)

- 2902) *albida* DC.

Var. β) *rubella* Hoppe.

- 2903) *nivea* DC.

- 2904) *lutea* DC.

- 2905) *campestris* DC.

- 2906) *multiflora* Lej.

Var. β) *congesta* Lej.

γ) *nigricans* Desvx.

- 2907) *spicata* DC.

CXXX. Ordnung.

Cyperaceae Juss.

I. Gruppe: Cyperae.

709) *Cyperus* L. *Cypergras*. = 7
 Sp. (et *Pycneus*.)

- 2908) *flavescens* L.

- 2909) *fuscus* L.

Var. β) *virescens* Hoffm.

(Man unterscheidet: *glaber* L.)

- 2910) *esculentus* L. $\ddagger$

- 2911) *badius* Desf. (G.)

- 2912) *longus* L.

- 2913) *Monti* L.

- 2914) *glomeratus* L. (G.)

710) *Schoenus* L. *Knopfgras*. = 3
 Sp. (et *Streblidia* N. ab E.)

- 2915) *mucronatus* L. (G.)

- 2916) *nigricans* L.

- 2917) *ferrugineus* L.

II. Gruppe: Scirpeae.

711) *Cladium* Patrik Brown. *Sumpfgras*.

- 2918) *mariscus* R. Brown.

712) *Rhynchospora* Vahl. *Schnabelsaame*. (*Schoenus* L.) = 2 Sp.

- 2919) *alba* Vahl.

- 2920) *fusca* R. S.

713) *Heleocharis* R. Brown. Teich-
binse. = 5 Sp. (*Scirpus* L.)

- 2921) palustris R. Br.
- 2922) uniglumis Link.
- 2923) multicaulis Smith.
- 2924) ovata R. Brown.
- 2925) acicularis R. Brown.

714) *Scirpus* L. Binse. = 20 Sp.

- 2926) caespitosus L.
- 2927) pauciflorus Lightfoot.
- Modif.: campestris Roth.
- 2928) parvulus R. et S. (G.)
- 2929) fluitans L. (G.)
- 2930) setaceus L. (Man unter-
scheidet: Sc. Savii Seb. et Maur.)
- 2931) supinus L.
- 2932) mucronatus L.
- 2933) lacustris L.

Var. β) minor bodamica
Gaud.

γ) culmo glauco.

2934) *Tabernaemontani* Gmel.

Var. β) laetius - virens.

- 2935) trigonus Roth.
- 2936) littoralis Schrad. (G.)
- 2937) triqueter L.

Var. β) Hoppii Weihe.

γ) pallidus K. S.

2938) pungens Vahl.

2939) *Holoschoenus* L.

Var. α) vulgaris K. S.

β) australis L.

γ) romanus L.

2940) maritimus L.

Var. β) compactus Krock.

- 2941) sylvaticus L.
- 2942) radicans Schk. (G.)
- 2943) michelianus L. (G.)
- 2944) compressus Pers.
- 2945) rufus Schrad. (G.)

715) *Fimbristylis* Vahl. Fransen-
binse. = 2 Sp.

2946) dichotoma Vahl.

2947) annua R. S.

716) *Eriophorum* L. Wollgras. =
6 Sp.

§. 1. *Trichophorum* Pers.

2948) alpinum L.

§. 2. *Eriophorum* Pers.

2949) vaginatum L.

2950) *Scheuchzeri* Hoppe.

2951) latifolium Hoppe.

2952) angustifolium Roth.

Var. α) congestum K. S.

β) laxum K. S.

γ) elatius K. S.

δ) minus K. S.

2953) gracile Koch ap. Roth.

III. Gruppe: Cariceae.

717) *Elyna* Schrad. Elyne.

2954) spicata Schrad.

718) *Kobresia* Willd. Kobresie.

2955) caricina Willd.

719) *Carex* L. Segge. = 103 Sp.

§. 1. *Psyllophoreae* Lois.

2956) dioica L.

2957) *Davalliana* Smith.

Var. β) gynandra.

2958) pulicaris L.

2959) capitata L.

2960) rupestris All.

2961) pauciflora Lightfoot.

§. 2. *Orthocerates*.

2962) *microglochin* Wahlbg.

§. 3. *Cyperoideae*.

2963) *Cyperoides* L.

2964) baldensis L.

§. 4. *Vigneae*.

- 2965) *Gynomane* Bertol.
 2966) *curvula* Allion.
 2967) *incurva* Lightfoot.
 2968) *foetida* All.
 2969) *chordorrhiza* Ehrh.
 2970) *stenophylla* Wahlbg. (G.)
 2971) *schoenoides* Host.
 2972) *divisa* Goodenough. (G.)
 2973) *disticha* Huds.
 2974) *arenaria* L. (G.)
 2975) *vulpina* L.
 Var. β) *nemorosa* Willd.
 2976) *muricata* L.
 Var. β) *virens* Lamk.
 Modif.: *C. nemorosa* Lumnitz.
 2977) *divulsa* Good.
 2978) *teretiuscula* Good.
 Var. β) *major* K. S.
 2979) *paniculata* L.
 2980) *paradoxa* Willd.
 2981) *brizoides* L.
 2982) *Schreberi* Schrank.
 2983) *Boenninghausiana* Weihe.
 (G.)
 2984) *leporina* L.
 Var. β) *argyroglochin*
 Hornem.
 2985) *stellulata* Good. nough.
 2986) *grypus* Schk.
 2987) *axillaris* Good. (G.)
 2988) *remota* L.
 2989) *elongata* L.
 Var. β) *Gebhardi* Schk.
 2990) *lagopina* Wahlbg.
 2991) *Heleonastes* Ehrh. (G.)
 2992) *canescens* L.
 Var. β) *brunescens* Pers.
 2993) *loliacea* L. (G.)
 §. 5. *Legitimae*.
 2994) *mucronata* All.
 2995) *Gaudiniana* Guthnik.
 2996) *microstachya* Ehrh. (G.)
 2997) *stricta* Good. (G.)
 2998) *rigida* Good. (G.)
 2999) *caespitosa* L.
 3000) *acuta* L.
 3001) *bicolor* All.
 3002) *Buxbaumii* Wahlbg.
 3003) *nigra* All.
 3004) *aterrima* Hoppe.
 3005) *atrata* L.
 Var. α) *varia* Gaud.
 3006) *irrigua* Smith.
 3007) *limosa* L.
 3008) *supina* Wahlbg. (G.)
 3009) *pilulifera* L.
 3010) *tomentosa* L.
 3011) *montana* L.
 3012) *ericetorum* Poll.
 3013) *membranacea* Hoppe.
 3014) *praecox* Jacq.
 Modif.: *umbrosa* Host.
 3015) *longifolia* Host.
 3016) *humilis* Leysser.
 3017) *gynobasis* Vill.
 3018) *digitata* L.
 3019) *ornithopoda* Willd.
 3020) *alba* Scop.
 3021) *nitida* Host.
 3022) *pilosa* Scop.
 3023) *panicea* L.
 3024) *vaginata* Tausch. (G.)
 3025) *glauca* Scop.
 3026) *clavaeformis* Hoppe. (G.)
 3027) *maxima* Scop.
 3028) *strigosa* Huds.
 3029) *pallescent* L.
 3030) *capillaris* L.
 3031) *ustulata* Wahlbg. (G.)
 3032) *fuliginosa* Schkuhr.
 3033) *frigida* Allion.
 3034) *sempervirens* Vill.
 Var. β) *erecta* DC.
 3035) *firma* Host.
 3036) *ferruginea* Scop.
 Var. β) *spadicea* DC.

- Var. γ) *Scopolii* Gaud.
 3037) *tenuis* Host.
 3038) *Michelii* Host.
 3039) *hordeiformis* Wahlbg.
 3040) *flava* L.
 Var. β) *polystachya* K. S.
 3041) *Oederi* Ehrh.
 3042) *fulva* Good.
 3043) *Hornschuchiana* Hoppe.
 3044) *distans* L.
 3045) *binervis* Smith.
 3046) *extensa* Good. (G.)
 3047) *punctata* Gaud.
 3048) *laevigata* Smith.
 3049) *sylvatica* Huds.
 3050) *Pseudo-Cyperus* L.
 3051) *ampullacea* Good.
 3052) *vesicaria* L.
 3053) *paludosa* Good.
 Var. β) *Kochiana* DC.
 3054) *riparia* Court.
 3055) *nutans* Host. (G.)
 3056) *evoluta* Hartm (G.)
 3057) *filiformis* L.
 3058) *hirta* L.

CXXXI. Ordnung.

Gramineae Juss.

I. Gruppe: Olyreae N. ab Esb.

- 720) *Zea* L. Mays.
 3059) Mays L. $\ddagger$

II. Gruppe: Andropogoneae Kunth.

- 721) *Erianthus* Rich. Wollzucker.
 3060) *Ravennae* Pal. de Beauv.
 (J.)
 722) *Andropogon* L. Bartgras. =
 3 Sp.
 §. 1. *Dactylopogon*.

- 3061) *Ischaemum* L.
 3062) *distachyus* L. (J.)
 §. 2. *Chrysopogon* N. ab Esb.
 3063) *Gryllus* L.
 723) *Heteropogon* Pers. Schopfgras.
 3064) *Allionii* R. et S.

- 724) *Sorghum* Pers. Moorhirse.
 3065) *halepense* Pers. (G.)

III. Gruppe: Paniceae Kunth.

- 725) *Tragus* Desf. Stachelgras.
 (Cenchrus L.)
 3066) *racemosus* Desf.

- 726) *Panicum* L. Fennich. = 7 Sp.
 §. 1. *Digitaria* Scop.
 3067) *sanguinale* L.
 3068) *ciliare* Retzius.
 3069) *glabrum* Gaud.

- §. 2. *Echinochloa*. Beauv.
 3070) *Crus Galli* L.

Var. α) *breviter-aristata*.
 β) *longe-aristata*.

§. 3. *Milium*.

- 3071) *miliaceum* L. $\ddagger$
 3072) *capillare* L. $\ddagger$

§. 4. *Oplismenus* Palis.

- 3073) *undulatifolium* Arduin.

- 727) *Setaria* Pal. de Beauv. Borst-
 gras. = 4 Sp. (*Panicum* L.)

- 3074) *verticillata* Beauv.
 3075) *viridis* Beauv.

Form: 1) *Pan. reclinatum* Vill.
 2) *P. viride* Vill.

Var. β) *Weinmanni* R. et S.
 γ) (*P. viride*) β *majus*
 Gaud.

- 3076) *glauca* Beauv.
 3077) *italica* Beauv.

Var. β) *germanicum* Roth.
 γ) *sibiricum* (hort.)

III. Gruppe: Phalarideae Kunth.

728) *Phalaris* L. Glanzgras. = 5 Sp.

§. 1. *Phalarides genuinae*.

3078) *canariensis* L. (J.)

3079) *minor* Retz. (J.)

3080) *aquatica* L. (G.)

3081) *paradoxa* L. (J.)

§. 2. *Baldingera* Fl. Wetteran.

3082) *arundinacea* L.

Var. β) *picta* L.

729) *Hierochloa* Gmel. Darrgras. = 2 Sp.

3083) *odorata* Wahlbg. (G.)

3084) *australis* R. et S.

730) *Anthoxanthum* L. Ruchgras.

3085) *odoratum* L.

731) *Imperata* Cyrill. Imperate. = 1 Sp.

3086) *cylindrica* Pal. de Beauv. (*Lagurus* L.)

IV. Gruppe: Alopecuroideae.

732) *Alopecurus* L. Fuchsschwanz. = 5 Sp.

3087) *pratensis* L.

Var. α) *viridis*.

β) *coloratus*.

3088) *agrestis* L.

3089) *geniculatus* L.

3090) *fulvus* Smith.

3091) *utriculatus* Pers. (G.)

733) *Crypsis* Ait. Dornengras. = 3 Sp.

3092) *aculeata* Ait. (G.) (*Anthoxanthum* L.)

3093) *schoenoides* Lam. (G.) (*Phleum* L.)

3094) *alopecuroides* Schrad. (G.)

734) *Phleum* L. Lieschgras. = 3 Sp.

§. 1. *Achnodon* Link.

3095) *tenue* Schrad. (J.)

§. 2. *Chilochloa* Beauv.

3096) *arenarium* L. (G.)

3097) *Michellii* All.

3098) *Boehmeri* Wib.

3099) *asperum* Vill.

§. 3. *Phleum* Beauv.

3100) *pratense* L.

Modif.: *Bertolonii* DC.

Var. β) *bulbosum* Host.

3101) *alpinum* L.

Var. α) *elongatum*.

β) *breve*.

Form: *commutatum* Gaud.

3102) *echinatum* Host. (J.)

735) *Chamagrostis* Borkh. Zwerggras. (*Agrostis* L.)

3103) *minima* Borkh.

V. Gruppe: Chlorideae Kunth.

736) *Cynodon* Rich. Hundszahn.

3104) *Dactylon* Pers. (*Panicum* L.)

737) *Spartina* Schreb. Besengras.

3105) *stricta* Roth.

VI. Gruppe: Oryzeae Kunth.

738) *Leersia* Solander ap. Swartz. *Leersie*.

3106) *oryzoides* Swartz. (*Phalaris* L.)

739) *Coleanthus* Seidel (bei R. et S.) *Scheidenblüthengras*.

3107) *subtilis* Seidel. (G.)

VII. Gruppe: Agrostideae Kunth.

740) *Polypogon* Desf. *Bürstengras*.
= 2 Sp.

3108) *monspeliensis* Desf. (*Alopecurus* L.)

3109) *littoralis* Smith. (G.)

741) *Agrostis* L. *Windhalm*. = 5 Sp.
§. 1. *Vilpa* Beauv.

3110) *stolonifera* L.

Var. α) *mutica*.

β) *aristata*.

Form: a) *varia* Host.

b) *diffusa* Host.

Var. γ) *gigantea* Gaud.

Form: a) *compressa* Willd.

b) *sylvatica* Host.

Var. δ) *stolonifera* Mey.
Host.

Form: *pauciflora* Schrad.

Mod. *patula* Gaud.

Var. ϵ) *maritima* Meyer.

Formen: a) *sylvatica* Rb. ic. (L.)

b) *alba*. ϵ) *pumila*
Kunth (in statu
morboso)

3111) *vulgaris* Withg.

Var. β) *stolonifera* L.

Form: a) *sylvatica* Poll.

b) *pumila* L. mant.

§. 2. *Trichodium* Michx.

3112) *canina* L.

Var. β) *hybrida* Gaud.

γ) *alpina* Leyss.

Form: a) *pallida*.

b) *vivipara*.

3113) *alpina* Scop.

Modif.: 1) *filiformis* Schleich.

2) *Villarsii* Gaud.

3114) *rupestris* All.

742) *Apèra* Adans Beauv. *Wind-
fahne*. = 2 Sp.

3115) *spica venti* Beauv. (*Agro-
stis* L.)

Var. β) *purpurea* Gaud.

3116) *interrupta* Beauv. (Nach
Trin. Variet. des Vor.)

743) *Lagurus* L. *Sammtgras*.

3117) *ovatus* L. (J.)

744) *Calamagrostis* Roth. *Reithgras*.
= 8 Sp.

§. 1. *Epigeios*.

3118) *lanceolata* Roth.

Modif.: *Gaudiniana* Rb. flor.
exc.

3119) *littorea* DC.

3120) *Epigeios* Roth (*Arundo* L.)

Modif.: 1) *Huebneriana* Rb. fl.
exc.

2) *glauca* Rb. l. c.

3121) *Halleriana* DC.

Var. β) *mutica* K. S.

3122) *tenella* Host.

Var. α) *mutica* K. S.

β) *aristata* K. S.

§. 2. *Deyeuxia* Beauv.

3123) *stricta* Spreng. (G.)

3124) *montana* Host.

Var. β) *acutiflora* Rb. ic.

γ) *sylvatica* Host.

3125) *sylvatica* DC. (*Agrostis* L.)

745) *Ammophila* Host. *Sandried*. =
2 Sp.

3126) *arenaria* Link. (G.) (*Arun-
do* L.)

3127) *baltica* Link. (G.)

746) *Gastridium* Beauv. *Nissengras*.

3128) *lendigerum* Gaud. (*Mi-
lium* L.)

Var. β) *muticum* Gaud. (H.)

VIII. Gruppe: *Stipaceae* Kunth.

747) *Milium* L. (mit Ausschluss v.
Arten). *Hirsegras*. = 1 Sp.

3129) *effusum* L.

Var. β) elatius K. S.

748) *Piptatherum* Beauv. Grannenhirse.

3130) paradoxum Beauv. (G.)
(Miliun L.)

3131) multiflorum Beauv. (J.)
(Agrostis L.)

749) *Stipa* L. Pfriemengras. = 3 Sp.

3132) pennata L.

3133) capillata L.

3134) aristella L. (J.)

750) *Lasiagrostis* Link. Rauhgras.

3135) *Calamagrostis* Link. (Agrostis L.)

IX. Gruppe: Arundinaceae Kunth.

751) *Phragmites* Trin. Rohrschilf.

3136) communis Trin. (Arundo L.)

Var. β) subuniflora DC.

γ) repens Meyer.

752) *Arundo* L. (mit Ausschluss v. Arten.) Rohr.

3177) *Donax* L.

X. Gruppe: Sessleriaceae.

753) *Echinaria* Desf. Klettengras.

3138) capitata Desf. (J.) (Cenchrus L.)

754) *Sessleria* Arduin Sesslerie. = 6 Sp.

§. 1. Sessleriae genuinae.

3139) tenuifolia Schrad. (G.)

3140) caerulea Arduin (Cynosurus L.)

3141) elongata Host. (G.)

Form: elongata Vis.

3142) microcephala DC. (G.)

3143) sphaerocephala Ard.

Var. α) albida.

Var. β) caerulea.

§. 2. *Oreochloa* Link.

3144) disticha Pers.

XI. Gruppe: Avenaceae Kunth.

755) *Koeleria* Pers. Kölerie. = 5 Sp.

§. 1. *Airochloa*.

3145) cristata Pers. (Aira L. sp.)

Var. β) gracilis DC.

γ) major DC.

3146) glauca DC.

3147) valesiaca Gaud.

Var. β) setacea DC. (H.)

§. 2. *Koeleria*.

3148) hirsuta Gaud.

3149) phleoides Pers. (J.) (Festuca L.)

756) *Lamarkia* Mönch. Lamarkie.

3150) aurea Mönch. (J.) (Cynosurus L.)

757) *Aira* L. (mit Ausschluss der meisten Arten), Schmielen. = 3 Sp.

§. 1. *Deschampsia* Beauv.

3151) caespitosa L.

Var. α) major.

β) triflora.

γ) vivipara.

δ) littoralis Gaud.

ϵ) alpina Roth.

ζ) pallida K. S.

3152) flexuosa L.

Var. α) dilutius-colorata.

β) saturatius-colorata.

γ) montana L.

3153) uliginosa Weihe. (G.)

758) *Corynephorus* Beauv. L. Keulengranne. (Aira L.)

3154) canescens Beauv.

759) *Holcus* L. (mit Ausschluss der meisten Arten). Honiggras.
= 2 Sp.

3155) *lanatus* L.

3156) *mollis* L.

760) *Arrhenatherum* Beauv. Glatt-
hafer.

3157) *elatus* M. K.

Var. β) *breviter-aristatum*

γ) *muticum*.

δ) *nodoso-glabrum*.

ϵ) *nodoso-villosum*.

ζ) *bulbosum* Schld.

761) *Avena* L. Hafer. = 23 Sp.

§. 1. *Avenae* genuinae.

3158) *brevis* Roth. (G.)

3159) *sativa* L. ⚔

Var. α) *trisperma* Schübl.
et Mart.

β) *albido-paleacea*.

γ) *nigro-paleacea*.

3160) *orientalis* Schreb. ⚔

3161) *strigosa* Schreb. ⚔

3162) *nuda* L. ⚔

3163) *sterilis* L. (J.)

3164) *fatua* L.

3165) *hirsuta* Roth. (J.)

§. 2. *Avenastrum*.

3166) *planiculmis* Schrad. (G.)

3167) *pubescens* L.

3168) *alpina* Smith.

3169) *pratensis* L.

3170) *versicolor* Vill.

3171) *sempervirens* Vill.

Var. β) *sedenensis* DC. (G.)

§. 3. *Ventenata* Koel.

3172) *tenuis* Mönch.

§. 4. *Trisetum* Pers.

3173) *flavescens* L.

Var. β) *major* Schrad.

γ) *variegata* Gaud.

3174) *alpestris* Host. (G.)

3175) *distychophylla* Vill.

Var. β) *argentea* Willd.

3176) *subspicata* Clairv. (Aira L.)

3177) *Cavanillesii* Koch. (H.)

§. 5. *Caryophyllea*.

3178) *caryophyllea* Wigg. (Aira L.)

3179) *capillaris* M. K. (G.)

Var. β) *biaristata*.

3180) *praecox* Beauv.

762) *Danthonia* DC. *Danthonie*.

3181) *provincialis* DC. (G.)

763) *Triodia* R. Brown. *Dreizahn*.

3182) *decumbens* Beauv. (*Festuca* L.)

764) *Melica* L. *Perlgras*. = 4 Sp.

3183) *ciliata* L.

3184) *Bauhini* All. (J.)

3185) *uniflora* Retzius.

3186) *nutans* L.

XII. Gruppe: *Festuceae* Kunth.

765) *Briza* L. *Zittergras*. = 3 Sp.

3187) *maxima* L. (J.)

3188) *media* L.

3189) *minor* L.

766) *Eragrostis* Beauv. *Liebesgras*.
= 3 Sp.

3190) *megastachya* Link (*Briza* L.)

3191) *poaeoides* Beauv.

3192) *pilosa* Beauv. (*Poa* L.)

767) *Poa* L. (mit Ausnahme von Arten). = 18 Sp. (*Rispengras*.)

§. 1. *Catapodium* Link.

3193) *loliacea* Huds (J.)

3194) *dura* Scop. (*Cynosurus* L.)

§. 2. *Poae genuinae*.

3195) *annua* L.

Var. β) *varia* Gaud.

3196) *laxa* Haenke.

3197) *minor* Gaud.

3198) *pumila* Host. (G.)

3199) *concinna* Gaud.

3200) *bulbosa* L.

Var. β) *vivipara* L.

3201) *alpina* L.

Var. β) *vivipara* L.

γ) *minor* K. S. (Gaud.)

δ) *brevifolia* Gaud.

ϵ) *badensis* Haenke.

ζ) *cenisia* Host.

3202) *caesia* Smith.

Var. β) *laevis*.

γ) *superne-scabra*.

3203) *nemoralis* L.

Var. α) *vulgaris* Gaud.

Form: P. nem. β) D. fl.

Modif.: *morbosa*: P. nem. (*vulgaris* β) Gaud.)

Var. β) *firmula* Gaud.

Form: P. nem. VI *coarctata* Gaud.

Var. γ) *rigidula* K. S. D. fl.

δ) *glauc* D. fl. (et *caesia* D. fl.)

ϵ) *montana* Gaud.

3204) *fertilis* Host.

3205) *sudetica* Haenke.

3206) *hybrida* Gaud.

3207) *trivialis* L.

3208) *pratensis* L. Smith.

Var. β) *latifolia* Smith.

γ) *angustifolia* Smith.

Form: IV. *ancens* Gaud.

3209) *cenisia* Allion.

Var. β) *pallens* Gaud.

3210) *compressa* L.

Modif.: 1) *compressa* Wib. werth.

2) *muralis* Wib. werth.

768) *Glyceria* R. Brown (mit hinzugefügten Arten). *Süßgras*. = 6 Sp.

3211) *spectabilis* M. et K. (*Poa* L.)

3212) *fluitans* R. Brown. (*Festuca* L.)

3213) *distans* Wahlbg. (*Poa* L.)

3214) *festucaeformis* Heynhold ap. Rb. fl. exc. (G.)

3215) *maritima* M. K. (G.)

3216) *aquatica* Presl. (*Aira* L.)

769) *Molinia* Schrank. *Molinie*. = 2 Sp.

§. 1. *Moliniae genuinae*.

3217) *caerulea* Mönch.

Var. β) *altissima* Link.

§. 2. *Diplachne* Beauv.

3218) *serotina* M. K. (*Festuca* L.)

770) *Dactylis* L. *Knäuelgras*. = 2 Sp.

3219) *glomerata* L.

Var. β) *glaucescens* Willd.

γ) *hispanica* Roth.

3220) *littoralis* Willd. (G.)

771) *Cynosirus* L. *Kammgras.* =
2 Sp.

3221) *cristatus* L.

3222) *echinatus* L.

772) *Festuca* L. *Schwingel.* = 27 Sp.
(*F. Schenodorus*, *Vulpia* in
Nees. ab Esb. gen. pl.)

§. 1. *Nardurus* Comp. Fl. Germ.

3223) *tenuiflora* Schrad.

Var. α) *mutica* K. S.

β) *biuncialis* K. S.

γ) *aristata* K. S.

δ) *glabra*.

ϵ) *pubescens*.

3224) *Lachenalii* Spenn. (*Trit.*
L.)

Var. β) (*Triticum.*) *Fes-*
tuca DC.

γ) (*Trit.*) *tenuiculum*
Lois.

§. 2. *Sclerochloa*.

3225) *rigida* Kunth. (*Poa* L.)

3226) *divaricata* Desf. (J.)

§. 3. *Vulpia* Gmel. (*Mygalurus*
Link.)

3227) *uniglumis* Soland in Ait.

3228) *Myuros* L. (J.)

3229) *Pseudo-Myuros* Soy. Wil-
lem.

3230) *sciuroides* Roth.

§. 4. *Festucae genuinae*.

3231) *Halleri* Allioni.

3232) *ovina* L.

Var. α) *vulgaris* K. S.

Form: a) *tenuifolia* Sibthp.

b) *capillata* Lam.

c) *paludosa* Gaud.

Var. β) *alpina* Gaud.

γ) *violacea* Gaud.

δ) *valesiaca* Schleich.

ϵ) *duriuscula* L.

Form: a) *hirsuta* Host.

b) *curvula* Gaud.

c) *dura* Host.

Var. ζ) *glauca* Schrad.

Form: a) *glauca* Lam.

b) *laevigata* Clairv.

c) *pungens* R. S.

Var. η) *amethystina* Host.

θ) *vaginata* Willd.

ι) *pannonica* Host.

3233) *heterophylla* Lam.

Form: a) *nigrescens* Lam.

b) *tenuifolia*.

c) *rigidifolia*.

3234) *rubra* L.

Var. β) *villosa* K. S.

γ) *lanuginosa*. K. S.

§. 5. *Schenodori*.

3235) *varia* Haenke in Jacq.

Var. β) *flavescens* Bellard.

Modif.: 1) *xanthina* R. S.

2) *alpina* Host.

3) *crassifolia* K. S.

3236) *pumila* Villars.

3237) *pilosa* Haller.

3238) *laxa* Host. (G.)

3239) *spectabilis* Jan. (G.)

3240) *spadicea* L. (*Anthoxan-*
thum L.)

3241) *sylvatica* Vill.

Var. β) *latifolia* Host.

3242) *Drymeja* M. K. (G.)

3243) *Scheuchzeri* Gaud.

3244) *gigantea* Vill. (*Bromus* L.)

Var. β) *triflora* Engl. bot.

3245) *borealis* M. K. (G.)

- 3246) decolorans M. K. (H.)
 3247) arundinacea Schreb.
 3248) elatior L.
 3249) loliacea Huds.
- 773) *Brachypodium Palis de Beauv.*
Zavenke. = 4 Sp. (Bromus L.)
- 3250) sylvaticum R. S.
 3251) pinnatum Beauv.
 Var. α) vulgare Rb. ic.
 β) rupestre R. S.
 γ) caespitosum R. S.
 δ) brevi-spicula.
 ϵ) longi-spicula.
 ζ) curvatum.
 η) villosum.
 θ) scabrum.
 ι) glabrum.
- 3252) ramosum R. S. (J.)
 3253) distachyon R. S. (J.)
- 774) *Bromus L. Trespe. = 17 Sp.*
- §. 1. Libertia Weihe.
 3254) arduennensis Kunth. (G.)
- §. 2. Bromi secalini Bertol.
 3255) secalinus L.
 Var. α) grossus Gaud. (β)
 β) velutinus Schrad.
 Form: elongatus Gaud.
 Var. γ) vulgaris K. S.
 δ) hordaceus Gmel.
- 3256) commutatus Schrad.
 3257) racemosus L.
 3258) mollis L.
 Var. α) major.
 β) diffusior.
 γ) minor.
 δ) coarctatus.
 ϵ) nanus Weigel.

- 3259) confertus M. Biebst. (J.)
 3260) brachystachys Horng. (G.)
 3261) arvensis L.
 3262) patulus M. K.
 Var. β) velutinus K. S. (G.)
 3263) squarrosus L.
 Var. β) villosus Gmel.
- §. 3. Bromi festucacei Bertol.
 3264) asper. Murr.
 3265) erectus Huds.
 3266) inermis Leysser.
- §. 4. Bromi genuini.
 3267) sterilis L.
 3268) tectorum L.
 3269) rigidus Roth. (G. et J.)
 3270) madritensis L. (G.)

XIV. Gruppe: Hordeaceae Kunth.

- 775) *Gaudinia Pal. de Beauv. Gaudinie. (Avena L.)*
- 3271) fragilis Beauv.
- 776) *Triticum L. Waitzen. = 16 Sp.*
- §. 1. Cerealina.
 3272) vulgare Vill. $\ddagger$
 Var. α) aestivum L.
 β) hybernum L.
 γ) album K. S.
 δ) rufum.
 ϵ) nigrum.
 ζ) glabrum.
 η) velutinum.
- 3273) turgidum L. $\ddagger$
 Var. α) aestivum L.
 β) hybernum L.
 γ) album K. S.
 δ) rufum.
 ϵ) nigrum.
 ζ) glabrum.

- 3274) durum Desf. ✚
 3275) polonicum L. ✚
 3276) Spelta L. ✚
 Var. α) aestivum L.
 β) hybernum L.
 γ) album K. S.
 δ) rufum.
 ϵ) nigrum.
 ζ) glabrum.
 η) velutinum.

- 3277) dicoccum Schrank. ✚
 3278) monococcum L. ✚
 3279) villosum M. B. (J.) (Secale L.)

§. 2. Agropyra.

- 3280) junceum L. (G.)
 3281) strictum Dethard. (G.)
 3282) acutum DC. (G.)
 Var. β) scabrum.
 3283) rigidum Schrad.
 3284) pungens Pers. (G.)
 3285) glaucum Desf.
 3286) repens L.
 Var. β) (Elymus) caninum Leers.
 γ) (Agropyrum) caesium Presl.
 δ) (Agropyrum) firmum Presl.
 ϵ) maritimum Koch et Ziz.

- 3287) caninum Schreb. (Elymus L.)

777) Secale L. Roggen, Korn.

- 3288) cereale L.

778) Elymus L. Haargras. = 2 Sp.

- 3289) arenarius L. (G.)

- 3290) europaeus L.

779) Hordeum L. Gerste. = 7 Sp.

§. 1. Hordea sativa.

- 3291) vulgare L. ✚

Var. β) nigra.

- 3292) hexastichon L. ✚

Var. β) coeleste (v. β) L.

- 3293) distichum L. ✚

- 3294) Zeócriton L. ✚

§. 2. Hordea murina.

- 3295) murinum L.

- 3296) nodosum L.

Var. β) marinum K. S.

- 3297) maritimum Withg. (G.)

780) Lolium L. Lolch. = 7 Sp.

- 3298) perenne L.

Var. α) multiflorum.

β) pauciflorum (tenue L.)

γ) compositum.

δ) ramosum.

ϵ) viviparum.

- 3299) Boucheanum Kunth. (G.)

- 3300) multiflorum Lamk. (H.)

- 3301) rigidum Gaud.

- 3302) arvense Withg.

Var. β) complanatum Schrad.

- 3303) speciosum Stev. in M. B.

Var. β) robustum Rb. ic.

- 3304) temulentum L.

781) Aegilops L. Walch. = 3 Sp.

- 3305) ovata L. (G.)

- 3306) triaristata Willd. (G.)

- 3307) triuncialis L. (G.)

Var. β) triaristata Requier.

782) Lepturus R. Brown. Fadenschwanz. = 3 Sp.

- 3308) incurvatus Trin. (G.) (Aegilops L.)

3309) filiformis Trin. (J.)

3310) cylindricus Trin. (G.)

783) *Psilurus* Trin. Borstenschnanz.

3311) nardoides Trin. (G.) Nar-
dus.

XV. Gruppe: Nardoideae.

784) *Nardus* L. Borstengras.

3312) stricta L.

Register

über die

Ordnungen und Genera.

A.

	Nro.		Nro.
Abies	627	Aira	757
Acanthaceae	LXXVIII	Ajuga	543
Acanthus	547	Alchemilla	191
Acer	122	Alisma	631
Acerineae	XX	Alismaceae	CXIV
Aceras	655	Allium	697
Achillea	363	Alnus	620
Aconitum	17	Alopecurus	732
Acorus	646	Alsine	103
Actaea	18	Alsineae	XIV
Adenophora	428	Althaea	116
Adenostyles	332	Alyssum	52
Adonis	5	Amaranthaceae	XCIV
Adoxa	312	Amaranthus	568
Aegilops	781	Amaryllideae	CXXIV
Aegopodium	255	Ambrosiaceae	LXIV
Aesculus	123	Ammi	254
Aethionema	72	Ammophila	745
Aethusa	262	Ampelideae	XXII
Agave	702	Amygdaleae	XXXIII
Agrimonia	188	Amygdalus	176
Agrostis	741	Anacyclus	365
		Anagallis	559

[illegible]

	Nro.
Brachypodium	773
Brassica	46
Braya	43
Briza	765
Bromeliaceae	CXXVII
Bromus	774
Bryonia	219
Buffonia	100
Bulbocodium	703
Bulliarda	231
Bunias	79
Buphthalmum	348
Bupleurum	260
Butomeae	CXV
Butomus	633
Buxus	599

C.

Cacteae	LII
Caesalpinieae	XXXII
Cakile	80
Calamagrostis	744
Calamintha	520
Calendula	375
Calepina	78
Calla	645
Callitriche	209
Callitrichineae	XLI
Calluna	435
Caltha	9
Camelina	63
Campanula	427
Campanulaceae	LXVI
Camphorosma	579
Cannabis	604
Capparideae	VII
Capparis	84
Caprifoliaceae	LIX
Capsella	71
Cardamine	37
Carduus	380

	Nro.
Carex	719
Carlina	383
Carpesium	354
Carpinus	615
Carthamus	387
Carum	256
Castanea	612
Caucalis	292
Celastrineae	XXVIII
Celtis	608
Centaurea	389
Centranthus	324
Centunculus	553
Cephalanthera	660
Cephalaria	327
Cerastium	111
Ceratocephalus	7
Ceratophylleae	XLII
Ceratophyllum	210
Cercis	175
Cerinthe	474
Chaerophyllum	297
Chaiturus	538
Chamaeorchis	654
Chamagrostis	736
Cheiranthus	32
Chelidonium	27
Chenopodeae	XCVI
Chenopodium	576
Cherleria	104
Chlora	455
Chondrilla	411
Chrysanthemum	367
Chrysocoma	336
Chrysosplenium	240
Cicer	168
Cichorium	396
Cicuta	246
Cimicifuga	19
Cineraria	372
Circaea	205
Cirsium	377

	Nro.		Nro.
Cistineae	VIII	Cruciferae	VI
Cistus	85	Crupina	390
Cladium	711	Crypsis	733
Clematis	1	Cucubalus	96
Clinopodium	521	Cucumis	218
Clypeola	56	Cucurbita	217
Cnidium	266	Cucurbitaceae	XLVII
Cochlearia	60	Cupressus	625
Colchicaceae	CXXIII	Cupuliferae	CVIII
Colchicum	704	Cuscuta	462
Coleanthus	739	Cyclamen	560
Colutea	157	Cydonia	197
Comarum	184	Cynanchum	450
Compositae	LXIII	Cynara	378
Coniferae	CXII	Cynodon	736
Conioselinum	274	Cynoglossum	466
Conium	302	Cynosurus	
Convallaria	681	Cyperaceae	CXXX
Covolvulaceae	LXXIX	Cyperus	709
Convolvulus	461	Cypripedium	669
Conyza	353	Cytineae	CII
Corallorrhiza	666	Cytinus	595
Coriandrum	307	Cytisus	143
Corispermum	573	Czackia	693
Corneae	LVII		
Cornus	309		
Coronilla	162		
Corrigiola	224		
Cortusa	558		
Corydalis	29		
Corylus	614		
Corynephorus	758		
Cotoneaster	195		
Cotula	361		
Crambe	82		
Crassula	233		
Crassulaceae	LI		
Crataegus	194		
Crepis	420		
Crithmum	273		
Crocus	670		
Crucianella	319		

D.

Dactylis	771
Danthonia	762
Daphne	589
Datura	486
Daucus	291
Delphinium	16
Dentaria	38
Dianthus	94
Dictamnus	131
Digitalis	490
Dioscoreae	CXXVI
Diospyros	442
Diotis	581
Diploaxis L.	49
Dipsaceae	LXII
Dipsacus	326

Doronicum	Nro. 369
Dorycnium	151
Draba	59
Dracocephalum	527
Drosera	89
Droseraceae	XI
Dryas	180
Drypis	99

E.

Ebenaceae	LXXI
Ecballion	220
Echinaria	753
Echinophora	301
Echinops	376
Echinospermum	465
Echium	475
Elaeagneae	CI
Elaeagnus	593
Elatine	112
Elatineae	XV
Elsholtia	511
Elymus	778
Elyna	717
Empetreae	CIV
Empetrum	598
Endymion	699
Ephedra	622
Epipogium	658
Epilobium	202
Epimedium	22
Epipactis	661
Eragrostis	766
Eranthis	11
Erianthus	721
Erica	436
Ericineae	LXVIII
Erigeron	342
Erinus	494
Eriophorum	716
Eritrichium	479

Erodium	Nro. 126
Eruca	50
Erucastrum	48
Ervum	170
Eryngium	245
Erysimum	44
Erythraea	459
Erythronium	690
Euclidium	74
Eupatorium	331
Euphorbia	600
Euphorbiaceae	CV
Euphrasia	508
Evonymus	133

F.

Fagus	611
Falcaria	252
Farsetia	54
Ferulago	280
Festuca	772
Ficus	606
Filago	356
Fimbristylis	715
Foeniculum	263
Fragaria	183
Fraxinus	448
Fritillaris	687
Fumaria	30
Fumariaceae	V

G.

Gagea	695
Galanthus	677
Galasia	407
Galatella	338
Galega	156
Galeobdolon	530
Galeopsis	531
Galium	321

	Nro.
Gastridium	746
Gaudinia	775
Gaya	272
Genista	142
Gentianeae	LXXVI
Gentiana	458
Geraniaceae	XXIII
Geranium	125
Geum	181
Gladiolus	672
Glaucium	26
Glaux	562
Glechoma	526
Globularia	563
Globularieae	XCI
Glyceria	768
Glycyrrhiza	155
Gnaphalium	357
Goodyera	664
Gramineae	CXXXI
Granateae	XXXVII
Grossularieae	LIII
Gratiola	489
Gymnadenia	648
Gypsophyla	92

H.

Habenaria	650
Hacquetia	243
Halimus	582
Halorageae	XXXIX
Hedera	308
Hedypnois	398
Hedysarum	166
Heleocharis	703
Helianthemum	86
Helianthus	346
Helichrysum	358
Heliotropium	463
Helleborus	12
Heminthia	402

	Nro.
Heleosciadium	250
Hemerocallis	698
Heracleum	286
Herminium	656
Herniaria	225
Hesperis	39
Heteropogon	723
Hibiscus	118
Hieracium	422
Hierochloa	729
Himantoglossum	649
Hippocastaneae	XXI
Hippocrepis	164
Hippophaë	594
Hippurideae	XL
Hippuris	208
Hladnikia	304
Holcus	759
Holosteum	107
Homogyne	333
Horminium	523
Hordeum	779
Hottonia	557
Hugueninia	42
Humulus	605
Hutchinsia	70
Hydrocharideae	CXIII
Hydrocharis	629
Hydrocotyle	241
Hyoscyamus	484
Hyoseris	397
Hypecoum	28
Hypericineae	XIX
Hypericum	121
Hypochoeris	408
Hyssopus	524

I.

Jasione	425
Jasmineae	LXXIV
Jasminum	449

Iberis	Nro. 67
Ilex	443
Illecebrum	226
Impatiens	127
Imperata	731
Imperatoria	283
Inula	351
Irideae	CXXIII
Iris	673
Isatis	75
Isnardia	204
Isopyrum	13
Juglandae	CVII
Juglans	610
Juncaceae	CXXIX
Juncagineae	CXVI
Juncus	707
Juniperus	624

K.

Kentrophyllum	388
Kernera	62
Knautia	328
Kobresia	718
Kochia	575
Koeleria	755

L.

Labiatae	LXXXVI
Lactuca	414
Lagoseris	418
Lagurus	743
Lamarkia	756
Lamium	529
Lappa	382
Lapsana	393
Laserpitium	289
Lasiagrostis	750
Lathraea	501

Lathyrus	Nro. 172
Laurineae	XCIX
Laurus	590
Lavandula	510
Lavatera	117
Ledum	439
Leersia	738
Lemna	641
Lemnaceae	CXIX
Lentibularieae	LXXXIX
Leontodon	400
Leonurus	537
Lepidium	69
Lepturus	782
Leucojum	676
Levisticum	275
Libanotis	265
Ligularia	373
Ligusticum	269
Ligustrum	446
Liliaceae	CXXVII
Lilium	688
Limodorum	659
Limosella	499
Linaria	492
Lindernia	498
Lineae	XVI
Linnaea	316
Linum	113
Listera	662
Lithospermum	477
Littorella	566
Lloydia	689
Lobelia	424
Lobeliaceae	LXV
Lobularia	53
Lolium	780
Lomatogonium	457
Lonicera	315
Loranthaceae	LVIII
Loranthus	311
Lotus	153

	Nro.		Nro.
Lunaria	55	Morus	607
Lupinus	144	Muscari	700
Luzula	708	Myagrum	76
Lychnis	98	Myosotis	478
Lycopsis	470	Myosurus	6
Lycopus	513	Myrica	621
Lysimachia	551	Myricaria	214
Lythrarieae	XLIII	Myriceae	CXI
Lythrum	211	Myriophyllum	207
M.		Myrrhis	299
Majanthemum	682	Myrtaceae	XLVI
Malachium	110	Myrtus	216
Malaxis	668	N.	
Malcolmia	40	Najadeae	CXVIII
Malva	115	Najas	639
Malvaceae	XVII	Narcissus	675
Marrhubium	535	Nardus	784
Matricaria	366	Narthecium	701
Matthiola	31	Nasturtium	33
Medicago	147	Neottia	663
Melampyrum	503	Nepeta	525
Melica	764	Neslia	77
Melilotus	149	Nicotiana	485
Melissa	522	Nigella	14
Melittis	528	Nigritella	652
Mentha	512	Nonnaea	471
Menyanthes	453	Nuphar	24
Mercurialis	501	Nymphaea	23
Mespilus	196	Nymphaeaceae	III
Meum	271	O.	
Micromeria	519	Ocymum	509
Micropus	355	Oenanthe	261
Milium	747	Oenothera	203
Moehringia	105	Olea	444
Moenchia	109	Oleaceae	LXXIII
Molinia	769	Omphalodes	467
Molopospermum	300	Onagrariae	XXXVIII
Monotropa	441	Onobrychis	167
Monotropeae	LXX		
Montia	222		

	Nro.
Ononis	145
Onopordium	381
Onosma	473
Ophrys	653
Opuntia	236
Orchideae	CXXII
Orchis	647
Origanum	516
Orlaya	290
Ornithogalum	694
Ornithopus	163
Orobanche	500
Orobanchaeae	LXXXIV
Orobis	173
Ostercicum	277
Ostrya	619
Osyris	592
Oxalideae	XXV
Oxalis	128
Oxyria	586
Oxytropis	159

P.

Paederota	496
Paeonia	20
Paliurus	135
Pallenis	350
Panicum	726
Papaver	25
Papaveraceae	IV
Papilionaceae	XXXI
Parietaria	603
Paris	680
Parnassia	90
Paronychia	227
Paronychieae	XLIX
Passerina	588
Pastinaca	285
Pedicularis	504
Peltaria	57
Peplis	212

	Nro.
Persica	177
Petasites	335
Petrocallis	58
Petroselinum	248
Peucedanum	281
Phaca	158
Phalaris	728
Phaseolus	174
Philadelphaeae	XLV
Philadelphus	215
Phyllirea	445
Phleum	734
Phlomis	539
Phoenixopus	412
Phragmites	751
Physalis	481
Phyteuma	426
Phytolacea	569
Phytolaccaeae	XCV
Picridium	416
Picris	401
Pimpinella	257
Pinardia	368
Pinguicula	548
Pinus	626
Piptatherum	748
Pistacia	137
Pisum	171
Plantagineae	XCIII
Plantago	567
Platanthera	651
Pleurospermum	303
Plumbagineae	XCII
Plumbago	565
Poa	767
Podospermum	406
Polemoniaceae	LXXVIII
Polemonium	460
Polycarpum	228
Polycnemum	574
Polygala	91
Polygaleae	XI

Polygoneae	Nro. XCVII
Polygonum	587
Polypogon	740
Pomaceae	XXXVI
Populus	618
Portulaca	221
Portulacaeae	XLVIII
Potameae	CXVII
Potamogeton	636
Potentilla	185
Poterium	193
Prasium	542
Prenanthes	413
Primula	556
Primulaceae	XC
Prismatocarpus	429
Prunella	541
Prunus	178
Psilurus	783
Ptychotis	251
Pulicaria	352
Pulmonaria	476
Punica	201
Pyrola	440
Pyrolaceae	LXIX
Pyrus	198

Q.

Quercus	613
-------------------	-----

R.

Radiola	114
Ranunculaceae	I
Ranunculus	8
Raphanus	83
Rapistrum	81
Reseda	88
Resedaceae	X
Rhagadiolus	395
Rhamneae	XXIX

Rhamnus	Nro. 136
Rhinanthaceae	LXXXV
Rhinanthus	505
Rhodiola	232
Rhododendron	438
Rhus	138
Rhynchospora	712
Ribes	237
Rosa	190
Rosaceae	XXXIV
Rosmarinus	514
Rubia	320
Rubus	182
Rumex	585
Ruppia	637
Ruscus	684
Ruta	130
Rutaceae	XXVII

S.

Sagina	101
Sagittaria	632
Salicineae	CIX
Salicornia	572
Salix	617
Salsola	571
Salvia	515
Sambucus	313
Samolus	561
Sanguisorba	192
Sanguisorbeae	XXXV
Sanicula	242
Santalaceae	C
Santolina	362
Saponaria	95
Sarothamnus	141
Satureja	518
Saussurea	385
Saxifraga	238
Saxifrageae	LIV
Scabiosa	330

Scandix	Nro. 295	Soldanella	Nro. 559
Scheuchzeria	634	Solidago	343
Schoberia	570	Sonchus	415
Schoenus	710	Sorbus	200
Scilla	696	Sorghum	724
Scirpus	714	Soyeria	421
Scleranthaeae	L	Sparganium	643
Scleranthus	229	Spartina	737
Scolymus	392	Spartium	140
Scopolina	483	Spergula	102
Scorpiurus	161	Spinakia	580
Scorzonera	405	Spiraea	179
Scrophularia	488	Spiranthes	665
Scutellaria	540	Stachys	532
Secale	777	Staehelina	384
Securigera	115	Staphylea	132
Sedum	234	Statice	564
Selinum	276	Stellaria	108
Sempervivum	235	Stellatae	LX
Senebiera	73	Stenactis	341
Senecio	374	Sternbergia	674
Serapias	657	Stipa	749
Serratula	386	Stratiotes	628
Seseli	264	Streptopus	679
Sesleria	754	Sturmia	667
Setaria	727	Subularia	64
Sherardia	317	Succisa	329
Sibbaldia	187	Swertia	456
Sideritis	534	Symphytum	472
Silaus	270	Syrenia	45
Silene	97	Syringa	447
Sileneae	XIII		
Siier	288	T.	
Silybum	379	Tamariscineae	XLIV
Sinapis	47	Tamarix	213
Sison	253	Tamus	685
Sisymbrium	41	Tanacetum	360
Sium	592	Taraxacum	410
Smilax	836	Taxus	623
Smyrnium	305	Teesdalia	66
Solaneae	LXXXI	Telekia	347
Solanum	480		

Telephium	Nro. 223
Terebinthaceae	XXX
Tetragonolobus	154
Teucrium	544
Thalictrum	3
Theligonum	584
Thesium	591
Thlaspi	65
Thrinicia	399
Thymeleae	XCVIII
Thymus	517
Thysselinum	282
Tilia	119
Tiliaceae	XVIII
Tillaea	230
Tofjeldia	706
Tordylium	287
Torilis	294
Tormentilla	186
Tozzia	502
Tragopogon	404
Tragus	725
Trapa	206
Tribulus	129
Trichonema	671
Trientalis	550
Trifolium	150
Triglochin	635
Trigonella	148
Trinia	249
Triodia	773
Triticum	776
Trixago	507
Trochiscanthes	267
Trollius	10
Tulipa	686
Tunica	93
Turgenia	293
Turritis	35
Tussilago	334
Typha	642
Typhaceae	CXX

U.

Udora	Nro. 630
Ulex	139
Ulmus	609
Umbelliferae	LV
Urospermum	403
Urtica	602
Urticeae	CVI
Utricularia	549

V.

Vaccineae	CXVII
Vaccinium	431
Vaillantia	322
Valeriana	323
Valerianeae	LXI
Valerianella	325
Veratrum	705
Verbasceae	LXXXII
Verbascum	487
Verbena	546
Verbenaceae	LXXXVII
Veronica	495
Vesicaria	511
Viburnum	314
Vicia	169
Villarsia	454
Vinca	452
Viola	87
Violarieae	IX
Viscum	310
Vitex	545
Vitis	124

W.

Wahlenbergia	430
Wiborgia	344
Willemetia	409
Wulfenia	497

		Nro.		Nro.
X.				
Xanthium		423	Zahlbrucknera	239
Xeranthemum		391	Zannichellia	638
Z.			Zea	720
Zacyntha		417	Zizyphus	134
			Zostera	640
			Zygophylleae	XXVI

Die Buchstaben B, G, H, I, welche öfters im Catalog vorkommen, bedeuten das alleinige Vorkommen der Pflanzen in einem der vier Bezirke, ohne dass sie in einem andern vorkommen, nämlich:

1. B = Borussia,
2. G = Germania,
3. H = Helvetia,
4. I = Istria.

280 Zahlbuchern
 638 Xanthochloa
 720 Xanthochloa
 184 Xanthochloa
 040 Xanthochloa
 XXVI Xanthochloa

423 Xanthochloa
 301 Xanthochloa
 417 Xanthochloa

Die Buchstaben B, G, H, I, welche öfters im Catalog vorkommen,
 bedeuten das alleinige Vorkommen der Pflanzen in einem der vier Be-
 zirke, ohne dass sie in einem andern vorkommen, nämlich:

- 1. B = Borussia
- 2. G = Germania
- 3. H = Helvetia
- 4. I = Italia

Berger, Ernst,

Catalogus Herbarii oder vollständige Aufzählung der phanerogamischen und
kryptischen Gewächse Deutschlands nach Koch's Synopsis und Wallroth's
Compendium Fl. germ. crypt., Bruch und Schimper, Nees v. Esenbeck, Link
und Fries nebst Aufzählung der bis jetzt bekannten ausländischen Pflanzen
Bd.: 1

Würzburg 1841

Phyt. 35 d-1

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10301016-6